



マトリクススイッチャ
MMV-1111-A (映像・音声)
MMV-1111V-A (映像)

取扱説明書 Ver.1.7.0

この度は、マトリクススイッチャ「MMV-1111-A/MMV-1111V-A」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。「MMV-1111-A/MMV-1111V-A」は低価格ながら高い品質を持っています。本製品の性能を十分に引き出してご利用いただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

ご使用前に必ずお読みください

安全上のご注意

この取扱説明書には、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

「警告」、「注意」、「記号」の意味

表示	表示の意味
 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します
 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します

図記号	図記号の意味	記号例
 注意	この記号は、警告・注意を促すことを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。	 感電注意
 禁止	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。	 分解禁止
 指示	この記号は、行為を強要したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。	 プラグを抜く



警告

 <p>指示</p> <p>・据付工事について 技術・技能を有する専門業者が据付けを行うことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず工事専門業者または当社営業部に問い合わせ下さい。火災・感電・けが・器物破損の原因になります。</p>	 <p>指示</p> <p>・電源プラグは、コンセントから抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のときや長時間使用しないときなどに役立ちます。</p>
 <p>指示</p> <p>・電源プラグは指定電源電圧のコンセントに根元まで確実に差し込む 差し込み方が悪いと、発熱によって火災・感電の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>・煙が出ている、異音、異臭がするとき は、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認し、当社営業部に問い合わせ下さい。</p>
 <p>プラグを抜く</p> <p>・落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電・けがの原因となります。点検・修理については当社営業部に問い合わせ下さい。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>・内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。点検・修理については当社営業部に問い合わせ下さい。</p>
 <p>禁止</p> <p>・不安定な場所に置かない 水平で安定したところに設置してください。本体が落下・転倒してけがの原因になります。</p>	 <p>禁止</p> <p>・振動のある場所に置かない 振動で本体が移動・転倒し、けがの原因になります。</p>
 <p>分解禁止</p> <p>・修理・改造・分解はしない 内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因になります。内部の点検・調整及び修理は当社営業部に問い合わせ下さい。</p>	 <p>禁止</p> <p>・電源コード・電源プラグは 傷つけたり、延長するなど加工したり、過熱したりしない ・引っ張ったり、重いものを乗せたり、はさんだりしない ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。電源コード・電源プラグが傷んだら当社営業部に問い合わせ下さい。</p>
 <p>禁止</p> <p>・異物をいれない 通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災・感電の原因になります。</p>	 <p>指示</p> <p>・電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因になります。</p>
 <p>接触禁止</p> <p>・雷が鳴り出したら電源コードや LAN ケーブル、本体などには触れない 感電の原因になります。</p>	

機器の接続について

 <p>指示</p> <p>本機器と周辺機器との接地電位差により感電、もしくは機器の破損が発生する場合があります。機器間をケーブルで接続する際は、長距離伝送接続なども含めて、関係する全ての機器の電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 各機器の信号・制御ケーブルを接続し、終了した後に各機器の電源プラグをコンセントに接続してください。</p>	
---	--



注意

 <p>・温度の高い場所に置かない 直射日光が当たる場所や温度の高い場所に置くと火災の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>・湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない 加湿器のそばやほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p>・通風孔をふさがない 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>・本体付属の AC アダプタまたは、電源コード以外のものは使用しない 不適合により、火災や感電の原因になります。本体付属の AC アダプタまたは、電源コードは 100V 系国内専用です。海外など 200V 系でご使用になる場合は、当社営業部に問い合わせ下さい。</p> <p>禁止</p>
 <p>・機器の上に重いものを置かない 倒れたり落ちたりしてけがの原因になります。</p> <p>禁止</p>	
 <p>・コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p>・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>
 <p>・長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く 万一故障したとき、火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>	 <p>・使用温度/湿度範囲、保存温度/湿度範囲を守る 範囲を超えて使用を続けた場合、火災や感電の原因になります。</p> <p>指示</p>
 <p>・他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切る 火災や感電の原因になります。</p> <p>指示</p>	 <p>・お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>

設置についてのお願い

・ラックマウント製品の場合

 <p>指示</p> <p>EIA 相当のラックにマウントしてください。その際には上下に空冷のための隙間を空けるよう考慮してください。また、安全性を高めるため前面のマウント金具と併用して L 型のサポートアングルなどを取り付けて、機器全体の質量を平均的に支えるようにしてください。</p>

・ゴム足付きの製品の場合

 <p>指示</p> <p>ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。内部の電気回路や部品に接触し故障の原因になります。再度ゴム足を取り付ける場合は付属のゴム足、付属のネジ以外は使用しないでください。</p>
--

・海拔について

 <p>指示</p> <p>海拔 2,000m 以上の場所に設置しないでください。 部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。</p>
--

目次

1	製品概要	8
2	各部名称と働き	8
2.1	フロントパネル	8
2.2	リアパネル	10
2.3	スイッチラベルの取り付け方法	11
3	基本操作	12
3.1	スイッチングモードの設定方法	12
3.2	入出力チャンネルの設定	13
3.2.1	SELECT MODE の設定方法	13
3.3	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	15
3.4	メニュー操作	16
3.5	工場出荷時の設定に戻す	17
4	各種設定	18
4.1	メニュー一覧	18
4.2	LAN	21
4.2.1	IPアドレス	21
4.2.2	サブネットマスク	22
4.2.3	TCPポート番号	23
4.2.4	MACアドレス表示	25
4.3	シリアル端子設定	26
4.4	プリセットメモリ	28
4.4.1	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	28
4.4.2	プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）	29
4.4.3	プリセットメモリの編集	31
4.4.4	電源投入時の入出力チャンネル設定	33
4.5	パラレル端子	34
4.5.1	パラレル制御モード	34
4.5.2	チャタリング除去時間設定	35
4.5.3	パラレルのスイッチングモード	36
4.5.4	パラレルのセレクトモード	37
4.5.5	パラレル入力端子 機能割り当て	38
4.5.6	タリー出力端子 機能割り当て	49
4.6	その他設定	60
4.6.1	キーロック設定	60
4.6.2	電源投入時のキーロック設定	62
4.6.3	ブザー音設定	63
4.6.4	パワーセーブ設定	64
4.6.5	通信コマンド設定	65
4.6.6	WEB ブラウザ自動更新時間設定	66
4.6.7	WEB ブラウザパスワードロック機能設定	67
4.6.8	バージョン情報表示	70

5	通信コマンド制御	71
5.1	シリアル通信仕様	71
5.2	LAN通信仕様	72
5.2.1	TCP-IP コネクション数の制限と解決策	73
5.3	ASCII コード表	78
5.4	コマンド概要	80
5.5	コマンド一覧	81
5.6	コマンド詳細	83
5.7	互換モード通信コマンド概要	116
5.7.1	コマンドの例	116
5.8	互換モード通信コマンド コマンド一覧	117
5.9	互換モード通信コマンド コマンド詳細	118
6	WEB ブラウザでの制御	126
7	パラレル/タリ-接点制御	131
7.1	パラレル入力	131
7.2	タリ-出力	132
7.3	パラレル/タリ-端子ピン配列	133
8	製品仕様	140
9	故障かな?と思う前に	142
10	ヒューズについて	143

1 製品概要


MMV-1111-A/MMV-1111V-A は 11 入力 11 出力のコンポジットビデオマトリクススイッチャです。制御方法はフロントパネルキーによる手動操作と、RS-232C,RS422,LANを使用した制御コマンドによる通信リモート操作、パラレルインタフェースによる接点リモート操作が可能です。入出力チャンネルの設定状態は入出力チャンネル表示 LED により表示されます。プリセットメモリ機能により入出力チャンネルの状態を登録・呼び出しすることが可能です。

※ 本製品は、映像と音声を入出力できるモデル MMV-1111-A (VIDEO&AUDIO MODEL) と、映像のみを入出力できるモデル MMV-1111V-A (VIDEO MODEL) があります。

以下、MMV-1111-A を VIDEO&AUDIO MODEL、MMV-1111V-A を VIDEO MODEL と称します。

2 各部名称と働き

2.1 フロントパネル




【図 2.1】 フロントパネル

- ① 主電源スイッチ (POWER)
- ② スwitchingモード選択キー (V&A, VIDEO, AUDIO)
入出力チャンネルの設定時に、チャンネル切換モード(映像&音声同時 / 映像のみ / 音声のみ)を選択します。ただし、本体が VIDEO&AUDIO MODEL のみ操作可能です。
- ③ 入力選択キー (INPUT SELECT OFF, 1~11)
入出力チャンネルの設定時は入力チャンネルを選択し、プリセットメモリの読み出しモード時はメモリ番号を選択します。
- ④ 出力選択キー (OUTPUT ALL, 1~11)
入出力チャンネルの設定時に出力チャンネルを選択します。
- ⑤ チャンネル切り換え方向選択キー (SELECT MODE)
入出力チャンネルの設定時に、設定を行なう方向を選択します。

- ⑥ プリセットメモリ読み出しキー (PRESET LOAD)
プリセットメモリの読み出しモードを選択します。
- ⑦ 入出力チャンネル表示
入出力チャンネルの設定状態を表示します。
- ⑧ ディスプレイ
メニュー及び設定を表示します。
- ⑨ メニュー表示/決定キー (MENU/SET)
メニューをディスプレイに表示します。また、設定の決定を行います。
- ⑩ エスケープキー (ESC)
メニュー設定を終了します。
- ⑪ 十字キー (▲, ▼, ◀, ▶)
メニューの切換、カーソルの移動、設定値の変更を行います。

2.2 リアパネル




【図 2.2】 リアパネル

- ① ビデオ信号入力コネクタ（INPUT1～INPUT11）
コンポジットビデオ信号を入力します。
- ② ビデオ信号出力コネクタ（OUTPUT1～OUTPUT11）
コンポジットビデオ信号を出力します。
- ③ 音声信号入力コネクタ（INPUT1～INPUT11）
本体が VIDEO MODEL の場合、音声信号入力コネクタはありません。
- ④ 音声信号出力コネクタ（OUTPUT1～OUTPUT11）
本体が VIDEO MODEL の場合、音声信号出力コネクタはありません。
- ⑤ RS-232C端子（RS-232C）
通信コマンドによる本機の制御に使用します。
- ⑥ RS-422端子（RS-422）
通信コマンドによる本機の制御に使用します。
- ⑦ LANコネクタ（LAN）
通信コマンドまたはWEBブラウザによる外部制御を行う際に使用します。
- ⑧ パラレル入力コネクタ（PARALLEL）
接点による外部制御を行う場合に使用します。
- ⑨ タリー出力端子（TALLY）
入出力チャンネルの状態をデータ出力します。
- ⑩ マスターシンク入力コネクタ（MASTER SYNC IN）
マスターシンクに同期して入出力を切り換える際に使用します。
- ⑪ マスターシンクループスルーコネクタ（MASTER SYNC OUT）
- ⑫ フレームグラウンド（FG）
- ⑬ 電源コネクタ（AC90-250V）


2.3 スイッチラベルの取り付け方法

フロントパネルのスイッチには任意のラベルを入れることができます。

1. 切り欠き部分を精密マイナスイドライバー等でひっかけてカバーを外します。




【図 2.3.1】 切り欠き部分の引っ掛け




【図 2.3.2】 スイッチカバーの取り外し

2. 外したカバーの中からフィルタを取り出します
3. フィルタの内側へ予め用意していただいた映像ソース名などのラベルを挟みこみます。




【図 2.3.3】 フィルタの取り外し



【図 2.3.4】 ラベルの挿入

4. スイッチの凸部に、カバーの向きを合わせて取付けて完了です。



【図 2.3.5】 スイッチカバーの取り付け


3 基本操作

下記の手順に従い、入出力チャンネルの設定を行ってください。

- 1) スイッチングモードを設定する
- 2) セレクトモードを設定し、入出力チャンネルを切り換える

3.1 スイッチングモードの設定方法

- V&Aモード ※MMV-1111-Aのみ選択可能
V&Aキーを押すとキーLEDがオレンジ色に点灯し、映像と音声を連動して切り換えることができます。
- VIDEOモード ※MMV-1111-A、MMV-1111V-Aで選択可能
VIDEOキーを押すとキーLEDが緑色に点灯し、映像のみを切り換えることができます。
- AUDIOモード ※MMV-1111-Aで選択可能
AUDIOキーを押すとキーLEDが赤色に点灯し、音声のみを切り換えることができます。



[図 3.1.1] スイッチングモードの選択

3.2 入出力チャンネルの設定

3.2.1 SELECT MODE の設定方法

SELECT MODE キーを押すたびに「OUTPUT→INPUT」と「INPUT→OUTPUT」モードが交互に切り換ります。セレクトモードは下記の2種類から選択することが可能です。

OUTPUT→INPUT モード(LED 点灯)

出力チャンネルを選択してから出力する入力ソースを選択できます。キャンセル機能はありません。

<入出力チャンネル設定方法>

手順1 OUTPUTチャンネルを設定します。

手順2 INPUTチャンネルを設定します。

<OUTPUT→INPUT モード時の設定例>

OUTPUT1からINPUT3の入力ソースを出力する場合	
1	OUTPUT1キーを押します
2	INPUT3キーを押します

OUTPUT3からINPUT2の入力ソースを出力 OUTPUT4からINPUT1の入力ソースを出力する場合	
1	OUTPUT3キーを押します
2	INPUT2キーを押します
3	OUTPUT4キーを押します
4	INPUT1キーを押します

OUTPUT2から出力をOFFにする場合	
1	OUTPUT2キーを押します
2	OFFキーを押します

※ 工場出荷時は当モードに設定してあります。

INPUT→OUTPUT モード(LED 消灯)

選択した入力チャンネルが出力されるチャンネルを選択できます。

キャンセル機能があり、出力チャンネルボタン選択の誤操作があった場合、もう一度同じボタンを押すと、誤操作前の状態に戻ります。OFF または ALL ボタンの誤操作にもキャンセル機能は有効です。

<入出力チャンネル設定方法>

手順1 INPUTチャンネルを設定します。

手順2 OUTPUTチャンネルを設定します。

<INPUT→OUTPUT モード時の設定例>

INPUT3の入力ソースをOUTPUT1から出力する場合	
1	INPUT3キーを押します
2	OUTPUT1キーを押します

INPUT2の入力ソースをOUTPUT3から出力 INPUT1の入力ソースをOUTPUT4から出力する場合	
1	INPUT2キーを押します
2	OUTPUT3キーを押します
3	INPUT1キーを押します
4	OUTPUT4キーを押します

INPUT1の入力ソースをOUTPUT1、2、3から出力する場合	
1	INPUT1キーを押します
2	OUTPUT1キーを押します
3	OUTPUT2キーを押します
4	OUTPUT3キーを押します

INPUT1の入力ソースをOUTPUT1、2から出力している時にOUTPUT2からの出力をOFFにする場合	
1	OFFキーを押します
2	OUTPUT2キーを押します

3.3 プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）


登録されているプリセットメモリを読み出し、入出力チャンネルの状態を設定します。以下の手順で操作を行ってください。

手順1 PRESET LOADキーを押すと、PRESET LOADキーおよびINPUT SELECT 1～11キーのキーLEDがオレンジ色に点灯し、プリセットメモリ読み出しモードに移行します。

プリセットメモリ読み出しモードはスイッチングモードと排他動作になっており、スイッチングモードが選択されているときにPRESET LOADキーを押すと、スイッチングモードは自動的に解除されます。（スイッチングモードについては、13ページをご覧ください）

手順2 INPUT SELECT 1～11キーがプリセットメモリ 1～11に対応しており、INPUT SELECT 1～11キーのいずれかを押しとプリセットメモリを読み出し、入出力チャンネルの状態を設定します。読み出し終了後、読み出したメモリ番号に対応したINPUT SELECTキーのキーLEDが点灯します。（メモリ番号に対応したINPUT SELECTキーのキーLEDが点灯しているときにメニューや外部制御から別のプリセットメモリを読み出すと、新しく読み出したメモリ番号に対応したキーLEDが点灯します。また、入出力チャンネルの設定を変更した場合は、読み出したプリセットメモリの内容と一致しなくなるため、キーLEDが消灯します）

手順3 プリセットメモリの読み出しを行わない場合は、再度PRESET LOADキーを押すとプリセットメモリ読み出しモードを終了し、全てのキーLEDが消灯します。また、4.6.4 パワーセーブ設定が「ON」のときに30秒間操作がなかった場合は、自動的に全てのキーLEDが消灯します。（パワーセーブ設定の詳細は、64ページをご覧ください）




[図 3.2] プリセットメモリの読み出し

プリセットメモリは最大 20 個まで登録することができますが、PRESET LOAD キーではプリセットメモリ 1～11 のみ読み出すことができます。

- ※ メニュー操作 : プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.28)
- ※ コマンド制御 : プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）@RPM(P.110)
- ※ パラレル制御 : P.131


3.4 メニュー操作

各種メニューの操作を行います。




【図 3.3.1】メニュー操作キーとディスプレイ

- MENU/SET キー : メニュー表示、設定値の決定を行います。
 ESC キー : メニューから抜けます。
 ▲▼ キー : メニューの切替、設定値の変更を行います。
 ◀▶ キー : カーソルを移動します。
 ※ 関連項目 : メニュー一覧(P.18)



【図 3.3.2】ディスプレイのバックライト

オプションでメニュー操作キーの誤操作防止カバーを用意しておりますので、必要な場合は弊社までお問い合わせください。(お問い合わせ先は 142 ページをご覧ください)



【図 3.3.3】誤操作防止カバー


3.5 工場出荷時の設定に戻す


ESCキーを押しながら電源を投入すると、入出力チャンネルの設定（入出力チャンネルの設定は13ページをご覧ください。工場初期値はOFFです）および各種設定（各種設定の詳細、および工場初期値は21ページ以降をご覧ください）の状態を工場初期値に戻すことができます。ESCキーは長音ブザーが鳴るまで押し続けてください。長音ブザーが鳴ると初期化が終了し、通常の動作を開始します。

※ 一度工場初期値に戻すと、それまで使用していた設定に戻すことはできませんのでご注意ください。

4 各種設定

4.1 メニュー一覧





[図 4.1] メニュー表

操作メニューは設定項目毎の階層メニューになっており、図 4.1 の左からメインメニュー、サブメニュー、設定画面になります。メインメニューおよびサブメニューは ▲▼ キーで選択することができます。メインメニュー→サブメニュー→設定画面は SET キーで移行し、設定画面→サブメニュー→メインメニューは ESC キーで戻ることができます。設定画面では ▲▼◀▶ キーでカーソルの移動や設定を行なうことができ、設定した値は操作後に自動的に記憶され、次回電源投入時は前回の設定で起動します。なお入力可能な ▲▼◀▶ キーは液晶画面の右側に表示され、入力可能なメニュー操作キーはキーLED が点灯します。

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例




MMV-1111V-A

4.2 LAN

4.2.1 IPアドレス

本機のIPアドレスを設定します。(※初期値 192.168.001.199)

①メニューによる設定



(注意)SET キーを押さないと IP アドレスは変更されませんので必ず SET キーを押してください。

②コマンドによる設定

@SIP IPアドレス設定(P.90)

@GIP IPアドレス取得(P.90)


※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.2.2 サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。(※初期値 255.255.255.000)

①メニューによる設定



(注意) SET キーを押さないとサブネットマスクは変更されませんので必ず SET キーを押してください。

②コマンドによる設定

@SSB サブネットマスク設定(P.90)

@GSB サブネットマスク取得(P.90)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.2.3 TCPポート番号


TCPのポート番号を設定します。本機は4コネクションまで同時に接続することができます。
各コネクションは、設定したポート番号により通信コマンド制御とブラウザ制御に分けられ、工場出荷時は各2コネクションずつ割り当てられています。

- ・ポート番号 (23, 80, 1100, 5000 ~ 5999 , 6000 ~ 6999)
- ※初期値
 - コネクション1 = 1100 (通信コマンド制御用)
 - コネクション2 = 1100 (通信コマンド制御用)
 - コネクション3 = 80 (ブラウザ制御用)
 - コネクション4 = 80 (ブラウザ制御用)

通信コマンド制御に使用するコネクションは23, 1100, 6000 ~ 6999のいずれかに設定し、ブラウザ制御に使用するコネクションは80, 5000 ~ 5999のいずれかに設定します。

※ 同時に使用することができるコネクション数は最大4個です。
(「5.2.1 TCP-IP コネクション数の制限と解決策(P. 73)」をご覧ください。)

①メニューによる設定



(注意) SET キーを押さないとポート番号は変更されませんので必ず SET キーを押してください。

②コマンドによる設定

@SLP TCPポート番号設定(P.91)

@GLP TCPポート番号取得(P.91)


※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.2.4 MACアドレス表示

本機のMACアドレスを表示します。

①メニューによる確認



②コマンドによる確認

@GMC MACアドレス取得(P.91)


※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.3 シリアル端子設定


シリアル端子の通信速度設定を行います。通信速度は端子毎に設定することができます。

- ・ 通信速度 (4800[bps], 9600[bps], 19200[bps], 38400[bps] ※初期値 : 9600[bps])



[図 4.3.1] シリアル端子

①メニューによる設定



(注意) SET キーを押さないと通信速度は変更されませんので必ず SET キーを押してください。

※ 「RS-232C/422」を選択しているときに各端子の設定が異なる場合は RS-232C の通信速度を表示し、左側に「*」を表示します。このときに 「RS-232C/422」を選択しただけでは各端子の通信速度は同じ設定

になりません。各端子の通信速度を同じ設定にする場合は、◀▶ キーでカーソルを右側に移動し、通信速度を変更してください。「*」が消えたら、各端子の設定が同じになったという意味を表します。

[COM PORT] RS-232C/422*9600 ◀▶

②コマンドによる設定

@SCT シリアル端子 通信速度設定(P.92)

@GCT シリアル端子 通信速度設定 取得(P.92)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.4 プリセットメモリ


プリセットメモリには入出力チャンネルの設定を最大 20 個まで保存することができます。(入出力チャンネルの設定は 13 ページをご覧ください) フロントパネルの PRESET LOAD キーではプリセットメモリ 1~11 のみ読み出すことができます。(PRESET LOAD キーによるプリセットメモリの読み出しは、15 ページをご覧ください)

入出力チャンネル以外の設定は、メニュー操作または通信コマンドからの設定変更時に自動的に記憶され、次回電源投入時は前回の設定で起動します。

4.4.1 プリセットメモリの読み出し (入出力チャンネル設定読み出し)

プリセットメモリに保存されている入出力チャンネルの設定を読み出します。

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

@RPM プリセットメモリの読み出し (入出力チャンネル設定読み出し)(P.110)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.4.2 プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）


現在の入出力チャンネルの設定をプリセットメモリに保存します。

※ 注意：ディスプレイに「NOW SAVING...」と表示されている間は本機の電源を切らないでください。
設定情報を失う可能性があります。

①メニューによる設定



※ チャンネル制御を行わない設定が保存されているメモリ番号を選択した場合は、書き込み方法を選択することができます。チャンネル制御を行わない設定になっている出力チャンネルの設定は、「CONTINUE」を選択した場合はそのまま引き継がれ、「DELETE」を選択した場合は上書きされます。(チャンネル制御を行わない設定については、4.4.3 プリセットメモリの編集をご覧ください)



[図 4.4.2] プリセットメモリの保存

②コマンドによる設定

@SPM プリセットメモリの上書き保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.110)

@SEM プリセットメモリの引継ぎ保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.110)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.4.3 プリセットメモリの編集


プリセットメモリの設定を編集することができます。

※ 注意 : ディスプレイに「NOW SAVING...」と表示されている間は本機の電源を切らないでください。
設定情報を失う可能性があります。

①メニューによる設定



- ※1 チャンネル制御を行わない設定の場合は、「---」と表示します。プリセットメモリを読み出したときに、チャンネル制御を行わない出力チャンネルは、チャンネルの切り換えを行いません。
全てのプリセットメモリは工場出荷時にチャンネル制御を行わない設定が保存されています。



【図 4.4.3】 編集されたプリセットメモリの読み出し

- ※2 本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合のみ、映像・音声両方の入力チャンネルが表示されます

②コマンドによる設定

- @ECM プリセットメモリの設定編集 (入出力チャンネル設定の編集)(P.111)
- @GCM プリセットメモリの設定取得 (入出力チャンネル設定の取得)(P.112)

- ※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.4.4 電源投入時の入出力チャンネル設定

電源投入時の入出力チャンネルの設定をプリセットメモリ、ラストメモリから選択できます。

- ・プリセットメモリ（ PRESET 1 ～ PRESET 20 ）
プリセットメモリに登録された入出力チャンネル状態で起動します。
チャンネル制御を行わない出力チャンネルは OFF に設定されます。（チャンネル制御を行わない設定については、4.4.3 プリセットメモリの編集をご覧ください）
- ・デフォルトチャンネル（ LAST CH NO SAVE ）
入出力チャンネルが全出力 OFF 状態で起動します。
- ・ラストメモリ（ LAST CH SAVE ※初期値 ）
最後に電源を切った際の入出力チャンネル状態で起動します。

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

@SMU 電源投入時の状態設定(P.113)

@GMU 電源投入時の状態取得(P.113)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A


4.5 パラレル端子

4.5.1 パラレル制御モード

パラレル端子の制御モードを設定します。パラレル端子の詳細については、131 ページをご覧ください。

- | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|------|
| { | ・ FRONT PANEL MODE | (入出力チャンネルの設定を行なうモード) | ※初期値 |
| | ・ PRESET MEMORY MODE | (プリセットメモリの読み出しを行なうモード) | |
| | ・ ASSIGN MODE | (パラレル入力/タリー出力端子に機能を割り当て、設定を行うモード) | |

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

- @SPC パラレル制御モード設定(P.93)
- @GPC パラレル制御モード取得(P.93)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.5.2 チャタリング除去時間設定

接点切り換えのチャタリング※により動作が不安定な場合は、チャタリングを除去する時間を大きくします。


- ・チャタリング除去時間 (0[ms] ~ 100[ms] ※初期値 0[ms])

※チャタリング：リレーやスイッチの接点が切り換わった直後に安定せず、信号の ON/OFF を繰り返してしまう現象。



[図 4.5.2] チャタリングの除去

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

@SFP チャタリング除去時間設定(P.93)

@GFP チャタリング除去時間取得(P.93)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A


4.5.3 パラレルのスイッチングモード

パラレル端子で入出力チャンネルの設定を行なうときのスイッチングモードを設定します。スイッチングモードを固定で使用する場合は、スイッチングモードの切換スイッチを用意しなくても、メニューから設定することができます。パラレル端子の詳細については、131 ページをご覧ください。

※ 本体が VIDEO&AUDIO MODEL 以外の場合、パラレルのスイッチングモード設定メニューは表示されません。

- | | | | |
|---|---------|----------------------|------|
| { | ・ V&A | （ 映像と音声を同時に設定するモード ） | ※初期値 |
| | ・ VIDEO | （ 映像のみ設定するモード ） | |
| | ・ AUDIO | （ 音声のみ設定するモード ） | |

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

なし

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.5.4 パラレルのセレクトモード

パラレル端子で入出力チャンネルの設定を行なうときのセレクトモードを設定します。セレクトモードを固定で使用する場合は、セレクトモードの切り換えスイッチを用意しなくても、メニューから設定することができます。パラレル端子の詳細については、131 ページをご覧ください。

- | | | | |
|---|----------------|---|------|
| { | ・ OUTPUT→INPUT | (出力チャンネルに <input type="checkbox"/> 入力チャンネルを選択するモード) | ※初期値 |
| | ・ INPUT→OUTPUT | (入力チャンネルに <input type="checkbox"/> 出力チャンネルを追加するモード) | |

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

なし


※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.5.5 パラレル入力端子 機能割り当て

パラレル入力端子に機能（表 4.5.5a～表 4.5.5j）を割り当てます。（※初期値 全て NOT USE）

①メニューによる設定



※ 注意：1 番ピン・25 番ピン・26 番ピン・50 番ピンへの割り当てはできません。

②コマンドによる設定

@SPE パラレル入力端子 機能割り当て設定（P. 94）

@GPE パラレル入力端子 機能割り当て取得（P. 98）

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

[表 4. 5. 5a] パラレル入力端子 機能一覧 (1/10)

表記	機能	表記	機能
NOT USE	割り当て無し ※初期値	V&A:OUT3-IN1	VIDEO&AUDIO OUT3 の選択※
V&A:OUT1-IN1	VIDEO&AUDIO OUT1 の選択※	V&A:OUT3-IN2	
V&A:OUT1-IN2		V&A:OUT3-IN3	
V&A:OUT1-IN3		V&A:OUT3-IN4	
V&A:OUT1-IN4		V&A:OUT3-IN5	
V&A:OUT1-IN5		V&A:OUT3-IN6	
V&A:OUT1-IN6		V&A:OUT3-IN7	
V&A:OUT1-IN7		V&A:OUT3-IN8	
V&A:OUT1-IN8		V&A:OUT3-IN9	
V&A:OUT1-IN9		V&A:OUT3-IN10	
V&A:OUT1-IN10		V&A:OUT3-IN11	
V&A:OUT1-IN11		V&A:OUT3-OFF	V&A:OUT4-IN1
V&A:OUT1-OFF	V&A:OUT2-IN1	V&A:OUT4-IN2	
V&A:OUT2-IN1	V&A:OUT2-IN2	V&A:OUT4-IN3	
V&A:OUT2-IN2	V&A:OUT2-IN3	V&A:OUT4-IN4	
V&A:OUT2-IN3	V&A:OUT2-IN4	V&A:OUT4-IN5	
V&A:OUT2-IN4	V&A:OUT2-IN5	V&A:OUT4-IN6	
V&A:OUT2-IN5	V&A:OUT2-IN6	V&A:OUT4-IN7	
V&A:OUT2-IN6	V&A:OUT2-IN7	V&A:OUT4-IN8	
V&A:OUT2-IN7	V&A:OUT2-IN8	V&A:OUT4-IN9	
V&A:OUT2-IN8	V&A:OUT2-IN9	V&A:OUT4-IN10	
V&A:OUT2-IN9	V&A:OUT2-IN10	V&A:OUT4-IN11	
V&A:OUT2-IN10	V&A:OUT2-IN11	V&A:OUT4-OFF	
V&A:OUT2-IN11	V&A:OUT2-OFF		
V&A:OUT2-OFF			

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4. 5. 5b] パラレル入力端子 機能一覧 (2/10)

表記	機能	表記	機能
V&A:OUT5-IN1	VIDEO&AUDIO OUT5 の選択※	V&A:OUT7-IN1	VIDEO&AUDIO OUT7 の選択※
V&A:OUT5-IN2		V&A:OUT7-IN2	
V&A:OUT5-IN3		V&A:OUT7-IN3	
V&A:OUT5-IN4		V&A:OUT7-IN4	
V&A:OUT5-IN5		V&A:OUT7-IN5	
V&A:OUT5-IN6		V&A:OUT7-IN6	
V&A:OUT5-IN7		V&A:OUT7-IN7	
V&A:OUT5-IN8		V&A:OUT7-IN8	
V&A:OUT5-IN9		V&A:OUT7-IN9	
V&A:OUT5-IN10		V&A:OUT7-IN10	
V&A:OUT5-IN11		V&A:OUT7-IN11	
V&A:OUT5-OFF		V&A:OUT7-OFF	
V&A:OUT6-IN1		VIDEO&AUDIO OUT6 の選択※	
V&A:OUT6-IN2	V&A:OUT8-IN2		
V&A:OUT6-IN3	V&A:OUT8-IN3		
V&A:OUT6-IN4	V&A:OUT8-IN4		
V&A:OUT6-IN5	V&A:OUT8-IN5		
V&A:OUT6-IN6	V&A:OUT8-IN6		
V&A:OUT6-IN7	V&A:OUT8-IN7		
V&A:OUT6-IN8	V&A:OUT8-IN8		
V&A:OUT6-IN9	V&A:OUT8-IN9		
V&A:OUT6-IN10	V&A:OUT8-IN10		
V&A:OUT6-IN11	V&A:OUT8-IN11		
V&A:OUT6-OFF	V&A:OUT8-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4. 5. 5c] パラレル入力端子 機能一覧 (3/10)

表記	機能	表記	機能
V&A:OUT9-IN1	VIDEO&AUDIO OUT9 の選択※	V&A:OUT11-IN1	VIDEO&AUDIO OUT11 の選択※
V&A:OUT9-IN2		V&A:OUT11-IN2	
V&A:OUT9-IN3		V&A:OUT11-IN3	
V&A:OUT9-IN4		V&A:OUT11-IN4	
V&A:OUT9-IN5		V&A:OUT11-IN5	
V&A:OUT9-IN6		V&A:OUT11-IN6	
V&A:OUT9-IN7		V&A:OUT11-IN7	
V&A:OUT9-IN8		V&A:OUT11-IN8	
V&A:OUT9-IN9		V&A:OUT11-IN9	
V&A:OUT9-IN10		V&A:OUT11-IN10	
V&A:OUT9-IN11		V&A:OUT11-IN11	
V&A:OUT9-OFF		V&A:OUT11-OFF	
V&A:OUT10-IN1		VIDEO&AUDIO OUT10 の選択※	
V&A:OUT10-IN2	V&A:ALL-IN2		
V&A:OUT10-IN3	V&A:ALL-IN3		
V&A:OUT10-IN4	V&A:ALL-IN4		
V&A:OUT10-IN5	V&A:ALL-IN5		
V&A:OUT10-IN6	V&A:ALL-IN6		
V&A:OUT10-IN7	V&A:ALL-IN7		
V&A:OUT10-IN8	V&A:ALL-IN8		
V&A:OUT10-IN9	V&A:ALL-IN9		
V&A:OUT10-IN10	V&A:ALL-IN10		
V&A:OUT10-IN11	V&A:ALL-IN11		
V&A:OUT10-OFF	V&A:ALL-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.5d] パラレル入力端子 機能一覧 (4/10)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT1-IN1	VIDEO:OUT1 の選択	VIDEO:OUT3-IN1	VIDEO:OUT3 の選択
VIDEO:OUT1-IN2		VIDEO:OUT3-IN2	
VIDEO:OUT1-IN3		VIDEO:OUT3-IN3	
VIDEO:OUT1-IN4		VIDEO:OUT3-IN4	
VIDEO:OUT1-IN5		VIDEO:OUT3-IN5	
VIDEO:OUT1-IN6		VIDEO:OUT3-IN6	
VIDEO:OUT1-IN7		VIDEO:OUT3-IN7	
VIDEO:OUT1-IN8		VIDEO:OUT3-IN8	
VIDEO:OUT1-IN9		VIDEO:OUT3-IN9	
VIDEO:OUT1-IN10		VIDEO:OUT3-IN10	
VIDEO:OUT1-IN11		VIDEO:OUT3-IN11	
VIDEO:OUT1-OFF		VIDEO:OUT3-OFF	
VIDEO:OUT2-IN1		VIDEO:OUT2 の選択	
VIDEO:OUT2-IN2	VIDEO:OUT4-IN2		
VIDEO:OUT2-IN3	VIDEO:OUT4-IN3		
VIDEO:OUT2-IN4	VIDEO:OUT4-IN4		
VIDEO:OUT2-IN5	VIDEO:OUT4-IN5		
VIDEO:OUT2-IN6	VIDEO:OUT4-IN6		
VIDEO:OUT2-IN7	VIDEO:OUT4-IN7		
VIDEO:OUT2-IN8	VIDEO:OUT4-IN8		
VIDEO:OUT2-IN9	VIDEO:OUT4-IN9		
VIDEO:OUT2-IN10	VIDEO:OUT4-IN10		
VIDEO:OUT2-IN11	VIDEO:OUT4-IN11		
VIDEO:OUT2-OFF	VIDEO:OUT4-OFF		

[表 4. 5. 5e] パラレル入力端子 機能一覧 (5/10)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT5-IN1	VIDEO:OUT5 の選択	VIDEO:OUT7-IN1	VIDEO:OUT7 の選択
VIDEO:OUT5-IN2		VIDEO:OUT7-IN2	
VIDEO:OUT5-IN3		VIDEO:OUT7-IN3	
VIDEO:OUT5-IN4		VIDEO:OUT7-IN4	
VIDEO:OUT5-IN5		VIDEO:OUT7-IN5	
VIDEO:OUT5-IN6		VIDEO:OUT7-IN6	
VIDEO:OUT5-IN7		VIDEO:OUT7-IN7	
VIDEO:OUT5-IN8		VIDEO:OUT7-IN8	
VIDEO:OUT5-IN9		VIDEO:OUT7-IN9	
VIDEO:OUT5-IN10		VIDEO:OUT7-IN10	
VIDEO:OUT5-IN11		VIDEO:OUT7-IN11	
VIDEO:OUT5-OFF		VIDEO:OUT7-OFF	
VIDEO:OUT6-IN1		VIDEO:OUT6 の選択	
VIDEO:OUT6-IN2	VIDEO:OUT8-IN2		
VIDEO:OUT6-IN3	VIDEO:OUT8-IN3		
VIDEO:OUT6-IN4	VIDEO:OUT8-IN4		
VIDEO:OUT6-IN5	VIDEO:OUT8-IN5		
VIDEO:OUT6-IN6	VIDEO:OUT8-IN6		
VIDEO:OUT6-IN7	VIDEO:OUT8-IN7		
VIDEO:OUT6-IN8	VIDEO:OUT8-IN8		
VIDEO:OUT6-IN9	VIDEO:OUT8-IN9		
VIDEO:OUT6-IN10	VIDEO:OUT8-IN10		
VIDEO:OUT6-IN11	VIDEO:OUT8-IN11		
VIDEO:OUT6-OFF	VIDEO:OUT8-OFF		

[表 4.5.5f] パラレル入力端子 機能一覧 (6/10)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT9-IN1	VIDEO:OUT9 の選択	VIDEO:OUT11-IN1	VIDEO:OUT11 の選択
VIDEO:OUT9-IN2		VIDEO:OUT11-IN2	
VIDEO:OUT9-IN3		VIDEO:OUT11-IN3	
VIDEO:OUT9-IN4		VIDEO:OUT11-IN4	
VIDEO:OUT9-IN5		VIDEO:OUT11-IN5	
VIDEO:OUT9-IN6		VIDEO:OUT11-IN6	
VIDEO:OUT9-IN7		VIDEO:OUT11-IN7	
VIDEO:OUT9-IN8		VIDEO:OUT11-IN8	
VIDEO:OUT9-IN9		VIDEO:OUT11-IN9	
VIDEO:OUT9-IN10		VIDEO:OUT11-IN10	
VIDEO:OUT9-IN11		VIDEO:OUT11-IN11	
VIDEO:OUT9-OFF		VIDEO:OUT11-OFF	
VIDEO:OUT10-IN1		VIDEO:OUT10 の選択	
VIDEO:OUT10-IN2	VIDEO:ALL-IN2		
VIDEO:OUT10-IN3	VIDEO:ALL-IN3		
VIDEO:OUT10-IN4	VIDEO:ALL-IN4		
VIDEO:OUT10-IN5	VIDEO:ALL-IN5		
VIDEO:OUT10-IN6	VIDEO:ALL-IN6		
VIDEO:OUT10-IN7	VIDEO:ALL-IN7		
VIDEO:OUT10-IN8	VIDEO:ALL-IN8		
VIDEO:OUT10-IN9	VIDEO:ALL-IN9		
VIDEO:OUT10-IN10	VIDEO:ALL-IN10		
VIDEO:OUT10-IN11	VIDEO:ALL-IN11		
VIDEO:OUT10-OFF	VIDEO:ALL-OFF		

[表 4. 5. 5g] パラレル入力端子 機能一覧 (7/10)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT1-IN1	AUDIO:OUT1 の選択※	AUDIO:OUT3-IN1	AUDIO:OUT3 の選択※
AUDIO:OUT1-IN2		AUDIO:OUT3-IN2	
AUDIO:OUT1-IN3		AUDIO:OUT3-IN3	
AUDIO:OUT1-IN4		AUDIO:OUT3-IN4	
AUDIO:OUT1-IN5		AUDIO:OUT3-IN5	
AUDIO:OUT1-IN6		AUDIO:OUT3-IN6	
AUDIO:OUT1-IN7		AUDIO:OUT3-IN7	
AUDIO:OUT1-IN8		AUDIO:OUT3-IN8	
AUDIO:OUT1-IN9		AUDIO:OUT3-IN9	
AUDIO:OUT1-IN10		AUDIO:OUT3-IN10	
AUDIO:OUT1-IN11		AUDIO:OUT3-IN11	
AUDIO:OUT1-OFF		AUDIO:OUT3-OFF	
AUDIO:OUT2-IN1		AUDIO:OUT2 の選択※	
AUDIO:OUT2-IN2	AUDIO:OUT4-IN2		
AUDIO:OUT2-IN3	AUDIO:OUT4-IN3		
AUDIO:OUT2-IN4	AUDIO:OUT4-IN4		
AUDIO:OUT2-IN5	AUDIO:OUT4-IN5		
AUDIO:OUT2-IN6	AUDIO:OUT4-IN6		
AUDIO:OUT2-IN7	AUDIO:OUT4-IN7		
AUDIO:OUT2-IN8	AUDIO:OUT4-IN8		
AUDIO:OUT2-IN9	AUDIO:OUT4-IN9		
AUDIO:OUT2-IN10	AUDIO:OUT4-IN10		
AUDIO:OUT2-IN11	AUDIO:OUT4-IN11		
AUDIO:OUT2-OFF	AUDIO:OUT4-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4. 5. 5h] パラレル入力端子 機能一覧 (8/10)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT5-IN1	AUDIO:OUT5 の選択※	AUDIO:OUT7-IN1	AUDIO:OUT7 の選択※
AUDIO:OUT5-IN2		AUDIO:OUT7-IN2	
AUDIO:OUT5-IN3		AUDIO:OUT7-IN3	
AUDIO:OUT5-IN4		AUDIO:OUT7-IN4	
AUDIO:OUT5-IN5		AUDIO:OUT7-IN5	
AUDIO:OUT5-IN6		AUDIO:OUT7-IN6	
AUDIO:OUT5-IN7		AUDIO:OUT7-IN7	
AUDIO:OUT5-IN8		AUDIO:OUT7-IN8	
AUDIO:OUT5-IN9		AUDIO:OUT7-IN9	
AUDIO:OUT5-IN10		AUDIO:OUT7-IN10	
AUDIO:OUT5-IN11		AUDIO:OUT7-IN11	
AUDIO:OUT5-OFF		AUDIO:OUT7-OFF	
AUDIO:OUT6-IN1		AUDIO:OUT6 の選択※	
AUDIO:OUT6-IN2	AUDIO:OUT8-IN2		
AUDIO:OUT6-IN3	AUDIO:OUT8-IN3		
AUDIO:OUT6-IN4	AUDIO:OUT8-IN4		
AUDIO:OUT6-IN5	AUDIO:OUT8-IN5		
AUDIO:OUT6-IN6	AUDIO:OUT8-IN6		
AUDIO:OUT6-IN7	AUDIO:OUT8-IN7		
AUDIO:OUT6-IN8	AUDIO:OUT8-IN8		
AUDIO:OUT6-IN9	AUDIO:OUT8-IN9		
AUDIO:OUT6-IN10	AUDIO:OUT8-IN10		
AUDIO:OUT6-IN11	AUDIO:OUT8-IN11		
AUDIO:OUT6-OFF	AUDIO:OUT8-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.5i] パラレル入力端子 機能一覧 (9/10)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT9-IN1	AUDIO:OUT9 の選択※	AUDIO:OUT11-IN1	AUDIO:OUT11 の選択※
AUDIO:OUT9-IN2		AUDIO:OUT11-IN2	
AUDIO:OUT9-IN3		AUDIO:OUT11-IN3	
AUDIO:OUT9-IN4		AUDIO:OUT11-IN4	
AUDIO:OUT9-IN5		AUDIO:OUT11-IN5	
AUDIO:OUT9-IN6		AUDIO:OUT11-IN6	
AUDIO:OUT9-IN7		AUDIO:OUT11-IN7	
AUDIO:OUT9-IN8		AUDIO:OUT11-IN8	
AUDIO:OUT9-IN9		AUDIO:OUT11-IN9	
AUDIO:OUT9-IN10		AUDIO:OUT11-IN10	
AUDIO:OUT9-IN11		AUDIO:OUT11-IN11	
AUDIO:OUT9-OFF		AUDIO:OUT11-OFF	
AUDIO:OUT10-IN1		AUDIO:OUT10 の選択※	
AUDIO:OUT10-IN2	AUDIO:ALL-IN2		
AUDIO:OUT10-IN3	AUDIO:ALL-IN3		
AUDIO:OUT10-IN4	AUDIO:ALL-IN4		
AUDIO:OUT10-IN5	AUDIO:ALL-IN5		
AUDIO:OUT10-IN6	AUDIO:ALL-IN6		
AUDIO:OUT10-IN7	AUDIO:ALL-IN7		
AUDIO:OUT10-IN8	AUDIO:ALL-IN8		
AUDIO:OUT10-IN9	AUDIO:ALL-IN9		
AUDIO:OUT10-IN10	AUDIO:ALL-IN10		
AUDIO:OUT10-IN11	AUDIO:ALL-IN11		
AUDIO:OUT10-OFF	AUDIO:ALL-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。


[表 4.5.5j] パラレル入力端子 機能一覧 (10/10)

表記	機能
PRESET-1	プリセットメモリから クロスポイントを 呼び出す
PRESET-2	
PRESET-3	
PRESET-4	
PRESET-5	
PRESET-6	
PRESET-7	
PRESET-8	
PRESET-9	
PRESET-10	
PRESET-11	
PRESET-12	
PRESET-13	
PRESET-14	
PRESET-15	
PRESET-16	
PRESET-17	
PRESET-18	
PRESET-19	
PRESET-20	

4.5.6 タリー出力端子 機能割り当て

タリー出力端子に機能（表 4.5.6a～表 4.5.6j）を割り当てます。（※初期値 全て NOT USE）

①メニューによる設定



※ 注意：1 番ピン・25 番ピン・26 番ピン・50 番ピンへの割り当てはできません。

②コマンドによる設定

@STE タリー出力端子 機能割り当て設定（P. 102）

@GTE タリー出力端子 機能割り当て取得（P. 106）

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

[表 4.5.6a] タリ一出力端子 機能一覧(1/10)

表記	機能	表記	機能
NOT USE	割り当て無し ※初期値	V&A:OUT3-IN1	VIDEO&AUDIO OUT3 の選択※
V&A:OUT1-IN1	VIDEO&AUDIO OUT1 の選択※	V&A:OUT3-IN2	
V&A:OUT1-IN2		V&A:OUT3-IN3	
V&A:OUT1-IN3		V&A:OUT3-IN4	
V&A:OUT1-IN4		V&A:OUT3-IN5	
V&A:OUT1-IN5		V&A:OUT3-IN6	
V&A:OUT1-IN6		V&A:OUT3-IN7	
V&A:OUT1-IN7		V&A:OUT3-IN8	
V&A:OUT1-IN8		V&A:OUT3-IN9	
V&A:OUT1-IN9		V&A:OUT3-IN10	
V&A:OUT1-IN10		V&A:OUT3-IN11	
V&A:OUT1-IN11		V&A:OUT3-OFF	V&A:OUT4-IN1
V&A:OUT1-OFF	V&A:OUT2-IN1	V&A:OUT4-IN2	
V&A:OUT2-IN1	V&A:OUT2-IN2	V&A:OUT4-IN3	
V&A:OUT2-IN2	V&A:OUT2-IN3	V&A:OUT4-IN4	
V&A:OUT2-IN3	V&A:OUT2-IN4	V&A:OUT4-IN5	
V&A:OUT2-IN4	V&A:OUT2-IN5	V&A:OUT4-IN6	
V&A:OUT2-IN5	V&A:OUT2-IN6	V&A:OUT4-IN7	
V&A:OUT2-IN6	V&A:OUT2-IN7	V&A:OUT4-IN8	
V&A:OUT2-IN7	V&A:OUT2-IN8	V&A:OUT4-IN9	
V&A:OUT2-IN8	V&A:OUT2-IN9	V&A:OUT4-IN10	
V&A:OUT2-IN9	V&A:OUT2-IN10	V&A:OUT4-IN11	
V&A:OUT2-IN10	V&A:OUT2-IN11	V&A:OUT4-OFF	
V&A:OUT2-IN11	V&A:OUT2-OFF		
V&A:OUT2-OFF			

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.6b] タリ一出力端子 機能一覧(2/10)

表記	機能	表記	機能
V&A:OUT5-IN1	VIDEO&AUDIO OUT5 の選択※	V&A:OUT7-IN1	VIDEO&AUDIO OUT7 の選択※
V&A:OUT5-IN2		V&A:OUT7-IN2	
V&A:OUT5-IN3		V&A:OUT7-IN3	
V&A:OUT5-IN4		V&A:OUT7-IN4	
V&A:OUT5-IN5		V&A:OUT7-IN5	
V&A:OUT5-IN6		V&A:OUT7-IN6	
V&A:OUT5-IN7		V&A:OUT7-IN7	
V&A:OUT5-IN8		V&A:OUT7-IN8	
V&A:OUT5-IN9		V&A:OUT7-IN9	
V&A:OUT5-IN10		V&A:OUT7-IN10	
V&A:OUT5-IN11		V&A:OUT7-IN11	
V&A:OUT5-OFF		V&A:OUT7-OFF	
V&A:OUT6-IN1		VIDEO&AUDIO OUT6 の選択※	
V&A:OUT6-IN2	V&A:OUT8-IN2		
V&A:OUT6-IN3	V&A:OUT8-IN3		
V&A:OUT6-IN4	V&A:OUT8-IN4		
V&A:OUT6-IN5	V&A:OUT8-IN5		
V&A:OUT6-IN6	V&A:OUT8-IN6		
V&A:OUT6-IN7	V&A:OUT8-IN7		
V&A:OUT6-IN8	V&A:OUT8-IN8		
V&A:OUT6-IN9	V&A:OUT8-IN9		
V&A:OUT6-IN10	V&A:OUT8-IN10		
V&A:OUT6-IN11	V&A:OUT8-IN11		
V&A:OUT6-OFF	V&A:OUT8-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.6c] タリ一出力端子 機能一覧(3/10)

表記	機能	表記	機能
V&A:OUT9-IN1	VIDEO&AUDIO OUT9 の選択※	V&A:OUT11-IN1	VIDEO&AUDIO OUT11 の選択※
V&A:OUT9-IN2		V&A:OUT11-IN2	
V&A:OUT9-IN3		V&A:OUT11-IN3	
V&A:OUT9-IN4		V&A:OUT11-IN4	
V&A:OUT9-IN5		V&A:OUT11-IN5	
V&A:OUT9-IN6		V&A:OUT11-IN6	
V&A:OUT9-IN7		V&A:OUT11-IN7	
V&A:OUT9-IN8		V&A:OUT11-IN8	
V&A:OUT9-IN9		V&A:OUT11-IN9	
V&A:OUT9-IN10		V&A:OUT11-IN10	
V&A:OUT9-IN11		V&A:OUT11-IN11	
V&A:OUT9-OFF		V&A:OUT11-OFF	
V&A:OUT10-IN1		VIDEO&AUDIO OUT10 の選択※	V&A:ALL-IN1
V&A:OUT10-IN2	V&A:ALL-IN2		
V&A:OUT10-IN3	V&A:ALL-IN3		
V&A:OUT10-IN4	V&A:ALL-IN4		
V&A:OUT10-IN5	V&A:ALL-IN5		
V&A:OUT10-IN6	V&A:ALL-IN6		
V&A:OUT10-IN7	V&A:ALL-IN7		
V&A:OUT10-IN8	V&A:ALL-IN8		
V&A:OUT10-IN9	V&A:ALL-IN9		
V&A:OUT10-IN10	V&A:ALL-IN10		
V&A:OUT10-IN11	V&A:ALL-IN11		
V&A:OUT10-OFF	V&A:ALL-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.6d] タリー出力端子 機能一覧 (4/10)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT1-IN1	VIDEO:OUT1 の選択	VIDEO:OUT3-IN1	VIDEO:OUT3 の選択
VIDEO:OUT1-IN2		VIDEO:OUT3-IN2	
VIDEO:OUT1-IN3		VIDEO:OUT3-IN3	
VIDEO:OUT1-IN4		VIDEO:OUT3-IN4	
VIDEO:OUT1-IN5		VIDEO:OUT3-IN5	
VIDEO:OUT1-IN6		VIDEO:OUT3-IN6	
VIDEO:OUT1-IN7		VIDEO:OUT3-IN7	
VIDEO:OUT1-IN8		VIDEO:OUT3-IN8	
VIDEO:OUT1-IN9		VIDEO:OUT3-IN9	
VIDEO:OUT1-IN10		VIDEO:OUT3-IN10	
VIDEO:OUT1-IN11		VIDEO:OUT3-IN11	
VIDEO:OUT1-OFF		VIDEO:OUT3-OFF	
VIDEO:OUT2-IN1	VIDEO:OUT2 の選択	VIDEO:OUT4-IN1	VIDEO:OUT4 の選択
VIDEO:OUT2-IN2		VIDEO:OUT4-IN2	
VIDEO:OUT2-IN3		VIDEO:OUT4-IN3	
VIDEO:OUT2-IN4		VIDEO:OUT4-IN4	
VIDEO:OUT2-IN5		VIDEO:OUT4-IN5	
VIDEO:OUT2-IN6		VIDEO:OUT4-IN6	
VIDEO:OUT2-IN7		VIDEO:OUT4-IN7	
VIDEO:OUT2-IN8		VIDEO:OUT4-IN8	
VIDEO:OUT2-IN9		VIDEO:OUT4-IN9	
VIDEO:OUT2-IN10		VIDEO:OUT4-IN10	
VIDEO:OUT2-IN11		VIDEO:OUT4-IN11	
VIDEO:OUT2-OFF		VIDEO:OUT4-OFF	

[表 4.5.6e] タリ一出力端子 機能一覧 (5/10)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT5-IN1	VIDEO:OUT5 の選択	VIDEO:OUT7-IN1	VIDEO:OUT7 の選択
VIDEO:OUT5-IN2		VIDEO:OUT7-IN2	
VIDEO:OUT5-IN3		VIDEO:OUT7-IN3	
VIDEO:OUT5-IN4		VIDEO:OUT7-IN4	
VIDEO:OUT5-IN5		VIDEO:OUT7-IN5	
VIDEO:OUT5-IN6		VIDEO:OUT7-IN6	
VIDEO:OUT5-IN7		VIDEO:OUT7-IN7	
VIDEO:OUT5-IN8		VIDEO:OUT7-IN8	
VIDEO:OUT5-IN9		VIDEO:OUT7-IN9	
VIDEO:OUT5-IN10		VIDEO:OUT7-IN10	
VIDEO:OUT5-IN11		VIDEO:OUT7-IN11	
VIDEO:OUT5-OFF		VIDEO:OUT7-OFF	
VIDEO:OUT6-IN1		VIDEO:OUT6 の選択	
VIDEO:OUT6-IN2	VIDEO:OUT8-IN2		
VIDEO:OUT6-IN3	VIDEO:OUT8-IN3		
VIDEO:OUT6-IN4	VIDEO:OUT8-IN4		
VIDEO:OUT6-IN5	VIDEO:OUT8-IN5		
VIDEO:OUT6-IN6	VIDEO:OUT8-IN6		
VIDEO:OUT6-IN7	VIDEO:OUT8-IN7		
VIDEO:OUT6-IN8	VIDEO:OUT8-IN8		
VIDEO:OUT6-IN9	VIDEO:OUT8-IN9		
VIDEO:OUT6-IN10	VIDEO:OUT8-IN10		
VIDEO:OUT6-IN11	VIDEO:OUT8-IN11		
VIDEO:OUT6-OFF	VIDEO:OUT8-OFF		

[表 4.5.6f] タリー出力端子 機能一覧(6/10)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT9-IN1	VIDEO:OUT9 の選択	VIDEO:OUT11-IN1	VIDEO:OUT11 の選択
VIDEO:OUT9-IN2		VIDEO:OUT11-IN2	
VIDEO:OUT9-IN3		VIDEO:OUT11-IN3	
VIDEO:OUT9-IN4		VIDEO:OUT11-IN4	
VIDEO:OUT9-IN5		VIDEO:OUT11-IN5	
VIDEO:OUT9-IN6		VIDEO:OUT11-IN6	
VIDEO:OUT9-IN7		VIDEO:OUT11-IN7	
VIDEO:OUT9-IN8		VIDEO:OUT11-IN8	
VIDEO:OUT9-IN9		VIDEO:OUT11-IN9	
VIDEO:OUT9-IN10		VIDEO:OUT11-IN10	
VIDEO:OUT9-IN11		VIDEO:OUT11-IN11	
VIDEO:OUT9-OFF		VIDEO:OUT11-OFF	
VIDEO:OUT10-IN1		VIDEO:OUT10 の選択	
VIDEO:OUT10-IN2	VIDEO:ALL-IN2		
VIDEO:OUT10-IN3	VIDEO:ALL-IN3		
VIDEO:OUT10-IN4	VIDEO:ALL-IN4		
VIDEO:OUT10-IN5	VIDEO:ALL-IN5		
VIDEO:OUT10-IN6	VIDEO:ALL-IN6		
VIDEO:OUT10-IN7	VIDEO:ALL-IN7		
VIDEO:OUT10-IN8	VIDEO:ALL-IN8		
VIDEO:OUT10-IN9	VIDEO:ALL-IN9		
VIDEO:OUT10-IN10	VIDEO:ALL-IN10		
VIDEO:OUT10-IN11	VIDEO:ALL-IN11		
VIDEO:OUT10-OFF	VIDEO:ALL-OFF		

[表 4.5.6g] タリ一出力端子 機能一覧(7/10)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT1-IN1	AUDIO:OUT1 の選択※	AUDIO:OUT3-IN1	AUDIO:OUT3 の選択※
AUDIO:OUT1-IN2		AUDIO:OUT3-IN2	
AUDIO:OUT1-IN3		AUDIO:OUT3-IN3	
AUDIO:OUT1-IN4		AUDIO:OUT3-IN4	
AUDIO:OUT1-IN5		AUDIO:OUT3-IN5	
AUDIO:OUT1-IN6		AUDIO:OUT3-IN6	
AUDIO:OUT1-IN7		AUDIO:OUT3-IN7	
AUDIO:OUT1-IN8		AUDIO:OUT3-IN8	
AUDIO:OUT1-IN9		AUDIO:OUT3-IN9	
AUDIO:OUT1-IN10		AUDIO:OUT3-IN10	
AUDIO:OUT1-IN11		AUDIO:OUT3-IN11	
AUDIO:OUT1-OFF		AUDIO:OUT3-OFF	
AUDIO:OUT2-IN1		AUDIO:OUT2 の選択※	
AUDIO:OUT2-IN2	AUDIO:OUT4-IN2		
AUDIO:OUT2-IN3	AUDIO:OUT4-IN3		
AUDIO:OUT2-IN4	AUDIO:OUT4-IN4		
AUDIO:OUT2-IN5	AUDIO:OUT4-IN5		
AUDIO:OUT2-IN6	AUDIO:OUT4-IN6		
AUDIO:OUT2-IN7	AUDIO:OUT4-IN7		
AUDIO:OUT2-IN8	AUDIO:OUT4-IN8		
AUDIO:OUT2-IN9	AUDIO:OUT4-IN9		
AUDIO:OUT2-IN10	AUDIO:OUT4-IN10		
AUDIO:OUT2-IN11	AUDIO:OUT4-IN11		
AUDIO:OUT2-OFF	AUDIO:OUT4-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.6h] タリ一出力端子 機能一覧(8/10)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT5-IN1	AUDIO:OUT5 の選択※	AUDIO:OUT7-IN1	AUDIO:OUT7 の選択※
AUDIO:OUT5-IN2		AUDIO:OUT7-IN2	
AUDIO:OUT5-IN3		AUDIO:OUT7-IN3	
AUDIO:OUT5-IN4		AUDIO:OUT7-IN4	
AUDIO:OUT5-IN5		AUDIO:OUT7-IN5	
AUDIO:OUT5-IN6		AUDIO:OUT7-IN6	
AUDIO:OUT5-IN7		AUDIO:OUT7-IN7	
AUDIO:OUT5-IN8		AUDIO:OUT7-IN8	
AUDIO:OUT5-IN9		AUDIO:OUT7-IN9	
AUDIO:OUT5-IN10		AUDIO:OUT7-IN10	
AUDIO:OUT5-IN11		AUDIO:OUT7-IN11	
AUDIO:OUT5-OFF		AUDIO:OUT7-OFF	
AUDIO:OUT6-IN1		AUDIO:OUT6 の選択※	
AUDIO:OUT6-IN2	AUDIO:OUT8-IN2		
AUDIO:OUT6-IN3	AUDIO:OUT8-IN3		
AUDIO:OUT6-IN4	AUDIO:OUT8-IN4		
AUDIO:OUT6-IN5	AUDIO:OUT8-IN5		
AUDIO:OUT6-IN6	AUDIO:OUT8-IN6		
AUDIO:OUT6-IN7	AUDIO:OUT8-IN7		
AUDIO:OUT6-IN8	AUDIO:OUT8-IN8		
AUDIO:OUT6-IN9	AUDIO:OUT8-IN9		
AUDIO:OUT6-IN10	AUDIO:OUT8-IN10		
AUDIO:OUT6-IN11	AUDIO:OUT8-IN11		
AUDIO:OUT6-OFF	AUDIO:OUT8-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.6i] タリ一出力端子 機能一覧(9/10)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT9-IN1	AUDIO:OUT9 の選択※	AUDIO:OUT11-IN1	AUDIO:OUT11 の選択※
AUDIO:OUT9-IN2		AUDIO:OUT11-IN2	
AUDIO:OUT9-IN3		AUDIO:OUT11-IN3	
AUDIO:OUT9-IN4		AUDIO:OUT11-IN4	
AUDIO:OUT9-IN5		AUDIO:OUT11-IN5	
AUDIO:OUT9-IN6		AUDIO:OUT11-IN6	
AUDIO:OUT9-IN7		AUDIO:OUT11-IN7	
AUDIO:OUT9-IN8		AUDIO:OUT11-IN8	
AUDIO:OUT9-IN9		AUDIO:OUT11-IN9	
AUDIO:OUT9-IN10		AUDIO:OUT11-IN10	
AUDIO:OUT9-IN11		AUDIO:OUT11-IN11	
AUDIO:OUT9-OFF		AUDIO:OUT11-OFF	
AUDIO:OUT10-IN1		AUDIO:OUT10 の選択※	
AUDIO:OUT10-IN2	AUDIO:ALL-IN2		
AUDIO:OUT10-IN3	AUDIO:ALL-IN3		
AUDIO:OUT10-IN4	AUDIO:ALL-IN4		
AUDIO:OUT10-IN5	AUDIO:ALL-IN5		
AUDIO:OUT10-IN6	AUDIO:ALL-IN6		
AUDIO:OUT10-IN7	AUDIO:ALL-IN7		
AUDIO:OUT10-IN8	AUDIO:ALL-IN8		
AUDIO:OUT10-IN9	AUDIO:ALL-IN9		
AUDIO:OUT10-IN10	AUDIO:ALL-IN10		
AUDIO:OUT10-IN11	AUDIO:ALL-IN11		
AUDIO:OUT10-OFF	AUDIO:ALL-OFF		

※ VIDEO&AUDIO MODEL のみ表示されます。

[表 4.5.6j] タリー出力端子 機能一覧 (10/10)

表記	機能
PRESET-1	プリセットメモリから クロスポイントを 呼び出す
PRESET-2	
PRESET-3	
PRESET-4	
PRESET-5	
PRESET-6	
PRESET-7	
PRESET-8	
PRESET-9	
PRESET-10	
PRESET-11	
PRESET-12	
PRESET-13	
PRESET-14	
PRESET-15	
PRESET-16	
PRESET-17	
PRESET-18	
PRESET-19	
PRESET-20	


4.6 その他設定

4.6.1 キーロック設定

キーロックの ON/OFF を設定します。フロントキーは「出力映像・音声選択キー」「メニューキー」「プリセットメモリ読み出しキー」の3種類からなり、それぞれのキーロックの ON/OFF を設定します。


キーロックの設定にはこの方法とは別に 4.6.2 電源投入時のキーロック設定があります。「ON」の場合は、電源投入時に全てのキーが「LOCK」に設定されます。

- | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| { | ・出力映像、音声選択キー | (CHANNEL | ※初期値 UNLOCK) |
| | ・メニューキー | (MENU | ※初期値 UNLOCK) |
| | ・プリセットメモリ読み出しキー | (PRESET LOAD | ※初期値 UNLOCK) |



[図 4.6.1] フロントキーの種類

①メニューによる設定



※ 「ALL」を選択しているときに各キーの設定が異なる場合は、CHANNEL の設定を表示し、左側に「*」を表示します。このときに「ALL」を選択しただけでは各キーのキーロックは同じ設定になりません。各キーのキーロックを同じ設定にする場合は、◀▶キーでカーソルを右側に移動し、キーロックの設定を変更してください。

[KEY LOCK MODE]	◀▶
ALL	*UNLOCK

②コマンドによる設定

@SLM キーロックモードの設定(P.113)

@GLM キーロックモードの取得(P.113)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.6.2 電源投入時のキーロック設定

電源投入時のキーロックの ON/OFF を設定します。電源投入時に「LOCK」に設定されている場合は、全てのキーがキーロック状態になり、「UNLOCK」に設定されている場合は、4.6.1 キーロック設定で「LOCK」に設定されたキーのみキーロック状態になります。

- ・キーロックなし (UNLOCK ※初期値)
- ・キーロックあり (LOCK)

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

なし

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.6.3 ブザー音設定

ブザー音(キー確認音)の ON/OFF を行います。

- ・ブザー音なし (OFF)
- ・ブザー音あり (ON ※初期値)

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

@SBZ ブザー音設定(P.114)

@GBZ ブザー音設定取得(P.114)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.6.4 パワーセーブ設定

入出力チャンネル設定キーおよび PRESET LOAD キーの操作が 30 秒間なかったときに、自動的にキーLED を OFF にすることができます。

- ・自動的にキーLED を OFF しない (OFF)
- ・自動的にキーLED を OFF する (ON ※初期値)

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

なし

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例


MMV-1111V-A

4.6.5 通信コマンド設定

RS-232C,RS-422,LAN での通信コマンドの形式を設定します。
通常は、初期設定の STANDARD にしてください。

- ・STANDARD (本装置標準の通信コマンド形式で本装置を制御します。※初期値)
- ・OPTION (互換モード通信コマンド形式で本装置を制御します。)

①メニューによる設定



②コマンドによる設定

なし

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.6.6 WEB ブラウザ自動更新時間設定


Web ブラウザの自動更新の時間を設定します。

- ・ Web ブラウザ自動更新の時間 (0[sec], 5[sec], 10[sec] … 95[sec], 100[sec] ※初期値 0[sec])

※自動更新を OFF にする場合は 0 に設定してください。

※設定を 0 から変更した場合、一度 Web ブラウザを更新してください。

①メニューによる設定



②コマンドによる設定


@SBR Web ブラウザ自動更新時間設定 (P.114)

@GBR Web ブラウザ自動更新時間取得 (P.114)


※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A


パスワードの認証に失敗した場合



②パスワードロック機能を ON から OFF に設定する場合



③パスワードロック機能を OFF から ON に設定する場合



④コマンドによる設定

@SBP WEB ブラウザパスワードロック機能設定 (P. 115)

@GBP WEB ブラウザパスワードロック機能取得 (P. 115)


※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

4.6.8 バージョン情報表示

本機のファームウェアのバージョンを表示します。

①メニューによる設定



②コマンドによる表示


@GIV バージョン情報取得(P.115)

※ トップ画面、VIDEO MODEL の場合のディスプレイ表示例

MMV-1111V-A

5 通信コマンド制御

5.1 シリアル通信仕様



[図 5.1.1] 制御機器との接続

本機はシリアル通信による外部制御が可能です。パソコン等の制御装置と本機をシリアル通信ケーブルで接続し、コマンドにより本機の制御や状態の取得を行ってください。コマンドの文字表記はASCIIコード表(P.78)に従います。シリアル端子の通信ボーレート設定は「4.3 シリアル端子設定(P.26)」をご覧ください。

[表 5.1.1] シリアル通信仕様

準拠規格	RS-232C, RS-422
通信速度	4800, 9600, 19200, 38400[bps]
データビット長	8[bit]
パリティチェック	なし
ストップビット	1[bit]
Xパラメーター	無効
デリミタ	CRLF (復帰+改行, 16進表記の 0D と 0A)
通信方式	全二重




[図 5.1.2] RS-232C コネクタ・ケーブル仕様



[図 5.1.3] RS-422 コネクタ・ケーブル仕様

5.2 LAN通信仕様




[図 5. 2. 1] 制御機器とのLAN接続

本機はLANによる外部制御が可能です。パソコン等の制御装置と本機をLANで接続し、コマンドにより本機の制御や状態の取得を行ってください。コマンドの文字表記はASCIIコード表(P.78)に従います。コマンドによる制御を行う場合はポート6000～6999番、1100番、23番を使用してください。コネクション接続後、30秒以上通信がない場合、コネクションは切断されます。LANの設定は「4.2 LAN(P.21)」をご覧ください。

[表 5. 2] LAN通信仕様

物理層	10BASE-T (IEEE802. 3i) /100Base-TX (IEEE802. 3u)
ネットワーク層	ARP, IP, ICMP
トランスポート層	TCP コマンド制御使用ポート : 23, 1100, 6000～6999 WEB ブラウザ制御(HTTP) 使用ポート : 80, 5000～5999
アプリケーション層	HTTP, TELNET

- ※ 同時に使用することができるコネクション数は最大4個です。
(「5.2.1 TCP-IP コネクション数の制限と解決策(P. 73)」をご覧ください。)



[図 5. 2. 2] LAN コネクタ仕様

5.2.1 TCP-IP コネクション数の制限と解決策

本機は最大4コネクション(4ポート)まで同時に接続することができます。但し同時に使用することができるコネクション数が限られているため、5台以上のパソコンから制御を行う場合に、マトリクススイッチャとのコネクションが出来なくなることがあります。

4コネクションより多くのパソコンからコマンド制御を行う場合は、[図 5.2.3] に示す方法にてユーザ側ソフトでTCP-IPのコネクションとTCP-IPのクローズを通信コマンド送受信毎に行うことにて、本機側でポートの占有と解放が行われ常時ポートを占有されなくなり、論理的に4ポート以上の接続を行うことができます。

ユーザ側 PC ソフト		マトリクススイッチャ
TCP-IP コネクション	→	(1 ポート占有)
コマンド送信(@xxx)	→	
	←	コマンド返信(@xxx)
TCP-IP クローズ	→	(1 ポート開放)

[図 5.2.3] 接続数を増やす手法

以下に、Microsoft Visual Studio VB.NET 2008 でのプログラミング例を示します。
105行目の Button1_Click にて TextBox1 に送信する通信コマンド、TextBox2 に通信先ホスト、TextBox3 にポート番号を取得してマトリクススイッチャからの通信コマンド応答を取得します。

本例では、コネクションとクローズを繰り返した場合にデータ送受信の遅延が問題になった場合の為に以下のプログラミングを行っています。プログラミング例の 4, 5, 14, 15, 16行目に相当します。

注意！

PC 側からマトリクススイッチャへ 30 秒間コマンドの送信が行われなかった場合、マトリクススイッチャはコネクション数制限の問題を回避するため、コネクションの切断処理を行います。そのためPC側からは再度コネクションを確立しないと通信が出来なくなります。再度コネクションを確立するためには、今まで繋いでいた PC 側のコネクションを切断処理をした後に再度コネクションの確立処理を行ってください。

※ マトリクススイッチャ側のポート数は 4 ポートなので、コネクションが繋がったまま PC 側の電源などが落とされた場合、永久にポートが占有されてしまうため、PC 側から通信コマンドが来ない場合、コネクションの切断処理を行っています。

※ TcpClient.NoDelay

送信バッファまたは受信バッファが設定されているサイズを超えていない場合に遅延を無効にします。既定値は False です。

NoDelay プロパティの変更により、送受信による遅延時間を軽減することができます。

```
'クライアントをオープンします。
Private stClient As TcpClient          'クライアントクラス
Private stns As System.Net.Sockets.NetworkStream 'ストリームクラス
Private portNum As Integer 'ポート番号
Private hostName As String 'ホスト名

stClient = New System.Net.Sockets.TcpClient(hostName, portNum)
stClient.NoDelay = True '遅延を無効にします
stns = stClient.GetStream() 'ストリーム オープン
```

Microsoft Visual Studio VB.NET 2008 でのプログラミング例

```
1: Imports System
2: Imports System.Net.Sockets
3: Public Class Form1
4: Private stClient As TcpClient          'クライアント
5: Private stns As System.Net.Sockets.NetworkStream 'ストリーム

6: Public Function mOpen(ByVal pHostName As String, ByVal pPortNum As Integer) As Boolean
7:     '*****
8:     '* オープン
9:     ' 戻り値 成功:True 失敗:False
10:    '*****
11:    mOpen = False          '初期値
12:    Try
13:        'クライアントをオープンします。
14:        stClient = New System.Net.Sockets.TcpClient(pHostName, pPortNum)
15:        stClient.NoDelay = True '送信/受信遅延を無効にします。
16:        stns = stClient.GetStream() 'ストリーム オープン
17:        If stns.CanTimeout Then
18:            stns.ReadTimeout = 1000 'タイムアウト時間(1000ms)
19:        End If
20:        mOpen = True          '成功
21:    Catch ex As Exception
22:        Console.WriteLine(ex.Message) '例外処理の表示
23:    End Try
24:
25: End Function
```

(次ページに続く)

```

26: Private Function mSendMessage(ByVal pMsg As String) As String
27:     '*****
28:     *   メッセージ送信
29:     '   pMsg   送信メッセージ
30:     '   戻り値  返答文字列
31:     '*****
32:     Dim dtBirth As DateTime   'タイムアウト時間
33:     Dim wNow As DateTime     '現在時間
34:     Dim pRecvMsg As String   '返信メッセージ
35:     Dim bytes2(1024) As Byte  '返信メッセージ時格納エリア (Byte 型)
36:     Dim bytesRead2 As Integer '返信メッセージ時格納エリア (Integer 型)
37:     Dim word As Byte()       'システム出力時の書き出し一時データ格納エリア
38:
39:     mSendMessage = ""       '返信値 クリア
40:     pRecvMsg = ""          'ワークエリアクリア
41:
42:     Try
43:         '----送信チェック----
44:         If stns.CanWrite Then '書き込み可能?
45:             '文字エンコード
46:             word = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(pMsg + vbCrLf)
47:             'ソケットに出力
48:             stns.Write(word, 0, word.Length)
49:         Else
50:             Exit Function
51:         End If
52:
53:         '----受信----
54:         dtBirth = DateTime.Now
55:         dtBirth = dtBirth.AddSeconds(3) '3秒でタイムアウト
56:         Do
57:             wNow = DateTime.Now         '現在時間と比較
58:             If (wNow > dtBirth) Then
59:                 Exit Do                 'オーバーした場合処理を中断
60:             End If
61:
62:             If stns.CanRead Then        '読み込み可能状態の場合
63:                 'データの読み込み
64:                 bytesRead2 = stns.Read(bytes2, 0, bytes2.Length)
65:                 'エンコード
66:                 pRecvMsg = pRecvMsg & _
67:                 System.Text.Encoding.Default.GetString(bytes2, 0, bytesRead2)
68:                 If pRecvMsg <> "" Then
69:                     '@から CRLF までを抽出
70:                     If ((InStr(pRecvMsg, vbCrLf) <> 0) And (InStr(pRecvMsg, "@") <> 0)) Then
71:                         pRecvMsg = Mid(pRecvMsg, _
72:                         InStr(pRecvMsg, "@"), _
73:                         InStr(pRecvMsg, vbCrLf) _
74:                         - InStr(pRecvMsg, "@"))
75:                     End Do
76:                 End If
77:             End If
78:         End Do
79:         Loop
80:         mSendMessage = pRecvMsg '受信データを返答
81:
82:     Catch ex As Exception
83:         Console.WriteLine(ex.Message) '例外処理の表示
84:     End Try
85:
86: End Function

```

(次ページに続く)

```

87: Public Sub mClose()
88:     '*****
89:     * クローズ
90:     '*****
91:     Try
92:         If Not stns Is Nothing Then 'ストリームの存在有無
93:             stns.Close()           'ストリームクローズ
94:         End If
95:
96:         If Not stClient Is Nothing Then 'クライアントの存在有無
97:             stClient.Close()         'クライアントクローズ
98:         End If
99:
100:    Catch ex As Exception
101:        Console.WriteLine(ex.Message) '例外処理の表示
102:    End Try
103:
104: End Sub

105: Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
106:    Dim wRecvMsg As String '受信文字列格納場所
107:    Dim i As Integer
108:    Dim wHostName As String
109:    Dim wPortNum As Integer
110:
111:    If (TextBox2.Text = "") Then 'ホスト名チェック
112:        MsgBox("ホスト名が設定されてません。")
113:        Exit Sub
114:    End If
115:
116:    wHostName = TextBox2.Text
117:
118:    If (TextBox3.Text = "") Then 'ポート番号チェック
119:        MsgBox("ポート番号が設定されてません。")
120:        Exit Sub
121:    End If
122:    wPortNum = Val(TextBox3.Text)
123:
124:    If TextBox1.Text = "" Then '送信文字列チェック
125:        MsgBox("送信文字が設定されてません。")
126:        Exit Sub
127:    End If
128:
129:    Label6.Text = ""
130:
131:    For i = 0 To 2 '3 回リトライを繰り返します (万が一、他のクライアントによりマトリクススイッチャ側のポートが全て使われた
        場合の処理)
132:        If Not mOpen(wHostName, wPortNum) Then
133:            MsgBox("通信オープンエラー")
134:            GoTo Exit_Step
135:        End If
136:
137:        'オープンします
138:        wRecvMsg = mSendMessage(TextBox1.Text) '送信します
139:        Console.WriteLine("wRecvMsg:" & wRecvMsg & Now)
140:        mClose() 'クローズします
141:
142:        If wRecvMsg <> "" Then
143:            Label6.Text = wRecvMsg
144:            GoTo Exit_Step
145:        End If
146:
147:    Next i
148:
149:    MsgBox("送信エラー")
150:
151: Exit_Step:
152:
153: End Sub
154: End Class

```

(memo)

5.3 ASCII コード表

[表 5.3.1] ASCII コード表 1/2

文字	16進	文字	16進	文字	16進	文字	16進
NUL	00	SP	20	@	40	`	60
SOH	01	!	21	A	41	a	61
STX	02	"	22	B	42	b	62
ETX	03	#	23	C	43	c	63
EOT	04	\$	24	D	44	d	64
ENQ	05	%	25	E	45	e	65
ACK	06	&	26	F	46	f	66
BEL	07	'	27	G	47	g	67
BS	08	(28	H	48	h	68
HT	09)	29	I	49	i	69
LF	0A	*	2A	J	4A	j	6A
VT	0B	+	2B	K	4B	k	6B
FF	0C	,	2C	L	4C	l	6C
CR	0D	-	2D	M	4D	m	6D
SO	0E	.	2E	N	4E	n	6E
SI	0F	/	2F	O	4F	o	6F
DLE	10	0	30	P	50	p	70
DC1	11	1	31	Q	51	q	71
DC2	12	2	32	R	52	r	72
DC3	13	3	33	S	53	s	73
DC4	14	4	34	T	54	t	74
NAK	15	5	35	U	55	u	75
SYN	16	6	36	V	56	v	76
ETB	17	7	37	W	57	w	77
CAN	18	8	38	X	58	x	78
EM	19	9	39	Y	59	y	79
SUB	1A	:	3A	Z	5A	z	7A
ESC	1B	;	3B	[5B	{	7B
FS	1C	<	3C	¥	5C		7C
GS	1D	=	3D]	5D	}	7D
RS	1E	>	3E	^	5E	~	7E
US	1F	?	3F	_	5F	DEL	7F

[表 5.3.2] ASCII コード表 2/2

文字	16 進	コントロールコード詳細
<i>NUL</i>	00	NULI(ヌル)
<i>SOH</i>	01	Start Of Heading(ヘッダ開始)
<i>STX</i>	02	Start of TeXt(テキスト開始)
<i>ETX</i>	03	End of TeXt(テキスト終了)
<i>EOT</i>	04	End Of Transmission(転送終了)
<i>ENQ</i>	05	ENQuiry(問合せ)
<i>ACK</i>	06	ACkNOWLEDge(肯定応答)
<i>BEL</i>	07	BELI(ベル)
<i>BS</i>	08	Back Space(後退)
<i>HT</i>	09	Horizontal Tabulation(水平タブ)
<i>LF</i>	0A	Line Feed(改行)
<i>VT</i>	0B	Vertical Tabulation(垂直タブ)
<i>FF</i>	0C	Form Feed(改ページ)
<i>CR</i>	0D	Carriage Return(復帰)
<i>SO</i>	0E	Shift Out(シフトアウト)
<i>SI</i>	0F	Shift In(シフトイン)
<i>DLE</i>	10	Data Link Escape(伝送制御拡張)
<i>DC1</i>	11	Device Control 1(装置制御 1)
<i>DC2</i>	12	Device Control 2(装置制御 2)
<i>DC3</i>	13	Device Control 3(装置制御 3)
<i>DC4</i>	14	Device Control 4(装置制御 4)
<i>NAK</i>	15	Negative AcKnowledge(否定応答)
<i>SYN</i>	16	SYNchronous idle(同期信号)
<i>ETB</i>	17	End of Transmission Block(転送ブロック終了)
<i>CAN</i>	18	CANcel(取消)
<i>EM</i>	19	End of Medium(媒体終端)
<i>SUB</i>	1A	SUBstitute(置換)
<i>ESC</i>	1B	ESCape(拡張)
<i>FS</i>	1C	File Separator(ファイル分離)
<i>GS</i>	1D	Group Separator(グループ分離)
<i>RS</i>	1E	Record Separator(レコード分離)
<i>US</i>	1F	Unit Separator(ユニット分離)
<i>SP</i>	20	SPace(空白)
<i>DEL</i>	7F	DELete(削除)

5.4 コマンド概要

コマンドは各コマンドを識別する@(16進表記の40)と3文字の半角英字(大文字小文字)とそれに続くパラメータ(半角数字*)からなります。(コマンドによっては複数のパラメータを指定可能なものやパラメータの必要ないものがあります)コマンドの最後にデリミタを送信することにより処理を実行します。

例： @IOS, 1, 1☐

「,」 は、コマンドとパラメータおよびパラメータ間の区切り文字で、カンマ(16進表記の2C)を表します。
☐ は、デリミタ(CR+LFで16進表記の0D+0A)を表します。

※ プリセットメモリ保存コマンド(@SPM, @SEM)のメモリ名パラメータのみ、半角数字以外も指定可能です。

① 本機の設定を変更するコマンド

コマンドとパラメータをカンマで区切って送信します。(コマンドによっては複数のパラメータを指定可能なものや、パラメータの必要ないものがあります)

コマンドが正常に処理されると、受信したコマンドをそのまま送り返します。

例： @IOS, 1, 1☐ ←送信コマンド
@IOS, 1, 1☐ ←本機からの返り値

② 本機の設定を受信するコマンド

コマンドを送信します。コマンドが正常に処理されると、受信したコマンドに続き現在の設定を送り返します。(コマンドによっては複数のパラメータを返すものがあります)

例： @GVA☐ ←送信コマンド
@GVA, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8☐ ←本機からの返り値

③ エラーコマンド

未定義のコマンドやパラメータに誤りがある場合などは、エラーコマンドとエラーの詳細(半角数字)を送り返します。

例： @IOS, 17, 1☐ ←送信コマンド(この例ではパラメータに誤りがあります)
@ERR, 1☐ ←本機からのエラーコマンド

④ ヘルプ

コマンドを指定せずにデリミタのみを送信すると、コマンドの一覧を送り返します。

5.5 コマンド一覧

エラーステータス

コマンド	機能	詳細ページ
@ERR	エラーステータス	83

基本操作

コマンド	機能	詳細ページ
@IOS	映像・音声チャンネル同時切換	84
@GVA	入出力チャンネル取得	85
@IOV	映像チャンネル切換	86
@GCP	映像チャンネル取得	86
@IOA	音声チャンネル切換	87
@GCA	音声チャンネル取得	87
@SAO	全チャンネル出力設定	88
@SSC	映像・音声チャンネル ストレート設定	89
@SSV	映像チャンネル ストレート設定	89
@SSA	音声チャンネル ストレート設定	89

LAN設定

コマンド	機能	詳細ページ
@SIP	IPアドレス設定	90
@GIP	IPアドレス取得	90
@SSB	サブネットマスク設定	90
@GSB	サブネットマスク取得	90
@SLP	TCPポート番号設定	91
@GLP	TCPポート番号取得	91
@GMC	MACアドレス取得	91

シリアル端子

コマンド	機能	詳細ページ
@SCT	シリアル端子 通信速度設定	92
@GCT	シリアル端子 通信速度設定 取得	92

パラレル

コマンド	機能	詳細ページ
@SPC	パラレル制御モード設定	93
@GPC	パラレル制御モード取得	93
@SFP	チャタリング除去時間設定	93
@GFP	チャタリング除去時間取得	93
@SPE	パラレル入力端子 機能割り当て設定	94
@GPE	パラレル入力端子 機能割り当て取得	98
@STE	タリー出力端子 機能割り当て設定	102
@GTE	タリー出力端子 機能割り当て取得	106

プリセットメモリ

コマンド	機能	詳細ページ
@RPM	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	110
@SPM	プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）	110
@SEM	プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）	110
@ECM	プリセットメモリの設定編集（入出力チャンネル設定の編集）	111
@GCM	プリセットメモリの設定取得（入出力チャンネル設定の取得）	112
@SMU	電源投入時の状態設定	113
@GMU	電源投入時の状態取得	113

その他設定

コマンド	機能	詳細ページ
@SLM	キーロックモードの設定	113
@GLM	キーロックモードの取得	113
@SBZ	ブザー音設定	114
@GBZ	ブザー音設定取得	114
@SBR	Web ブラウザ自動更新時間設定	114
@GBR	Web ブラウザ自動更新時間取得	114
@SBP	WEB ブラウザパスワードロック機能設定	115
@GBP	WEB ブラウザパスワードロック機能取得	115
@GIV	バージョン情報取得	115

5.6 コマンド詳細

@ERR	エラーステータス		
コマンド書式	返り値のみ		
返り値書式	@ERR, <i>error</i> ☐		
パラメータ	<i>error</i> : エラーステータス 1 = パラメータの書式、値にエラーがあります。 2 = 未定義のコマンド/またはコマンドの書式に誤りがあります。 3 = 本体が VIDEO MODEL のため、音声関連のコマンドは使用できません。		
実行例	送	@IOS, 999, 1 ☐	パラメータエラー。
	受	@ERR, 1 ☐	
	送	@XYZ ☐	未定義のコマンド。
	受	@ERR, 2 ☐	

@IOS	映像・音声チャンネル同時切換		
コマンド書式	@IOS, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
返り値書式	@IOS, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
パラメータ	<p><i>input_1-11</i> : 映像入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11</p> <hr/> <p><i>output_1-11</i> : 映像出力端子 0 = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8, 9 = OUTPUT9, 10 = OUTPUT10, 11 = OUTPUT11</p>		
実行例	送	@IOS, 1, 3 	出力 OUTPUT3 に入力 INPUT1 を選択する。
	受	@IOS, 1, 3 	正常終了。
	送	@IOS, 0, 3 	出力 OUTPUT3 を OFF にする。
	受	@IOS, 0, 3 	正常終了。
	送	@IOS, 5, 0 	全出力に入力 INPUT5 を選択する。
受	@IOS, 5, 0 	正常終了。	
実行例	送	@IOS, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	出力 OUTPUT1 に入力 INPUT4, 出力 OUTPUT2 に入力 INPUT3, 出力 OUTPUT3 に入力 INPUT2 を選択する。
	受	@IOS, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	正常終了。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @GVA 入出力チャンネル取得(P.85)		

@GVA	入出力チャンネル取得	
コマンド書式	@GVA □	
返り値書式	<p>本体のモデルにより、返り値の書式が異なります。</p> <p>@GVA, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8, v_9, a_9, v_10, a_10, v_11, a_11 □</p> <p>[本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合]</p> <p>@GVA, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_10, v_11 □</p> <p>[本体が VIDEO MODEL の場合]</p>	
パラメータ	<p>v_1-11 : 映像出力 (OUTPUT1~OUTPUT11)</p> <p>a_1-11 : 音声出力 (OUTPUT1~OUTPUT11)</p> <p>0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11</p>	
実行例	送	@GVA □ [本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合]
	受	@GVA, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11 □
実行例	送	@GVA □ [本体が VIDEO MODEL の場合]
	受	@GVA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 □
関連項目	<p>入出力チャンネルの設定(P.13)</p> <p>@IOS 映像・音声チャンネル同時切替(P.84)</p>	

@IOV	映像チャンネル切換		
コマンド書式	@IOV, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) <input type="checkbox"/>		
返り値書式	@IOV, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) <input type="checkbox"/>		
パラメータ	<i>input_1-11</i> : 映像入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11 <hr/> <i>output_1-11</i> : 映像出力端子 0 = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8, 9 = OUTPUT9, 10 = OUTPUT10, 11 = OUTPUT11		
実行例	送	@IOV, 1, 3 <input type="checkbox"/>	出力 OUTPUT3 に入力 INPUT1 を選択する。
	受	@IOV, 1, 3 <input type="checkbox"/>	正常終了。
	送	@IOV, 0, 3 <input type="checkbox"/>	出力 OUTPUT3 を OFF にする。
	受	@IOV, 0, 3 <input type="checkbox"/>	正常終了。
送	@IOV, 5, 0 <input type="checkbox"/>	全出力に入力 INPUT5 を選択する。	
	受	@IOV, 5, 0 <input type="checkbox"/>	正常終了。
送	@IOV, 4, 1, 3, 2, 2, 3 <input type="checkbox"/>	出力 OUTPUT1 に入力 INPUT4, 出力 OUTPUT2 に入力 INPUT3, 出力 OUTPUT3 に入力 INPUT2 を選択する。	
受	@IOV, 4, 1, 3, 2, 2, 3 <input type="checkbox"/>	正常終了。	
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @GCP 映像チャンネル取得(P.86)		

@GCP	映像チャンネル取得		
コマンド書式	@GCP <input type="checkbox"/>		
返り値書式	@GCP, output_1, output_2, output_3, output_4, output_5, output_6, output_7, output_8, output_9, output_10, output_11 <input type="checkbox"/>		
パラメータ	<i>output_1-11</i> : 映像出力 (OUTPUT1~OUTPUT11) 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11		
実行例	送	@GCP <input type="checkbox"/>	映像チャンネルを取得する。
	受	@GCP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 <input type="checkbox"/>	状態取得。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @IOV 映像チャンネル切換(P.86)		

@IOA	音声チャンネル切換		
コマンド書式	@IOA, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) <input type="checkbox"/>		
返り値書式	@IOA, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) <input type="checkbox"/>		
パラメータ	<i>input_1-11</i> : 音声入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11 <hr/> <i>output_1-11</i> : 音声出力端子 0 = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8, 9 = OUTPUT9, 10 = OUTPUT10, 11 = OUTPUT11		
実行例	送	@IOA, 1, 3 <input type="checkbox"/>	出力 OUTPUT3 に入力 INPUT1 を選択する。
	受	@IOA, 1, 3 <input type="checkbox"/>	正常終了。
	送	@IOA, 0, 3 <input type="checkbox"/>	出力 OUTPUT3 を OFF にする。
	受	@IOA, 0, 3 <input type="checkbox"/>	正常終了。
送	@IOA, 5, 0 <input type="checkbox"/>	全出力に入力 INPUT5 を選択する。	
	受	@IOA, 5, 0 <input type="checkbox"/>	正常終了。
送	@IOA, 4, 1, 3, 2, 2, 3 <input type="checkbox"/>	出力 OUTPUT1 に入力 INPUT4, 出力 OUTPUT2 に入力 INPUT3, 出力 OUTPUT3 に入力 INPUT2 を選択する。	
	受	@IOA, 4, 1, 3, 2, 2, 3 <input type="checkbox"/>	正常終了。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @GCA 音声チャンネル取得(P.87)		
注意事項	本体が VIDEO MODEL の場合は使用できないコマンドです。		

@GCA	音声チャンネル取得		
コマンド書式	@GCA <input type="checkbox"/>		
返り値書式	@GCA, output_1, output_2, output_3, output_4, output_5, output_6, output_7, output_8, output_9, output_10, output_11 <input type="checkbox"/>		
パラメータ	<i>output_1-11</i> : 音声出力 (OUTPUT1~OUTPUT11) 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11		
実行例	送	@GCA <input type="checkbox"/>	音声チャンネルを取得する。
	受	@GCA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 <input type="checkbox"/>	状態取得。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @IOA 音声チャンネル切換(P.87)		
注意事項	本体が VIDEO MODEL の場合は使用できないコマンドです。		

@SAO	全チャンネル出力設定	
コマンド書式	@SAO, <i>input_1</i> 	
返り値書式	@SAO, <i>input_1</i> 	
パラメータ	<i>input_1-11</i> : 映像、音声入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11	
実行例	送 @SAO, 3  受 @SAO, 3 	全出力に <input type="checkbox"/> 入力 INPUT3 を選択する。 正常終了。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13)	

@SSC		映像・音声チャンネル ストレート設定	
コマンド書式	@SSC []		
返り値書式	@SSC []		
パラメータ	なし		
実行例	送	@SSC []	入力チャンネルと出力チャンネルをストレート(1:1)に設定する。(出力 OUTPUT1 に入力 INPUT1、出力 OUTPUT2 に入力 INPUT2、…、出力 OUTPUT11 に入力 INPUT11 を選択する)
	受	@SSC []	正常終了。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @GVA 入出力チャンネル取得(P.85)		

@SSV		映像チャンネル ストレート設定	
コマンド書式	@SSV []		
返り値書式	@SSV []		
パラメータ	なし		
実行例	送	@SSV []	入力チャンネルと出力チャンネルをストレート(1:1)に設定する。(出力 OUTPUT1 に入力 INPUT1、出力 OUTPUT2 に入力 INPUT2、…、出力 OUTPUT11 に入力 INPUT11 を選択する)
	受	@SSV []	正常終了。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @GCP 映像チャンネル取得(P.86)		

@SSA		音声チャンネル ストレート設定	
コマンド書式	@SSA []		
返り値書式	@SSA []		
パラメータ	なし		
実行例	送	@SSA []	入力チャンネルと出力チャンネルをストレート(1:1)に設定する。(出力 OUTPUT1 に入力 INPUT1、出力 OUTPUT2 に入力 INPUT2、…、出力 OUTPUT11 に入力 INPUT11 を選択する)
	受	@SSA []	正常終了。
関連項目	入出力チャンネルの設定(P.13) @GCA 音声チャンネル取得(P.87)		
注意事項	本体が VIDEO MODEL の場合は使用できないコマンドです。		

@SIP	IPアドレス設定	
コマンド書式	@SIP, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
返り値書式	@SIP, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : IPアドレス上位 ~ unit_4 : IPアドレス下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 192.168.001.199)	
実行例	送 @SIP, 192, 168, 3, 2 [↵] 受 @SIP, 192, 168, 3, 2 [↵]	本機のIPアドレスを 192.168.3.2 に設定する。 正常終了。
関連項目	IPアドレス(P.21) @GIP IPアドレス取得(P.90)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GIP	IPアドレス取得	
コマンド書式	@GIP [↵]	
返り値書式	@GIP, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : IPアドレス上位 ~ unit_4 : IPアドレス下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 192.168.001.199)	
実行例	送 @GIP [↵] 受 @GIP, 192, 168, 3, 2 [↵]	本機のIPアドレスを取得する。 192.168.3.2
関連項目	IPアドレス(P.21) @SIP IPアドレス設定(P.90)	

@SSB	サブネットマスク設定	
コマンド書式	@SSB, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
返り値書式	@SSB, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : サブネットマスク上位 ~ unit_4 : サブネットマスク下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 255.255.255.000)	
実行例	送 @SSB, 255, 255, 192, 0 [↵] 受 @SSB, 255, 255, 192, 0 [↵]	サブネットマスクを 255.255.192.0 (= 18bit) に 設定する。 正常終了。
	送 @SSB, 255, 0, 0, 128 [↵] 受 @ERR, 1 [↵]	サブネットマスクとして不正な値を指定するとエラーが返 されます。
関連項目	サブネットマスク(P.22) @GSB サブネットマスク取得(P.90)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GSB	サブネットマスク取得	
コマンド書式	@GSB [↵]	
返り値書式	@GSB, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : サブネットマスク上位 ~ unit_4 : サブネットマスク下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 255.255.255.000)	
実行例	送 @GSB [↵] 受 @GSB, 255, 255, 192, 0 [↵]	サブネットマスクを取得。 255.255.192.0 = 18bit
関連項目	サブネットマスク(P.22) @SSB サブネットマスク設定(P.90)	

@SLP	TCPポート番号設定	
コマンド書式	@SLP, port_1, port_2, port_3, port_4 [↵]	
返り値書式	@SLP, port_1, port_2, port_3, port_4 [↵]	
パラメータ	port_1 : コネクション 1 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_2 : コネクション 2 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_3 : コネクション 3 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) port_4 : コネクション 4 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) 通信コマンド制御ポート用設定値 23, 1100, 6000 ~ 6999 HTTP 制御ポート用設定値 80, 5000 ~ 5999	
実行例	送 @SLP, 1100, 23, 80, 80 [↵] 受 @SLP, 1100, 23, 80, 80 [↵]	コネクション 1 をコマンド制御ポート 1100, コネクション 2 をコマンド制御ポート 23, コネクション 3 を HTTP 制御ポート 80, コネクション 4 を HTTP 制御ポート 80 に設定する。 正常終了。
関連項目	TCPポート番号(P.23) @GLP TCPポート番号取得(P.91)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GLP	TCPポート番号取得	
コマンド書式	@GLP [↵]	
返り値書式	@GLP, port_1, port_2, port_3, port_4 [↵]	
パラメータ	port_1 : コネクション 1 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_2 : コネクション 2 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_3 : コネクション 3 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) port_4 : コネクション 4 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) 通信コマンド制御ポート用設定値 23, 1100, 6000 ~ 6999 HTTP 制御ポート用設定値 80, 5000 ~ 5999	
実行例	送 @GLP [↵] 受 @GLP, 1100, 23, 80, 80 [↵]	ポート番号を取得する。 コネクション 1 : コマンド制御ポート 1100 コネクション 2 : コマンド制御ポート 23 コネクション 3 : HTTP 制御ポート 80 コネクション 4 : HTTP 制御ポート 80
関連項目	TCPポート番号(P.23) @SLP TCPポート番号設定(P.91)	

@GMC	MACアドレス取得	
コマンド書式	@GMC [↵]	
返り値書式	@GMC, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4, unit_5, unit_6 [↵]	
パラメータ	unit_1 : MACアドレス上位 ~ unit_6 : MACアドレス下位 00 ~ FF = 8ビット(16進数表記)	
関連項目	MACアドレス表示(P.25)	

@SCT	シリアル端子 通信速度設定	
コマンド書式	@SCT, port, setting <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@SCT, port, setting <input type="checkbox"/>	
パラメータ	port : シリアル端子 0 = 全端子, 1 = RS-232C 端子, 2 = RS-422 端子 <hr/> setting : 通信速度設定 0 = 4800[bps], 1 = 9600[bps] (※初期値), 2 = 19200[bps], 3 = 38400[bps]	
実行例	送 @SCT, 1, 2 <input type="checkbox"/> 受 @SCT, 1, 2 <input type="checkbox"/>	RS-232C 端子の通信速度を 19200[bps]に設定する。 正常終了。
関連項目	シリアル端子設定(P.26) @GCT シリアル端子 通信速度設定 取得(P.92)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GCT	シリアル端子 通信速度設定 取得	
コマンド書式	@GCT <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@GCT, rs-232c, rs-422 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	rs-232c : RS-232C 端子 通信速度設定 rs-422 : RS-422 端子 通信速度設定 0 = 4800[bps], 1 = 9600[bps] (※初期値), 2 = 19200[bps], 3 = 38400[bps]	
実行例	送 @GCT <input type="checkbox"/> 受 @GCT, 2, 1 <input type="checkbox"/>	シリアル端子の通信速度設定を取得する。 ・ RS-232C 端子:19200[bps] ・ RS-422 端子:9600[bps]
関連項目	シリアル端子設定(P.26) @SCT シリアル端子 通信速度設定(P.92)	

@SPC	パラレル制御モード設定	
コマンド書式	@SPC, mode [↵]	
返り値書式	@SPC, mode [↵]	
パラメータ	mode : モード 0 = FRONT PANEL MODE (入出力チャンネルの設定を行うモード) (※初期値), 1 = PRESET MEMORY MODE (プリセットメモリの読み出しを行うモード) 2 = ASSIGN MODE (各端子に機能を割り当て設定を行うモード)	
実行例	送 @SPC, 0 [↵] 受 @SPC, 0 [↵]	入出力チャンネルの設定を行うモードに設定する。 正常終了。
関連項目	パラレル制御モード(P.34) @GPC パラレル制御モード取得(P.93)	

@GPC	パラレル制御モード取得	
コマンド書式	@GPC [↵]	
返り値書式	@GPC, mode [↵]	
パラメータ	mode : モード 0 = FRONT PANEL MODE (入出力チャンネルの設定を行うモード) (※初期値), 1 = PRESET MEMORY MODE (プリセットメモリの読み出しを行うモード) 2 = ASSIGN MODE (各端子に機能を割り当て設定を行うモード)	
実行例	送 @GPC [↵] 受 @GPC, 0 [↵]	パラレル制御モードを取得する。 入出力チャンネルの設定を行うモード。
関連項目	パラレル制御モード(P.34) @SPC パラレル制御モード設定(P.93)	

@SFP	チャタリング除去時間設定	
コマンド書式	@SFP, time [↵]	
返り値書式	@SFP, time [↵]	
パラメータ	time : チャタリング除去時間 0[ms] ~ 100[ms] (※初期値 0[ms])	
実行例	送 @SFP, 10 [↵] 受 @SFP, 10 [↵]	チャタリング除去時間を 10[ms] に設定する。 正常終了。
関連項目	チャタリング除去時間設定(P.35) @GFP チャタリング除去時間取得(P.93)	

@GFP	チャタリング除去時間取得	
コマンド書式	@GFP [↵]	
返り値書式	@GFP, time [↵]	
パラメータ	time : チャタリング除去時間 0[ms] ~ 100[ms] (※初期値 0[ms])	
実行例	送 @GFP [↵] 受 @GFP, 10 [↵]	チャタリング除去時間を取得する。 10[ms]
関連項目	チャタリング除去時間設定(P.35) @SFP チャタリング除去時間設定(P.93)	

@SPE	パラレル入力端子 機能割り当て設定																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@SPE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2···) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@SPE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2···) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: パラレル入力端子 ピン番号 0 = 全ピン, 2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン 27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <hr/> <p>func_1-452: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&A:OUT3-IN2</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&A:OUT3-OFF</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-OFF	13	V&A:OUT2-IN1	14	V&A:OUT2-IN2	15	V&A:OUT2-IN3	16	V&A:OUT2-IN4	17	V&A:OUT2-IN5	18	V&A:OUT2-IN6	19	V&A:OUT2-IN7	20	V&A:OUT2-IN8	21	V&A:OUT2-IN9	22	V&A:OUT2-IN10	23	V&A:OUT2-IN11	24	V&A:OUT2-OFF	25	V&A:OUT3-IN1	26	V&A:OUT3-IN2	27	V&A:OUT3-IN3	28	V&A:OUT3-IN4	29	V&A:OUT3-IN5	30	V&A:OUT3-IN6	31	V&A:OUT3-IN7	32	V&A:OUT3-IN8	33	V&A:OUT3-IN9	34	V&A:OUT3-IN10	35	V&A:OUT3-IN11	36	V&A:OUT3-OFF	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&A:OUT5-IN5</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&A:OUT7-IN1</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT4-IN1	38	V&A:OUT4-IN2	39	V&A:OUT4-IN3	40	V&A:OUT4-IN4	41	V&A:OUT4-IN5	42	V&A:OUT4-IN6	43	V&A:OUT4-IN7	44	V&A:OUT4-IN8	45	V&A:OUT4-IN9	46	V&A:OUT4-IN10	47	V&A:OUT4-IN11	48	V&A:OUT4-OFF	49	V&A:OUT5-IN1	50	V&A:OUT5-IN2	51	V&A:OUT5-IN3	52	V&A:OUT5-IN4	53	V&A:OUT5-IN5	54	V&A:OUT5-IN6	55	V&A:OUT5-IN7	56	V&A:OUT5-IN8	57	V&A:OUT5-IN9	58	V&A:OUT5-IN10	59	V&A:OUT5-IN11	60	V&A:OUT5-OFF	61	V&A:OUT6-IN1	62	V&A:OUT6-IN2	63	V&A:OUT6-IN3	64	V&A:OUT6-IN4	65	V&A:OUT6-IN5	66	V&A:OUT6-IN6	67	V&A:OUT6-IN7	68	V&A:OUT6-IN8	69	V&A:OUT6-IN9	70	V&A:OUT6-IN10	71	V&A:OUT6-IN11	72	V&A:OUT6-OFF	73	V&A:OUT7-IN1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&A:OUT7-IN8</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&A:OUT7-IN9</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&A:OUT7-IN10</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&A:OUT7-IN11</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&A:OUT7-OFF</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&A:OUT8-IN1</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&A:OUT8-IN2</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&A:OUT8-IN3</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&A:OUT8-IN4</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&A:OUT8-IN5</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&A:OUT8-IN6</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&A:OUT8-IN7</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&A:OUT8-IN8</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&A:OUT8-IN9</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&A:OUT8-IN10</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&A:OUT8-IN11</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&A:OUT8-OFF</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&A:OUT9-IN1</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&A:OUT9-IN2</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&A:OUT9-IN3</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&A:OUT9-IN4</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&A:OUT9-IN5</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&A:OUT9-IN6</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&A:OUT9-IN7</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&A:OUT9-IN8</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&A:OUT9-IN9</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&A:OUT9-IN10</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&A:OUT9-IN11</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&A:OUT9-OFF</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&A:OUT10-IN1</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&A:OUT10-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT7-IN2	75	V&A:OUT7-IN3	76	V&A:OUT7-IN4	77	V&A:OUT7-IN5	78	V&A:OUT7-IN6	79	V&A:OUT7-IN7	80	V&A:OUT7-IN8	81	V&A:OUT7-IN9	82	V&A:OUT7-IN10	83	V&A:OUT7-IN11	84	V&A:OUT7-OFF	85	V&A:OUT8-IN1	86	V&A:OUT8-IN2	87	V&A:OUT8-IN3	88	V&A:OUT8-IN4	89	V&A:OUT8-IN5	90	V&A:OUT8-IN6	91	V&A:OUT8-IN7	92	V&A:OUT8-IN8	93	V&A:OUT8-IN9	94	V&A:OUT8-IN10	95	V&A:OUT8-IN11	96	V&A:OUT8-OFF	97	V&A:OUT9-IN1	98	V&A:OUT9-IN2	99	V&A:OUT9-IN3	100	V&A:OUT9-IN4	101	V&A:OUT9-IN5	102	V&A:OUT9-IN6	103	V&A:OUT9-IN7	104	V&A:OUT9-IN8	105	V&A:OUT9-IN9	106	V&A:OUT9-IN10	107	V&A:OUT9-IN11	108	V&A:OUT9-OFF	109	V&A:OUT10-IN1	110	V&A:OUT10-IN2
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT7-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT7-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT7-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT7-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT8-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT8-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT8-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT8-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT8-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT8-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT8-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT8-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT8-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT8-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT8-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT8-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT9-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT9-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT9-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT9-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT9-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT9-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT9-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT9-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT9-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT9-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT9-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT9-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT10-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT10-IN2																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能	値	機能	値	機能
111	V&A:OUT10-IN3	154	VIDEO:OUT1-IN10	197	VIDEO:OUT5-IN5
112	V&A:OUT10-IN4	155	VIDEO:OUT1-IN11	198	VIDEO:OUT5-IN6
113	V&A:OUT10-IN5	156	VIDEO:OUT1-OFF	199	VIDEO:OUT5-IN7
114	V&A:OUT10-IN6	157	VIDEO:OUT2-IN1	200	VIDEO:OUT5-IN8
115	V&A:OUT10-IN7	158	VIDEO:OUT2-IN2	201	VIDEO:OUT5-IN9
116	V&A:OUT10-IN8	159	VIDEO:OUT2-IN3	202	VIDEO:OUT5-IN10
117	V&A:OUT10-IN9	160	VIDEO:OUT2-IN4	203	VIDEO:OUT5-IN11
118	V&A:OUT10-IN10	161	VIDEO:OUT2-IN5	204	VIDEO:OUT5-OFF
119	V&A:OUT10-IN11	162	VIDEO:OUT2-IN6	205	VIDEO:OUT6-IN1
120	V&A:OUT10-OFF	163	VIDEO:OUT2-IN7	206	VIDEO:OUT6-IN2
121	V&A:OUT11-IN1	164	VIDEO:OUT2-IN8	207	VIDEO:OUT6-IN3
122	V&A:OUT11-IN2	165	VIDEO:OUT2-IN9	208	VIDEO:OUT6-IN4
123	V&A:OUT11-IN3	166	VIDEO:OUT2-IN10	209	VIDEO:OUT6-IN5
124	V&A:OUT11-IN4	167	VIDEO:OUT2-IN11	210	VIDEO:OUT6-IN6
125	V&A:OUT11-IN5	168	VIDEO:OUT2-OFF	211	VIDEO:OUT6-IN7
126	V&A:OUT11-IN6	169	VIDEO:OUT3-IN1	212	VIDEO:OUT6-IN8
127	V&A:OUT11-IN7	170	VIDEO:OUT3-IN2	213	VIDEO:OUT6-IN9
128	V&A:OUT11-IN8	171	VIDEO:OUT3-IN3	214	VIDEO:OUT6-IN10
129	V&A:OUT11-IN9	172	VIDEO:OUT3-IN4	215	VIDEO:OUT6-IN11
130	V&A:OUT11-IN10	173	VIDEO:OUT3-IN5	216	VIDEO:OUT6-OFF
131	V&A:OUT11-IN11	174	VIDEO:OUT3-IN6	217	VIDEO:OUT7-IN1
132	V&A:OUT11-OFF	175	VIDEO:OUT3-IN7	218	VIDEO:OUT7-IN2
133	V&A:ALL-IN1	176	VIDEO:OUT3-IN8	219	VIDEO:OUT7-IN3
134	V&A:ALL-IN2	177	VIDEO:OUT3-IN9	220	VIDEO:OUT7-IN4
135	V&A:ALL-IN3	178	VIDEO:OUT3-IN10	221	VIDEO:OUT7-IN5
136	V&A:ALL-IN4	179	VIDEO:OUT3-IN11	222	VIDEO:OUT7-IN6
137	V&A:ALL-IN5	180	VIDEO:OUT3-OFF	223	VIDEO:OUT7-IN7
138	V&A:ALL-IN6	181	VIDEO:OUT4-IN1	224	VIDEO:OUT7-IN8
139	V&A:ALL-IN7	182	VIDEO:OUT4-IN2	225	VIDEO:OUT7-IN9
140	V&A:ALL-IN8	183	VIDEO:OUT4-IN3	226	VIDEO:OUT7-IN10
141	V&A:ALL-IN9	184	VIDEO:OUT4-IN4	227	VIDEO:OUT7-IN11
142	V&A:ALL-IN10	185	VIDEO:OUT4-IN5	228	VIDEO:OUT7-OFF
143	V&A:ALL-IN11	186	VIDEO:OUT4-IN6	229	VIDEO:OUT8-IN1
144	V&A:ALL-OFF	187	VIDEO:OUT4-IN7	230	VIDEO:OUT8-IN2
145	VIDEO:OUT1-IN1	188	VIDEO:OUT4-IN8	231	VIDEO:OUT8-IN3
146	VIDEO:OUT1-IN2	189	VIDEO:OUT4-IN9	232	VIDEO:OUT8-IN4
147	VIDEO:OUT1-IN3	190	VIDEO:OUT4-IN10	233	VIDEO:OUT8-IN5
148	VIDEO:OUT1-IN4	191	VIDEO:OUT4-IN11	234	VIDEO:OUT8-IN6
149	VIDEO:OUT1-IN5	192	VIDEO:OUT4-OFF	235	VIDEO:OUT8-IN7
150	VIDEO:OUT1-IN6	193	VIDEO:OUT5-IN1	236	VIDEO:OUT8-IN8
151	VIDEO:OUT1-IN7	194	VIDEO:OUT5-IN2	237	VIDEO:OUT8-IN9
152	VIDEO:OUT1-IN8	195	VIDEO:OUT5-IN3	238	VIDEO:OUT8-IN10
153	VIDEO:OUT1-IN9	196	VIDEO:OUT5-IN4	239	VIDEO:OUT8-IN11

値	機能
240	VIDEO:OUT8-OFF
241	VIDEO:OUT9-IN1
242	VIDEO:OUT9-IN2
243	VIDEO:OUT9-IN3
244	VIDEO:OUT9-IN4
245	VIDEO:OUT9-IN5
246	VIDEO:OUT9-IN6
247	VIDEO:OUT9-IN7
248	VIDEO:OUT9-IN8
249	VIDEO:OUT9-IN9
250	VIDEO:OUT9-IN10
251	VIDEO:OUT9-IN11
252	VIDEO:OUT9-OFF
253	VIDEO:OUT10-IN1
254	VIDEO:OUT10-IN2
255	VIDEO:OUT10-IN3
256	VIDEO:OUT10-IN4
257	VIDEO:OUT10-IN5
258	VIDEO:OUT10-IN6
259	VIDEO:OUT10-IN7
260	VIDEO:OUT10-IN8
261	VIDEO:OUT10-IN9
262	VIDEO:OUT10-IN10
263	VIDEO:OUT10-IN11
264	VIDEO:OUT10-OFF
265	VIDEO:OUT11-IN1
266	VIDEO:OUT11-IN2
267	VIDEO:OUT11-IN3
268	VIDEO:OUT11-IN4
269	VIDEO:OUT11-IN5
270	VIDEO:OUT11-IN6
271	VIDEO:OUT11-IN7
272	VIDEO:OUT11-IN8
273	VIDEO:OUT11-IN9
274	VIDEO:OUT11-IN10
275	VIDEO:OUT11-IN11
276	VIDEO:OUT11-OFF
277	VIDEO:ALL-IN1
278	VIDEO:ALL-IN2
279	VIDEO:ALL-IN3
280	VIDEO:ALL-IN4
281	VIDEO:ALL-IN5
282	VIDEO:ALL-IN6

値	機能
283	VIDEO:ALL-IN7
284	VIDEO:ALL-IN8
285	VIDEO:ALL-IN9
286	VIDEO:ALL-IN10
287	VIDEO:ALL-IN11
288	VIDEO:ALL-OFF
289	AUDIO:OUT1-IN1
290	AUDIO:OUT1-IN2
291	AUDIO:OUT1-IN3
292	AUDIO:OUT1-IN4
293	AUDIO:OUT1-IN5
294	AUDIO:OUT1-IN6
295	AUDIO:OUT1-IN7
296	AUDIO:OUT1-IN8
297	AUDIO:OUT1-IN9
298	AUDIO:OUT1-IN10
299	AUDIO:OUT1-IN11
300	AUDIO:OUT1-OFF
301	AUDIO:OUT2-IN1
302	AUDIO:OUT2-IN2
303	AUDIO:OUT2-IN3
304	AUDIO:OUT2-IN4
305	AUDIO:OUT2-IN5
306	AUDIO:OUT2-IN6
307	AUDIO:OUT2-IN7
308	AUDIO:OUT2-IN8
309	AUDIO:OUT2-IN9
310	AUDIO:OUT2-IN10
311	AUDIO:OUT2-IN11
312	AUDIO:OUT2-OFF
313	AUDIO:OUT3-IN1
314	AUDIO:OUT3-IN2
315	AUDIO:OUT3-IN3
316	AUDIO:OUT3-IN4
317	AUDIO:OUT3-IN5
318	AUDIO:OUT3-IN6
319	AUDIO:OUT3-IN7
320	AUDIO:OUT3-IN8
321	AUDIO:OUT3-IN9
322	AUDIO:OUT3-IN10
323	AUDIO:OUT3-IN11
324	AUDIO:OUT3-OFF
325	AUDIO:OUT4-IN1

値	機能
326	AUDIO:OUT4-IN2
327	AUDIO:OUT4-IN3
328	AUDIO:OUT4-IN4
329	AUDIO:OUT4-IN5
330	AUDIO:OUT4-IN6
331	AUDIO:OUT4-IN7
332	AUDIO:OUT4-IN8
333	AUDIO:OUT4-IN9
334	AUDIO:OUT4-IN10
335	AUDIO:OUT4-IN11
336	AUDIO:OUT4-OFF
337	AUDIO:OUT5-IN1
338	AUDIO:OUT5-IN2
339	AUDIO:OUT5-IN3
340	AUDIO:OUT5-IN4
341	AUDIO:OUT5-IN5
342	AUDIO:OUT5-IN6
343	AUDIO:OUT5-IN7
344	AUDIO:OUT5-IN8
345	AUDIO:OUT5-IN9
346	AUDIO:OUT5-IN10
347	AUDIO:OUT5-IN11
348	AUDIO:OUT5-OFF
349	AUDIO:OUT6-IN1
350	AUDIO:OUT6-IN2
351	AUDIO:OUT6-IN3
352	AUDIO:OUT6-IN4
353	AUDIO:OUT6-IN5
354	AUDIO:OUT6-IN6
355	AUDIO:OUT6-IN7
356	AUDIO:OUT6-IN8
357	AUDIO:OUT6-IN9
358	AUDIO:OUT6-IN10
359	AUDIO:OUT6-IN11
360	AUDIO:OUT6-OFF
361	AUDIO:OUT7-IN1
362	AUDIO:OUT7-IN2
363	AUDIO:OUT7-IN3
364	AUDIO:OUT7-IN4
365	AUDIO:OUT7-IN5
366	AUDIO:OUT7-IN6
367	AUDIO:OUT7-IN7
368	AUDIO:OUT7-IN8

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT7-IN9	397	AUDIO:OUT10-IN1	425	AUDIO:ALL-IN5
370	AUDIO:OUT7-IN10	398	AUDIO:OUT10-IN2	426	AUDIO:ALL-IN6
371	AUDIO:OUT7-IN11	399	AUDIO:OUT10-IN3	427	AUDIO:ALL-IN7
372	AUDIO:OUT7-OFF	400	AUDIO:OUT10-IN4	428	AUDIO:ALL-IN8
373	AUDIO:OUT8-IN1	401	AUDIO:OUT10-IN5	429	AUDIO:ALL-IN9
374	AUDIO:OUT8-IN2	402	AUDIO:OUT10-IN6	430	AUDIO:ALL-IN10
375	AUDIO:OUT8-IN3	403	AUDIO:OUT10-IN7	431	AUDIO:ALL-IN11
376	AUDIO:OUT8-IN4	404	AUDIO:OUT10-IN8	432	AUDIO:ALL-OFF
377	AUDIO:OUT8-IN5	405	AUDIO:OUT10-IN9	433	PRESET-1
378	AUDIO:OUT8-IN6	406	AUDIO:OUT10-IN10	434	PRESET-2
379	AUDIO:OUT8-IN7	407	AUDIO:OUT10-IN11	435	PRESET-3
380	AUDIO:OUT8-IN8	408	AUDIO:OUT10-OFF	436	PRESET-4
381	AUDIO:OUT8-IN9	409	AUDIO:OUT11-IN1	437	PRESET-5
382	AUDIO:OUT8-IN10	410	AUDIO:OUT11-IN2	438	PRESET-6
383	AUDIO:OUT8-IN11	411	AUDIO:OUT11-IN3	439	PRESET-7
384	AUDIO:OUT8-OFF	412	AUDIO:OUT11-IN4	440	PRESET-8
385	AUDIO:OUT9-IN1	413	AUDIO:OUT11-IN5	441	PRESET-9
386	AUDIO:OUT9-IN2	414	AUDIO:OUT11-IN6	442	PRESET-10
387	AUDIO:OUT9-IN3	415	AUDIO:OUT11-IN7	443	PRESET-11
388	AUDIO:OUT9-IN4	416	AUDIO:OUT11-IN8	444	PRESET-12
389	AUDIO:OUT9-IN5	417	AUDIO:OUT11-IN9	445	PRESET-13
390	AUDIO:OUT9-IN6	418	AUDIO:OUT11-IN10	446	PRESET-14
391	AUDIO:OUT9-IN7	419	AUDIO:OUT11-IN11	447	PRESET-15
392	AUDIO:OUT9-IN8	420	AUDIO:OUT11-OFF	448	PRESET-16
393	AUDIO:OUT9-IN9	421	AUDIO:ALL-IN1	449	PRESET-17
394	AUDIO:OUT9-IN10	422	AUDIO:ALL-IN2	450	PRESET-18
395	AUDIO:OUT9-IN11	423	AUDIO:ALL-IN3	451	PRESET-19
396	AUDIO:OUT9-OFF	424	AUDIO:ALL-IN4	452	PRESET-20
実行例	送 @SPE, 8, 72 	受 @SPE, 8, 72 	パラレル入力端子 8ピンに V&A:OUT6-OFF 機能を割り当てる。(VIDEO&AUDIO MODEL)		
	送 @SPE, 8, 216 	受 @SPE, 8, 216 	パラレル入力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能を割り当てる。(VIDEO MODEL)		
関連項目	パラレル入力端子 機能割り当て (P.38) @GPE パラレル入力端子 機能割り当て取得 (P.98)				
注意	本体が VIDEO MODEL の場合は VIDEO&AUDIO、AUDIO の設定はできません。				

@GPE	パラレル入力端子 機能割り当て取得																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@GPE, pin_1(, pin_2...) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@GPE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2...) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: パラレル入力端子 ピン番号 0 = 全ピン, 2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン 27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <p>func_1-452: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&A:OUT3-IN2</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&A:OUT3-OFF</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-OFF	13	V&A:OUT2-IN1	14	V&A:OUT2-IN2	15	V&A:OUT2-IN3	16	V&A:OUT2-IN4	17	V&A:OUT2-IN5	18	V&A:OUT2-IN6	19	V&A:OUT2-IN7	20	V&A:OUT2-IN8	21	V&A:OUT2-IN9	22	V&A:OUT2-IN10	23	V&A:OUT2-IN11	24	V&A:OUT2-OFF	25	V&A:OUT3-IN1	26	V&A:OUT3-IN2	27	V&A:OUT3-IN3	28	V&A:OUT3-IN4	29	V&A:OUT3-IN5	30	V&A:OUT3-IN6	31	V&A:OUT3-IN7	32	V&A:OUT3-IN8	33	V&A:OUT3-IN9	34	V&A:OUT3-IN10	35	V&A:OUT3-IN11	36	V&A:OUT3-OFF	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&A:OUT5-IN5</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&A:OUT7-IN1</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT4-IN1	38	V&A:OUT4-IN2	39	V&A:OUT4-IN3	40	V&A:OUT4-IN4	41	V&A:OUT4-IN5	42	V&A:OUT4-IN6	43	V&A:OUT4-IN7	44	V&A:OUT4-IN8	45	V&A:OUT4-IN9	46	V&A:OUT4-IN10	47	V&A:OUT4-IN11	48	V&A:OUT4-OFF	49	V&A:OUT5-IN1	50	V&A:OUT5-IN2	51	V&A:OUT5-IN3	52	V&A:OUT5-IN4	53	V&A:OUT5-IN5	54	V&A:OUT5-IN6	55	V&A:OUT5-IN7	56	V&A:OUT5-IN8	57	V&A:OUT5-IN9	58	V&A:OUT5-IN10	59	V&A:OUT5-IN11	60	V&A:OUT5-OFF	61	V&A:OUT6-IN1	62	V&A:OUT6-IN2	63	V&A:OUT6-IN3	64	V&A:OUT6-IN4	65	V&A:OUT6-IN5	66	V&A:OUT6-IN6	67	V&A:OUT6-IN7	68	V&A:OUT6-IN8	69	V&A:OUT6-IN9	70	V&A:OUT6-IN10	71	V&A:OUT6-IN11	72	V&A:OUT6-OFF	73	V&A:OUT7-IN1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&A:OUT7-IN8</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&A:OUT7-IN9</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&A:OUT7-IN10</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&A:OUT7-IN11</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&A:OUT7-OFF</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&A:OUT8-IN1</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&A:OUT8-IN2</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&A:OUT8-IN3</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&A:OUT8-IN4</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&A:OUT8-IN5</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&A:OUT8-IN6</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&A:OUT8-IN7</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&A:OUT8-IN8</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&A:OUT8-IN9</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&A:OUT8-IN10</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&A:OUT8-IN11</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&A:OUT8-OFF</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&A:OUT9-IN1</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&A:OUT9-IN2</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&A:OUT9-IN3</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&A:OUT9-IN4</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&A:OUT9-IN5</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&A:OUT9-IN6</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&A:OUT9-IN7</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&A:OUT9-IN8</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&A:OUT9-IN9</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&A:OUT9-IN10</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&A:OUT9-IN11</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&A:OUT9-OFF</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&A:OUT10-IN1</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&A:OUT10-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT7-IN2	75	V&A:OUT7-IN3	76	V&A:OUT7-IN4	77	V&A:OUT7-IN5	78	V&A:OUT7-IN6	79	V&A:OUT7-IN7	80	V&A:OUT7-IN8	81	V&A:OUT7-IN9	82	V&A:OUT7-IN10	83	V&A:OUT7-IN11	84	V&A:OUT7-OFF	85	V&A:OUT8-IN1	86	V&A:OUT8-IN2	87	V&A:OUT8-IN3	88	V&A:OUT8-IN4	89	V&A:OUT8-IN5	90	V&A:OUT8-IN6	91	V&A:OUT8-IN7	92	V&A:OUT8-IN8	93	V&A:OUT8-IN9	94	V&A:OUT8-IN10	95	V&A:OUT8-IN11	96	V&A:OUT8-OFF	97	V&A:OUT9-IN1	98	V&A:OUT9-IN2	99	V&A:OUT9-IN3	100	V&A:OUT9-IN4	101	V&A:OUT9-IN5	102	V&A:OUT9-IN6	103	V&A:OUT9-IN7	104	V&A:OUT9-IN8	105	V&A:OUT9-IN9	106	V&A:OUT9-IN10	107	V&A:OUT9-IN11	108	V&A:OUT9-OFF	109	V&A:OUT10-IN1	110	V&A:OUT10-IN2
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT7-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT7-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT7-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT7-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT8-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT8-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT8-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT8-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT8-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT8-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT8-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT8-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT8-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT8-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT8-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT8-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT9-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT9-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT9-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT9-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT9-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT9-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT9-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT9-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT9-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT9-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT9-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT9-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT10-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT10-IN2																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能	値	機能	値	機能
111	V&A:OUT10-IN3	154	VIDEO:OUT1-IN10	197	VIDEO:OUT5-IN5
112	V&A:OUT10-IN4	155	VIDEO:OUT1-IN11	198	VIDEO:OUT5-IN6
113	V&A:OUT10-IN5	156	VIDEO:OUT1-OFF	199	VIDEO:OUT5-IN7
114	V&A:OUT10-IN6	157	VIDEO:OUT2-IN1	200	VIDEO:OUT5-IN8
115	V&A:OUT10-IN7	158	VIDEO:OUT2-IN2	201	VIDEO:OUT5-IN9
116	V&A:OUT10-IN8	159	VIDEO:OUT2-IN3	202	VIDEO:OUT5-IN10
117	V&A:OUT10-IN9	160	VIDEO:OUT2-IN4	203	VIDEO:OUT5-IN11
118	V&A:OUT10-IN10	161	VIDEO:OUT2-IN5	204	VIDEO:OUT5-OFF
119	V&A:OUT10-IN11	162	VIDEO:OUT2-IN6	205	VIDEO:OUT6-IN1
120	V&A:OUT10-OFF	163	VIDEO:OUT2-IN7	206	VIDEO:OUT6-IN2
121	V&A:OUT11-IN1	164	VIDEO:OUT2-IN8	207	VIDEO:OUT6-IN3
122	V&A:OUT11-IN2	165	VIDEO:OUT2-IN9	208	VIDEO:OUT6-IN4
123	V&A:OUT11-IN3	166	VIDEO:OUT2-IN10	209	VIDEO:OUT6-IN5
124	V&A:OUT11-IN4	167	VIDEO:OUT2-IN11	210	VIDEO:OUT6-IN6
125	V&A:OUT11-IN5	168	VIDEO:OUT2-OFF	211	VIDEO:OUT6-IN7
126	V&A:OUT11-IN6	169	VIDEO:OUT3-IN1	212	VIDEO:OUT6-IN8
127	V&A:OUT11-IN7	170	VIDEO:OUT3-IN2	213	VIDEO:OUT6-IN9
128	V&A:OUT11-IN8	171	VIDEO:OUT3-IN3	214	VIDEO:OUT6-IN10
129	V&A:OUT11-IN9	172	VIDEO:OUT3-IN4	215	VIDEO:OUT6-IN11
130	V&A:OUT11-IN10	173	VIDEO:OUT3-IN5	216	VIDEO:OUT6-OFF
131	V&A:OUT11-IN11	174	VIDEO:OUT3-IN6	217	VIDEO:OUT7-IN1
132	V&A:OUT11-OFF	175	VIDEO:OUT3-IN7	218	VIDEO:OUT7-IN2
133	V&A:ALL-IN1	176	VIDEO:OUT3-IN8	219	VIDEO:OUT7-IN3
134	V&A:ALL-IN2	177	VIDEO:OUT3-IN9	220	VIDEO:OUT7-IN4
135	V&A:ALL-IN3	178	VIDEO:OUT3-IN10	221	VIDEO:OUT7-IN5
136	V&A:ALL-IN4	179	VIDEO:OUT3-IN11	222	VIDEO:OUT7-IN6
137	V&A:ALL-IN5	180	VIDEO:OUT3-OFF	223	VIDEO:OUT7-IN7
138	V&A:ALL-IN6	181	VIDEO:OUT4-IN1	224	VIDEO:OUT7-IN8
139	V&A:ALL-IN7	182	VIDEO:OUT4-IN2	225	VIDEO:OUT7-IN9
140	V&A:ALL-IN8	183	VIDEO:OUT4-IN3	226	VIDEO:OUT7-IN10
141	V&A:ALL-IN9	184	VIDEO:OUT4-IN4	227	VIDEO:OUT7-IN11
142	V&A:ALL-IN10	185	VIDEO:OUT4-IN5	228	VIDEO:OUT7-OFF
143	V&A:ALL-IN11	186	VIDEO:OUT4-IN6	229	VIDEO:OUT8-IN1
144	V&A:ALL-OFF	187	VIDEO:OUT4-IN7	230	VIDEO:OUT8-IN2
145	VIDEO:OUT1-IN1	188	VIDEO:OUT4-IN8	231	VIDEO:OUT8-IN3
146	VIDEO:OUT1-IN2	189	VIDEO:OUT4-IN9	232	VIDEO:OUT8-IN4
147	VIDEO:OUT1-IN3	190	VIDEO:OUT4-IN10	233	VIDEO:OUT8-IN5
148	VIDEO:OUT1-IN4	191	VIDEO:OUT4-IN11	234	VIDEO:OUT8-IN6
149	VIDEO:OUT1-IN5	192	VIDEO:OUT4-OFF	235	VIDEO:OUT8-IN7
150	VIDEO:OUT1-IN6	193	VIDEO:OUT5-IN1	236	VIDEO:OUT8-IN8
151	VIDEO:OUT1-IN7	194	VIDEO:OUT5-IN2	237	VIDEO:OUT8-IN9
152	VIDEO:OUT1-IN8	195	VIDEO:OUT5-IN3	238	VIDEO:OUT8-IN10
153	VIDEO:OUT1-IN9	196	VIDEO:OUT5-IN4	239	VIDEO:OUT8-IN11

値	機能
240	VIDEO:OUT8-OFF
241	VIDEO:OUT9-IN1
242	VIDEO:OUT9-IN2
243	VIDEO:OUT9-IN3
244	VIDEO:OUT9-IN4
245	VIDEO:OUT9-IN5
246	VIDEO:OUT9-IN6
247	VIDEO:OUT9-IN7
248	VIDEO:OUT9-IN8
249	VIDEO:OUT9-IN9
250	VIDEO:OUT9-IN10
251	VIDEO:OUT9-IN11
252	VIDEO:OUT9-OFF
253	VIDEO:OUT10-IN1
254	VIDEO:OUT10-IN2
255	VIDEO:OUT10-IN3
256	VIDEO:OUT10-IN4
257	VIDEO:OUT10-IN5
258	VIDEO:OUT10-IN6
259	VIDEO:OUT10-IN7
260	VIDEO:OUT10-IN8
261	VIDEO:OUT10-IN9
262	VIDEO:OUT10-IN10
263	VIDEO:OUT10-IN11
264	VIDEO:OUT10-OFF
265	VIDEO:OUT11-IN1
266	VIDEO:OUT11-IN2
267	VIDEO:OUT11-IN3
268	VIDEO:OUT11-IN4
269	VIDEO:OUT11-IN5
270	VIDEO:OUT11-IN6
271	VIDEO:OUT11-IN7
272	VIDEO:OUT11-IN8
273	VIDEO:OUT11-IN9
274	VIDEO:OUT11-IN10
275	VIDEO:OUT11-IN11
276	VIDEO:OUT11-OFF
277	VIDEO:ALL-IN1
278	VIDEO:ALL-IN2
279	VIDEO:ALL-IN3
280	VIDEO:ALL-IN4
281	VIDEO:ALL-IN5
282	VIDEO:ALL-IN6

値	機能
283	VIDEO:ALL-IN7
284	VIDEO:ALL-IN8
285	VIDEO:ALL-IN9
286	VIDEO:ALL-IN10
287	VIDEO:ALL-IN11
288	VIDEO:ALL-OFF
289	AUDIO:OUT1-IN1
290	AUDIO:OUT1-IN2
291	AUDIO:OUT1-IN3
292	AUDIO:OUT1-IN4
293	AUDIO:OUT1-IN5
294	AUDIO:OUT1-IN6
295	AUDIO:OUT1-IN7
296	AUDIO:OUT1-IN8
297	AUDIO:OUT1-IN9
298	AUDIO:OUT1-IN10
299	AUDIO:OUT1-IN11
300	AUDIO:OUT1-OFF
301	AUDIO:OUT2-IN1
302	AUDIO:OUT2-IN2
303	AUDIO:OUT2-IN3
304	AUDIO:OUT2-IN4
305	AUDIO:OUT2-IN5
306	AUDIO:OUT2-IN6
307	AUDIO:OUT2-IN7
308	AUDIO:OUT2-IN8
309	AUDIO:OUT2-IN9
310	AUDIO:OUT2-IN10
311	AUDIO:OUT2-IN11
312	AUDIO:OUT2-OFF
313	AUDIO:OUT3-IN1
314	AUDIO:OUT3-IN2
315	AUDIO:OUT3-IN3
316	AUDIO:OUT3-IN4
317	AUDIO:OUT3-IN5
318	AUDIO:OUT3-IN6
319	AUDIO:OUT3-IN7
320	AUDIO:OUT3-IN8
321	AUDIO:OUT3-IN9
322	AUDIO:OUT3-IN10
323	AUDIO:OUT3-IN11
324	AUDIO:OUT3-OFF
325	AUDIO:OUT4-IN1

値	機能
326	AUDIO:OUT4-IN2
327	AUDIO:OUT4-IN3
328	AUDIO:OUT4-IN4
329	AUDIO:OUT4-IN5
330	AUDIO:OUT4-IN6
331	AUDIO:OUT4-IN7
332	AUDIO:OUT4-IN8
333	AUDIO:OUT4-IN9
334	AUDIO:OUT4-IN10
335	AUDIO:OUT4-IN11
336	AUDIO:OUT4-OFF
337	AUDIO:OUT5-IN1
338	AUDIO:OUT5-IN2
339	AUDIO:OUT5-IN3
340	AUDIO:OUT5-IN4
341	AUDIO:OUT5-IN5
342	AUDIO:OUT5-IN6
343	AUDIO:OUT5-IN7
344	AUDIO:OUT5-IN8
345	AUDIO:OUT5-IN9
346	AUDIO:OUT5-IN10
347	AUDIO:OUT5-IN11
348	AUDIO:OUT5-OFF
349	AUDIO:OUT6-IN1
350	AUDIO:OUT6-IN2
351	AUDIO:OUT6-IN3
352	AUDIO:OUT6-IN4
353	AUDIO:OUT6-IN5
354	AUDIO:OUT6-IN6
355	AUDIO:OUT6-IN7
356	AUDIO:OUT6-IN8
357	AUDIO:OUT6-IN9
358	AUDIO:OUT6-IN10
359	AUDIO:OUT6-IN11
360	AUDIO:OUT6-OFF
361	AUDIO:OUT7-IN1
362	AUDIO:OUT7-IN2
363	AUDIO:OUT7-IN3
364	AUDIO:OUT7-IN4
365	AUDIO:OUT7-IN5
366	AUDIO:OUT7-IN6
367	AUDIO:OUT7-IN7
368	AUDIO:OUT7-IN8

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT7-IN9	397	AUDIO:OUT10-IN1	425	AUDIO:ALL-IN5
370	AUDIO:OUT7-IN10	398	AUDIO:OUT10-IN2	426	AUDIO:ALL-IN6
371	AUDIO:OUT7-IN11	399	AUDIO:OUT10-IN3	427	AUDIO:ALL-IN7
372	AUDIO:OUT7-OFF	400	AUDIO:OUT10-IN4	428	AUDIO:ALL-IN8
373	AUDIO:OUT8-IN1	401	AUDIO:OUT10-IN5	429	AUDIO:ALL-IN9
374	AUDIO:OUT8-IN2	402	AUDIO:OUT10-IN6	430	AUDIO:ALL-IN10
375	AUDIO:OUT8-IN3	403	AUDIO:OUT10-IN7	431	AUDIO:ALL-IN11
376	AUDIO:OUT8-IN4	404	AUDIO:OUT10-IN8	432	AUDIO:ALL-OFF
377	AUDIO:OUT8-IN5	405	AUDIO:OUT10-IN9	433	PRESET-1
378	AUDIO:OUT8-IN6	406	AUDIO:OUT10-IN10	434	PRESET-2
379	AUDIO:OUT8-IN7	407	AUDIO:OUT10-IN11	435	PRESET-3
380	AUDIO:OUT8-IN8	408	AUDIO:OUT10-OFF	436	PRESET-4
381	AUDIO:OUT8-IN9	409	AUDIO:OUT11-IN1	437	PRESET-5
382	AUDIO:OUT8-IN10	410	AUDIO:OUT11-IN2	438	PRESET-6
383	AUDIO:OUT8-IN11	411	AUDIO:OUT11-IN3	439	PRESET-7
384	AUDIO:OUT8-OFF	412	AUDIO:OUT11-IN4	440	PRESET-8
385	AUDIO:OUT9-IN1	413	AUDIO:OUT11-IN5	441	PRESET-9
386	AUDIO:OUT9-IN2	414	AUDIO:OUT11-IN6	442	PRESET-10
387	AUDIO:OUT9-IN3	415	AUDIO:OUT11-IN7	443	PRESET-11
388	AUDIO:OUT9-IN4	416	AUDIO:OUT11-IN8	444	PRESET-12
389	AUDIO:OUT9-IN5	417	AUDIO:OUT11-IN9	445	PRESET-13
390	AUDIO:OUT9-IN6	418	AUDIO:OUT11-IN10	446	PRESET-14
391	AUDIO:OUT9-IN7	419	AUDIO:OUT11-IN11	447	PRESET-15
392	AUDIO:OUT9-IN8	420	AUDIO:OUT11-OFF	448	PRESET-16
393	AUDIO:OUT9-IN9	421	AUDIO:ALL-IN1	449	PRESET-17
394	AUDIO:OUT9-IN10	422	AUDIO:ALL-IN2	450	PRESET-18
395	AUDIO:OUT9-IN11	423	AUDIO:ALL-IN3	451	PRESET-19
396	AUDIO:OUT9-OFF	424	AUDIO:ALL-IN4	452	PRESET-20
実行例	送 @GPE, 8  受 @GPE, 8, 72 	パラレル入力端子 8ピンに V&A:OUT6-OFF 機能が割り当てられている。(VIDEO&AUDIO MODEL)			
	送 @GPE, 8  受 @GPE, 8, 216 	パラレル入力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能が割り当てられている。(VIDEO MODEL)			
関連項目	パラレル入力端子 機能割り当て (P.38) @SPE パラレル入力端子 機能割り当て設定 (P.94)				
注意	本体が VIDEO MODEL の場合は、VIDEO&AUDIO、AUDIO の設定はできません。				

@STE	タリ—出力端子 機能割り当て設定																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@STE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2···) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@STE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2···) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: タリ—出力端子 ピン番号 0 = 全ピン, 2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン 27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <p>func_1-452: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&A:OUT3-IN2</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&A:OUT3-OFF</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-OFF	13	V&A:OUT2-IN1	14	V&A:OUT2-IN2	15	V&A:OUT2-IN3	16	V&A:OUT2-IN4	17	V&A:OUT2-IN5	18	V&A:OUT2-IN6	19	V&A:OUT2-IN7	20	V&A:OUT2-IN8	21	V&A:OUT2-IN9	22	V&A:OUT2-IN10	23	V&A:OUT2-IN11	24	V&A:OUT2-OFF	25	V&A:OUT3-IN1	26	V&A:OUT3-IN2	27	V&A:OUT3-IN3	28	V&A:OUT3-IN4	29	V&A:OUT3-IN5	30	V&A:OUT3-IN6	31	V&A:OUT3-IN7	32	V&A:OUT3-IN8	33	V&A:OUT3-IN9	34	V&A:OUT3-IN10	35	V&A:OUT3-IN11	36	V&A:OUT3-OFF	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&A:OUT5-IN5</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&A:OUT7-IN1</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT4-IN1	38	V&A:OUT4-IN2	39	V&A:OUT4-IN3	40	V&A:OUT4-IN4	41	V&A:OUT4-IN5	42	V&A:OUT4-IN6	43	V&A:OUT4-IN7	44	V&A:OUT4-IN8	45	V&A:OUT4-IN9	46	V&A:OUT4-IN10	47	V&A:OUT4-IN11	48	V&A:OUT4-OFF	49	V&A:OUT5-IN1	50	V&A:OUT5-IN2	51	V&A:OUT5-IN3	52	V&A:OUT5-IN4	53	V&A:OUT5-IN5	54	V&A:OUT5-IN6	55	V&A:OUT5-IN7	56	V&A:OUT5-IN8	57	V&A:OUT5-IN9	58	V&A:OUT5-IN10	59	V&A:OUT5-IN11	60	V&A:OUT5-OFF	61	V&A:OUT6-IN1	62	V&A:OUT6-IN2	63	V&A:OUT6-IN3	64	V&A:OUT6-IN4	65	V&A:OUT6-IN5	66	V&A:OUT6-IN6	67	V&A:OUT6-IN7	68	V&A:OUT6-IN8	69	V&A:OUT6-IN9	70	V&A:OUT6-IN10	71	V&A:OUT6-IN11	72	V&A:OUT6-OFF	73	V&A:OUT7-IN1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&A:OUT7-IN8</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&A:OUT7-IN9</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&A:OUT7-IN10</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&A:OUT7-IN11</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&A:OUT7-OFF</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&A:OUT8-IN1</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&A:OUT8-IN2</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&A:OUT8-IN3</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&A:OUT8-IN4</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&A:OUT8-IN5</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&A:OUT8-IN6</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&A:OUT8-IN7</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&A:OUT8-IN8</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&A:OUT8-IN9</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&A:OUT8-IN10</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&A:OUT8-IN11</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&A:OUT8-OFF</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&A:OUT9-IN1</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&A:OUT9-IN2</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&A:OUT9-IN3</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&A:OUT9-IN4</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&A:OUT9-IN5</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&A:OUT9-IN6</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&A:OUT9-IN7</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&A:OUT9-IN8</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&A:OUT9-IN9</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&A:OUT9-IN10</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&A:OUT9-IN11</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&A:OUT9-OFF</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&A:OUT10-IN1</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&A:OUT10-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT7-IN2	75	V&A:OUT7-IN3	76	V&A:OUT7-IN4	77	V&A:OUT7-IN5	78	V&A:OUT7-IN6	79	V&A:OUT7-IN7	80	V&A:OUT7-IN8	81	V&A:OUT7-IN9	82	V&A:OUT7-IN10	83	V&A:OUT7-IN11	84	V&A:OUT7-OFF	85	V&A:OUT8-IN1	86	V&A:OUT8-IN2	87	V&A:OUT8-IN3	88	V&A:OUT8-IN4	89	V&A:OUT8-IN5	90	V&A:OUT8-IN6	91	V&A:OUT8-IN7	92	V&A:OUT8-IN8	93	V&A:OUT8-IN9	94	V&A:OUT8-IN10	95	V&A:OUT8-IN11	96	V&A:OUT8-OFF	97	V&A:OUT9-IN1	98	V&A:OUT9-IN2	99	V&A:OUT9-IN3	100	V&A:OUT9-IN4	101	V&A:OUT9-IN5	102	V&A:OUT9-IN6	103	V&A:OUT9-IN7	104	V&A:OUT9-IN8	105	V&A:OUT9-IN9	106	V&A:OUT9-IN10	107	V&A:OUT9-IN11	108	V&A:OUT9-OFF	109	V&A:OUT10-IN1	110	V&A:OUT10-IN2
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT7-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT7-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT7-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT7-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT8-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT8-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT8-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT8-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT8-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT8-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT8-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT8-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT8-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT8-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT8-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT8-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT9-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT9-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT9-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT9-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT9-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT9-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT9-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT9-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT9-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT9-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT9-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT9-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT10-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT10-IN2																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能
111	V&A:OUT10-IN3
112	V&A:OUT10-IN4
113	V&A:OUT10-IN5
114	V&A:OUT10-IN6
115	V&A:OUT10-IN7
116	V&A:OUT10-IN8
117	V&A:OUT10-IN9
118	V&A:OUT10-IN10
119	V&A:OUT10-IN11
120	V&A:OUT10-OFF
121	V&A:OUT11-IN1
122	V&A:OUT11-IN2
123	V&A:OUT11-IN3
124	V&A:OUT11-IN4
125	V&A:OUT11-IN5
126	V&A:OUT11-IN6
127	V&A:OUT11-IN7
128	V&A:OUT11-IN8
129	V&A:OUT11-IN9
130	V&A:OUT11-IN10
131	V&A:OUT11-IN11
132	V&A:OUT11-OFF
133	V&A:ALL-IN1
134	V&A:ALL-IN2
135	V&A:ALL-IN3
136	V&A:ALL-IN4
137	V&A:ALL-IN5
138	V&A:ALL-IN6
139	V&A:ALL-IN7
140	V&A:ALL-IN8
141	V&A:ALL-IN9
142	V&A:ALL-IN10
143	V&A:ALL-IN11
144	V&A:ALL-OFF
145	VIDEO:OUT1-IN1
146	VIDEO:OUT1-IN2
147	VIDEO:OUT1-IN3
148	VIDEO:OUT1-IN4
149	VIDEO:OUT1-IN5
150	VIDEO:OUT1-IN6
151	VIDEO:OUT1-IN7
152	VIDEO:OUT1-IN8
153	VIDEO:OUT1-IN9

値	機能
154	VIDEO:OUT1-IN10
155	VIDEO:OUT1-IN11
156	VIDEO:OUT1-OFF
157	VIDEO:OUT2-IN1
158	VIDEO:OUT2-IN2
159	VIDEO:OUT2-IN3
160	VIDEO:OUT2-IN4
161	VIDEO:OUT2-IN5
162	VIDEO:OUT2-IN6
163	VIDEO:OUT2-IN7
164	VIDEO:OUT2-IN8
165	VIDEO:OUT2-IN9
166	VIDEO:OUT2-IN10
167	VIDEO:OUT2-IN11
168	VIDEO:OUT2-OFF
169	VIDEO:OUT3-IN1
170	VIDEO:OUT3-IN2
171	VIDEO:OUT3-IN3
172	VIDEO:OUT3-IN4
173	VIDEO:OUT3-IN5
174	VIDEO:OUT3-IN6
175	VIDEO:OUT3-IN7
176	VIDEO:OUT3-IN8
177	VIDEO:OUT3-IN9
178	VIDEO:OUT3-IN10
179	VIDEO:OUT3-IN11
180	VIDEO:OUT3-OFF
181	VIDEO:OUT4-IN1
182	VIDEO:OUT4-IN2
183	VIDEO:OUT4-IN3
184	VIDEO:OUT4-IN4
185	VIDEO:OUT4-IN5
186	VIDEO:OUT4-IN6
187	VIDEO:OUT4-IN7
188	VIDEO:OUT4-IN8
189	VIDEO:OUT4-IN9
190	VIDEO:OUT4-IN10
191	VIDEO:OUT4-IN11
192	VIDEO:OUT4-OFF
193	VIDEO:OUT5-IN1
194	VIDEO:OUT5-IN2
195	VIDEO:OUT5-IN3
196	VIDEO:OUT5-IN4

値	機能
197	VIDEO:OUT5-IN5
198	VIDEO:OUT5-IN6
199	VIDEO:OUT5-IN7
200	VIDEO:OUT5-IN8
201	VIDEO:OUT5-IN9
202	VIDEO:OUT5-IN10
203	VIDEO:OUT5-IN11
204	VIDEO:OUT5-OFF
205	VIDEO:OUT6-IN1
206	VIDEO:OUT6-IN2
207	VIDEO:OUT6-IN3
208	VIDEO:OUT6-IN4
209	VIDEO:OUT6-IN5
210	VIDEO:OUT6-IN6
211	VIDEO:OUT6-IN7
212	VIDEO:OUT6-IN8
213	VIDEO:OUT6-IN9
214	VIDEO:OUT6-IN10
215	VIDEO:OUT6-IN11
216	VIDEO:OUT6-OFF
217	VIDEO:OUT7-IN1
218	VIDEO:OUT7-IN2
219	VIDEO:OUT7-IN3
220	VIDEO:OUT7-IN4
221	VIDEO:OUT7-IN5
222	VIDEO:OUT7-IN6
223	VIDEO:OUT7-IN7
224	VIDEO:OUT7-IN8
225	VIDEO:OUT7-IN9
226	VIDEO:OUT7-IN10
227	VIDEO:OUT7-IN11
228	VIDEO:OUT7-OFF
229	VIDEO:OUT8-IN1
230	VIDEO:OUT8-IN2
231	VIDEO:OUT8-IN3
232	VIDEO:OUT8-IN4
233	VIDEO:OUT8-IN5
234	VIDEO:OUT8-IN6
235	VIDEO:OUT8-IN7
236	VIDEO:OUT8-IN8
237	VIDEO:OUT8-IN9
238	VIDEO:OUT8-IN10
239	VIDEO:OUT8-IN11

値	機能
240	VIDEO:OUT8-OFF
241	VIDEO:OUT9-IN1
242	VIDEO:OUT9-IN2
243	VIDEO:OUT9-IN3
244	VIDEO:OUT9-IN4
245	VIDEO:OUT9-IN5
246	VIDEO:OUT9-IN6
247	VIDEO:OUT9-IN7
248	VIDEO:OUT9-IN8
249	VIDEO:OUT9-IN9
250	VIDEO:OUT9-IN10
251	VIDEO:OUT9-IN11
252	VIDEO:OUT9-OFF
253	VIDEO:OUT10-IN1
254	VIDEO:OUT10-IN2
255	VIDEO:OUT10-IN3
256	VIDEO:OUT10-IN4
257	VIDEO:OUT10-IN5
258	VIDEO:OUT10-IN6
259	VIDEO:OUT10-IN7
260	VIDEO:OUT10-IN8
261	VIDEO:OUT10-IN9
262	VIDEO:OUT10-IN10
263	VIDEO:OUT10-IN11
264	VIDEO:OUT10-OFF
265	VIDEO:OUT11-IN1
266	VIDEO:OUT11-IN2
267	VIDEO:OUT11-IN3
268	VIDEO:OUT11-IN4
269	VIDEO:OUT11-IN5
270	VIDEO:OUT11-IN6
271	VIDEO:OUT11-IN7
272	VIDEO:OUT11-IN8
273	VIDEO:OUT11-IN9
274	VIDEO:OUT11-IN10
275	VIDEO:OUT11-IN11
276	VIDEO:OUT11-OFF
277	VIDEO:ALL-IN1
278	VIDEO:ALL-IN2
279	VIDEO:ALL-IN3
280	VIDEO:ALL-IN4
281	VIDEO:ALL-IN5
282	VIDEO:ALL-IN6

値	機能
283	VIDEO:ALL-IN7
284	VIDEO:ALL-IN8
285	VIDEO:ALL-IN9
286	VIDEO:ALL-IN10
287	VIDEO:ALL-IN11
288	VIDEO:ALL-OFF
289	AUDIO:OUT1-IN1
290	AUDIO:OUT1-IN2
291	AUDIO:OUT1-IN3
292	AUDIO:OUT1-IN4
293	AUDIO:OUT1-IN5
294	AUDIO:OUT1-IN6
295	AUDIO:OUT1-IN7
296	AUDIO:OUT1-IN8
297	AUDIO:OUT1-IN9
298	AUDIO:OUT1-IN10
299	AUDIO:OUT1-IN11
300	AUDIO:OUT1-OFF
301	AUDIO:OUT2-IN1
302	AUDIO:OUT2-IN2
303	AUDIO:OUT2-IN3
304	AUDIO:OUT2-IN4
305	AUDIO:OUT2-IN5
306	AUDIO:OUT2-IN6
307	AUDIO:OUT2-IN7
308	AUDIO:OUT2-IN8
309	AUDIO:OUT2-IN9
310	AUDIO:OUT2-IN10
311	AUDIO:OUT2-IN11
312	AUDIO:OUT2-OFF
313	AUDIO:OUT3-IN1
314	AUDIO:OUT3-IN2
315	AUDIO:OUT3-IN3
316	AUDIO:OUT3-IN4
317	AUDIO:OUT3-IN5
318	AUDIO:OUT3-IN6
319	AUDIO:OUT3-IN7
320	AUDIO:OUT3-IN8
321	AUDIO:OUT3-IN9
322	AUDIO:OUT3-IN10
323	AUDIO:OUT3-IN11
324	AUDIO:OUT3-OFF
325	AUDIO:OUT4-IN1

値	機能
326	AUDIO:OUT4-IN2
327	AUDIO:OUT4-IN3
328	AUDIO:OUT4-IN4
329	AUDIO:OUT4-IN5
330	AUDIO:OUT4-IN6
331	AUDIO:OUT4-IN7
332	AUDIO:OUT4-IN8
333	AUDIO:OUT4-IN9
334	AUDIO:OUT4-IN10
335	AUDIO:OUT4-IN11
336	AUDIO:OUT4-OFF
337	AUDIO:OUT5-IN1
338	AUDIO:OUT5-IN2
339	AUDIO:OUT5-IN3
340	AUDIO:OUT5-IN4
341	AUDIO:OUT5-IN5
342	AUDIO:OUT5-IN6
343	AUDIO:OUT5-IN7
344	AUDIO:OUT5-IN8
345	AUDIO:OUT5-IN9
346	AUDIO:OUT5-IN10
347	AUDIO:OUT5-IN11
348	AUDIO:OUT5-OFF
349	AUDIO:OUT6-IN1
350	AUDIO:OUT6-IN2
351	AUDIO:OUT6-IN3
352	AUDIO:OUT6-IN4
353	AUDIO:OUT6-IN5
354	AUDIO:OUT6-IN6
355	AUDIO:OUT6-IN7
356	AUDIO:OUT6-IN8
357	AUDIO:OUT6-IN9
358	AUDIO:OUT6-IN10
359	AUDIO:OUT6-IN11
360	AUDIO:OUT6-OFF
361	AUDIO:OUT7-IN1
362	AUDIO:OUT7-IN2
363	AUDIO:OUT7-IN3
364	AUDIO:OUT7-IN4
365	AUDIO:OUT7-IN5
366	AUDIO:OUT7-IN6
367	AUDIO:OUT7-IN7
368	AUDIO:OUT7-IN8

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT7-IN9	397	AUDIO:OUT10-IN1	425	AUDIO:ALL-IN5
370	AUDIO:OUT7-IN10	398	AUDIO:OUT10-IN2	426	AUDIO:ALL-IN6
371	AUDIO:OUT7-IN11	399	AUDIO:OUT10-IN3	427	AUDIO:ALL-IN7
372	AUDIO:OUT7-OFF	400	AUDIO:OUT10-IN4	428	AUDIO:ALL-IN8
373	AUDIO:OUT8-IN1	401	AUDIO:OUT10-IN5	429	AUDIO:ALL-IN9
374	AUDIO:OUT8-IN2	402	AUDIO:OUT10-IN6	430	AUDIO:ALL-IN10
375	AUDIO:OUT8-IN3	403	AUDIO:OUT10-IN7	431	AUDIO:ALL-IN11
376	AUDIO:OUT8-IN4	404	AUDIO:OUT10-IN8	432	AUDIO:ALL-OFF
377	AUDIO:OUT8-IN5	405	AUDIO:OUT10-IN9	433	PRESET-1
378	AUDIO:OUT8-IN6	406	AUDIO:OUT10-IN10	434	PRESET-2
379	AUDIO:OUT8-IN7	407	AUDIO:OUT10-IN11	435	PRESET-3
380	AUDIO:OUT8-IN8	408	AUDIO:OUT10-OFF	436	PRESET-4
381	AUDIO:OUT8-IN9	409	AUDIO:OUT11-IN1	437	PRESET-5
382	AUDIO:OUT8-IN10	410	AUDIO:OUT11-IN2	438	PRESET-6
383	AUDIO:OUT8-IN11	411	AUDIO:OUT11-IN3	439	PRESET-7
384	AUDIO:OUT8-OFF	412	AUDIO:OUT11-IN4	440	PRESET-8
385	AUDIO:OUT9-IN1	413	AUDIO:OUT11-IN5	441	PRESET-9
386	AUDIO:OUT9-IN2	414	AUDIO:OUT11-IN6	442	PRESET-10
387	AUDIO:OUT9-IN3	415	AUDIO:OUT11-IN7	443	PRESET-11
388	AUDIO:OUT9-IN4	416	AUDIO:OUT11-IN8	444	PRESET-12
389	AUDIO:OUT9-IN5	417	AUDIO:OUT11-IN9	445	PRESET-13
390	AUDIO:OUT9-IN6	418	AUDIO:OUT11-IN10	446	PRESET-14
391	AUDIO:OUT9-IN7	419	AUDIO:OUT11-IN11	447	PRESET-15
392	AUDIO:OUT9-IN8	420	AUDIO:OUT11-OFF	448	PRESET-16
393	AUDIO:OUT9-IN9	421	AUDIO:ALL-IN1	449	PRESET-17
394	AUDIO:OUT9-IN10	422	AUDIO:ALL-IN2	450	PRESET-18
395	AUDIO:OUT9-IN11	423	AUDIO:ALL-IN3	451	PRESET-19
396	AUDIO:OUT9-OFF	424	AUDIO:ALL-IN4	452	PRESET-20
実行例	送 @STE, 8, 72☑ 受 @STE, 8, 72☑	タリー出力端子 8 ピンに V&A:OUT6-OFF 機能を割り当てる。(VIDEO&AUDIO MODEL)			
	送 @STE, 8, 216☑ 受 @STE, 8, 216☑	タリー出力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能を割り当てる。(VIDEO MODEL)			
関連項目	タリー出力端子 機能割り当て (P.49) @GTE タリー出力端子 機能割り当て取得 (P.106)				
注意	本体が VIDEO MODEL の場合は VIDEO&AUDIO、AUDIO の設定はできません。				

@GTE	タリ—出力端子 機能割り当て取得																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@GTE, pin_1(, pin_2...) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@GTE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2...) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: タリ—出力端子 ピン番号 0 = 全ピン, 2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン 27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <p>func_1-452: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&A:OUT3-IN2</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&A:OUT3-OFF</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-OFF	13	V&A:OUT2-IN1	14	V&A:OUT2-IN2	15	V&A:OUT2-IN3	16	V&A:OUT2-IN4	17	V&A:OUT2-IN5	18	V&A:OUT2-IN6	19	V&A:OUT2-IN7	20	V&A:OUT2-IN8	21	V&A:OUT2-IN9	22	V&A:OUT2-IN10	23	V&A:OUT2-IN11	24	V&A:OUT2-OFF	25	V&A:OUT3-IN1	26	V&A:OUT3-IN2	27	V&A:OUT3-IN3	28	V&A:OUT3-IN4	29	V&A:OUT3-IN5	30	V&A:OUT3-IN6	31	V&A:OUT3-IN7	32	V&A:OUT3-IN8	33	V&A:OUT3-IN9	34	V&A:OUT3-IN10	35	V&A:OUT3-IN11	36	V&A:OUT3-OFF	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&A:OUT5-IN5</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&A:OUT7-IN1</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT4-IN1	38	V&A:OUT4-IN2	39	V&A:OUT4-IN3	40	V&A:OUT4-IN4	41	V&A:OUT4-IN5	42	V&A:OUT4-IN6	43	V&A:OUT4-IN7	44	V&A:OUT4-IN8	45	V&A:OUT4-IN9	46	V&A:OUT4-IN10	47	V&A:OUT4-IN11	48	V&A:OUT4-OFF	49	V&A:OUT5-IN1	50	V&A:OUT5-IN2	51	V&A:OUT5-IN3	52	V&A:OUT5-IN4	53	V&A:OUT5-IN5	54	V&A:OUT5-IN6	55	V&A:OUT5-IN7	56	V&A:OUT5-IN8	57	V&A:OUT5-IN9	58	V&A:OUT5-IN10	59	V&A:OUT5-IN11	60	V&A:OUT5-OFF	61	V&A:OUT6-IN1	62	V&A:OUT6-IN2	63	V&A:OUT6-IN3	64	V&A:OUT6-IN4	65	V&A:OUT6-IN5	66	V&A:OUT6-IN6	67	V&A:OUT6-IN7	68	V&A:OUT6-IN8	69	V&A:OUT6-IN9	70	V&A:OUT6-IN10	71	V&A:OUT6-IN11	72	V&A:OUT6-OFF	73	V&A:OUT7-IN1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&A:OUT7-IN8</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&A:OUT7-IN9</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&A:OUT7-IN10</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&A:OUT7-IN11</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&A:OUT7-OFF</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&A:OUT8-IN1</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&A:OUT8-IN2</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&A:OUT8-IN3</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&A:OUT8-IN4</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&A:OUT8-IN5</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&A:OUT8-IN6</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&A:OUT8-IN7</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&A:OUT8-IN8</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&A:OUT8-IN9</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&A:OUT8-IN10</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&A:OUT8-IN11</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&A:OUT8-OFF</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&A:OUT9-IN1</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&A:OUT9-IN2</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&A:OUT9-IN3</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&A:OUT9-IN4</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&A:OUT9-IN5</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&A:OUT9-IN6</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&A:OUT9-IN7</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&A:OUT9-IN8</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&A:OUT9-IN9</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&A:OUT9-IN10</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&A:OUT9-IN11</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&A:OUT9-OFF</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&A:OUT10-IN1</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&A:OUT10-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT7-IN2	75	V&A:OUT7-IN3	76	V&A:OUT7-IN4	77	V&A:OUT7-IN5	78	V&A:OUT7-IN6	79	V&A:OUT7-IN7	80	V&A:OUT7-IN8	81	V&A:OUT7-IN9	82	V&A:OUT7-IN10	83	V&A:OUT7-IN11	84	V&A:OUT7-OFF	85	V&A:OUT8-IN1	86	V&A:OUT8-IN2	87	V&A:OUT8-IN3	88	V&A:OUT8-IN4	89	V&A:OUT8-IN5	90	V&A:OUT8-IN6	91	V&A:OUT8-IN7	92	V&A:OUT8-IN8	93	V&A:OUT8-IN9	94	V&A:OUT8-IN10	95	V&A:OUT8-IN11	96	V&A:OUT8-OFF	97	V&A:OUT9-IN1	98	V&A:OUT9-IN2	99	V&A:OUT9-IN3	100	V&A:OUT9-IN4	101	V&A:OUT9-IN5	102	V&A:OUT9-IN6	103	V&A:OUT9-IN7	104	V&A:OUT9-IN8	105	V&A:OUT9-IN9	106	V&A:OUT9-IN10	107	V&A:OUT9-IN11	108	V&A:OUT9-OFF	109	V&A:OUT10-IN1	110	V&A:OUT10-IN2
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT7-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT7-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT7-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT7-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT8-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT8-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT8-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT8-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT8-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT8-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT8-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT8-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT8-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT8-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT8-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT8-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT9-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT9-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT9-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT9-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT9-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT9-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT9-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT9-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT9-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT9-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT9-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT9-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT10-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT10-IN2																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能	値	機能	値	機能
111	V&A:OUT10-IN3	154	VIDEO:OUT1-IN10	197	VIDEO:OUT5-IN5
112	V&A:OUT10-IN4	155	VIDEO:OUT1-IN11	198	VIDEO:OUT5-IN6
113	V&A:OUT10-IN5	156	VIDEO:OUT1-OFF	199	VIDEO:OUT5-IN7
114	V&A:OUT10-IN6	157	VIDEO:OUT2-IN1	200	VIDEO:OUT5-IN8
115	V&A:OUT10-IN7	158	VIDEO:OUT2-IN2	201	VIDEO:OUT5-IN9
116	V&A:OUT10-IN8	159	VIDEO:OUT2-IN3	202	VIDEO:OUT5-IN10
117	V&A:OUT10-IN9	160	VIDEO:OUT2-IN4	203	VIDEO:OUT5-IN11
118	V&A:OUT10-IN10	161	VIDEO:OUT2-IN5	204	VIDEO:OUT5-OFF
119	V&A:OUT10-IN11	162	VIDEO:OUT2-IN6	205	VIDEO:OUT6-IN1
120	V&A:OUT10-OFF	163	VIDEO:OUT2-IN7	206	VIDEO:OUT6-IN2
121	V&A:OUT11-IN1	164	VIDEO:OUT2-IN8	207	VIDEO:OUT6-IN3
122	V&A:OUT11-IN2	165	VIDEO:OUT2-IN9	208	VIDEO:OUT6-IN4
123	V&A:OUT11-IN3	166	VIDEO:OUT2-IN10	209	VIDEO:OUT6-IN5
124	V&A:OUT11-IN4	167	VIDEO:OUT2-IN11	210	VIDEO:OUT6-IN6
125	V&A:OUT11-IN5	168	VIDEO:OUT2-OFF	211	VIDEO:OUT6-IN7
126	V&A:OUT11-IN6	169	VIDEO:OUT3-IN1	212	VIDEO:OUT6-IN8
127	V&A:OUT11-IN7	170	VIDEO:OUT3-IN2	213	VIDEO:OUT6-IN9
128	V&A:OUT11-IN8	171	VIDEO:OUT3-IN3	214	VIDEO:OUT6-IN10
129	V&A:OUT11-IN9	172	VIDEO:OUT3-IN4	215	VIDEO:OUT6-IN11
130	V&A:OUT11-IN10	173	VIDEO:OUT3-IN5	216	VIDEO:OUT6-OFF
131	V&A:OUT11-IN11	174	VIDEO:OUT3-IN6	217	VIDEO:OUT7-IN1
132	V&A:OUT11-OFF	175	VIDEO:OUT3-IN7	218	VIDEO:OUT7-IN2
133	V&A:ALL-IN1	176	VIDEO:OUT3-IN8	219	VIDEO:OUT7-IN3
134	V&A:ALL-IN2	177	VIDEO:OUT3-IN9	220	VIDEO:OUT7-IN4
135	V&A:ALL-IN3	178	VIDEO:OUT3-IN10	221	VIDEO:OUT7-IN5
136	V&A:ALL-IN4	179	VIDEO:OUT3-IN11	222	VIDEO:OUT7-IN6
137	V&A:ALL-IN5	180	VIDEO:OUT3-OFF	223	VIDEO:OUT7-IN7
138	V&A:ALL-IN6	181	VIDEO:OUT4-IN1	224	VIDEO:OUT7-IN8
139	V&A:ALL-IN7	182	VIDEO:OUT4-IN2	225	VIDEO:OUT7-IN9
140	V&A:ALL-IN8	183	VIDEO:OUT4-IN3	226	VIDEO:OUT7-IN10
141	V&A:ALL-IN9	184	VIDEO:OUT4-IN4	227	VIDEO:OUT7-IN11
142	V&A:ALL-IN10	185	VIDEO:OUT4-IN5	228	VIDEO:OUT7-OFF
143	V&A:ALL-IN11	186	VIDEO:OUT4-IN6	229	VIDEO:OUT8-IN1
144	V&A:ALL-OFF	187	VIDEO:OUT4-IN7	230	VIDEO:OUT8-IN2
145	VIDEO:OUT1-IN1	188	VIDEO:OUT4-IN8	231	VIDEO:OUT8-IN3
146	VIDEO:OUT1-IN2	189	VIDEO:OUT4-IN9	232	VIDEO:OUT8-IN4
147	VIDEO:OUT1-IN3	190	VIDEO:OUT4-IN10	233	VIDEO:OUT8-IN5
148	VIDEO:OUT1-IN4	191	VIDEO:OUT4-IN11	234	VIDEO:OUT8-IN6
149	VIDEO:OUT1-IN5	192	VIDEO:OUT4-OFF	235	VIDEO:OUT8-IN7
150	VIDEO:OUT1-IN6	193	VIDEO:OUT5-IN1	236	VIDEO:OUT8-IN8
151	VIDEO:OUT1-IN7	194	VIDEO:OUT5-IN2	237	VIDEO:OUT8-IN9
152	VIDEO:OUT1-IN8	195	VIDEO:OUT5-IN3	238	VIDEO:OUT8-IN10
153	VIDEO:OUT1-IN9	196	VIDEO:OUT5-IN4	239	VIDEO:OUT8-IN11

値	機能
240	VIDEO:OUT8-OFF
241	VIDEO:OUT9-IN1
242	VIDEO:OUT9-IN2
243	VIDEO:OUT9-IN3
244	VIDEO:OUT9-IN4
245	VIDEO:OUT9-IN5
246	VIDEO:OUT9-IN6
247	VIDEO:OUT9-IN7
248	VIDEO:OUT9-IN8
249	VIDEO:OUT9-IN9
250	VIDEO:OUT9-IN10
251	VIDEO:OUT9-IN11
252	VIDEO:OUT9-OFF
253	VIDEO:OUT10-IN1
254	VIDEO:OUT10-IN2
255	VIDEO:OUT10-IN3
256	VIDEO:OUT10-IN4
257	VIDEO:OUT10-IN5
258	VIDEO:OUT10-IN6
259	VIDEO:OUT10-IN7
260	VIDEO:OUT10-IN8
261	VIDEO:OUT10-IN9
262	VIDEO:OUT10-IN10
263	VIDEO:OUT10-IN11
264	VIDEO:OUT10-OFF
265	VIDEO:OUT11-IN1
266	VIDEO:OUT11-IN2
267	VIDEO:OUT11-IN3
268	VIDEO:OUT11-IN4
269	VIDEO:OUT11-IN5
270	VIDEO:OUT11-IN6
271	VIDEO:OUT11-IN7
272	VIDEO:OUT11-IN8
273	VIDEO:OUT11-IN9
274	VIDEO:OUT11-IN10
275	VIDEO:OUT11-IN11
276	VIDEO:OUT11-OFF
277	VIDEO:ALL-IN1
278	VIDEO:ALL-IN2
279	VIDEO:ALL-IN3
280	VIDEO:ALL-IN4
281	VIDEO:ALL-IN5
282	VIDEO:ALL-IN6

値	機能
283	VIDEO:ALL-IN7
284	VIDEO:ALL-IN8
285	VIDEO:ALL-IN9
286	VIDEO:ALL-IN10
287	VIDEO:ALL-IN11
288	VIDEO:ALL-OFF
289	AUDIO:OUT1-IN1
290	AUDIO:OUT1-IN2
291	AUDIO:OUT1-IN3
292	AUDIO:OUT1-IN4
293	AUDIO:OUT1-IN5
294	AUDIO:OUT1-IN6
295	AUDIO:OUT1-IN7
296	AUDIO:OUT1-IN8
297	AUDIO:OUT1-IN9
298	AUDIO:OUT1-IN10
299	AUDIO:OUT1-IN11
300	AUDIO:OUT1-OFF
301	AUDIO:OUT2-IN1
302	AUDIO:OUT2-IN2
303	AUDIO:OUT2-IN3
304	AUDIO:OUT2-IN4
305	AUDIO:OUT2-IN5
306	AUDIO:OUT2-IN6
307	AUDIO:OUT2-IN7
308	AUDIO:OUT2-IN8
309	AUDIO:OUT2-IN9
310	AUDIO:OUT2-IN10
311	AUDIO:OUT2-IN11
312	AUDIO:OUT2-OFF
313	AUDIO:OUT3-IN1
314	AUDIO:OUT3-IN2
315	AUDIO:OUT3-IN3
316	AUDIO:OUT3-IN4
317	AUDIO:OUT3-IN5
318	AUDIO:OUT3-IN6
319	AUDIO:OUT3-IN7
320	AUDIO:OUT3-IN8
321	AUDIO:OUT3-IN9
322	AUDIO:OUT3-IN10
323	AUDIO:OUT3-IN11
324	AUDIO:OUT3-OFF
325	AUDIO:OUT4-IN1

値	機能
326	AUDIO:OUT4-IN2
327	AUDIO:OUT4-IN3
328	AUDIO:OUT4-IN4
329	AUDIO:OUT4-IN5
330	AUDIO:OUT4-IN6
331	AUDIO:OUT4-IN7
332	AUDIO:OUT4-IN8
333	AUDIO:OUT4-IN9
334	AUDIO:OUT4-IN10
335	AUDIO:OUT4-IN11
336	AUDIO:OUT4-OFF
337	AUDIO:OUT5-IN1
338	AUDIO:OUT5-IN2
339	AUDIO:OUT5-IN3
340	AUDIO:OUT5-IN4
341	AUDIO:OUT5-IN5
342	AUDIO:OUT5-IN6
343	AUDIO:OUT5-IN7
344	AUDIO:OUT5-IN8
345	AUDIO:OUT5-IN9
346	AUDIO:OUT5-IN10
347	AUDIO:OUT5-IN11
348	AUDIO:OUT5-OFF
349	AUDIO:OUT6-IN1
350	AUDIO:OUT6-IN2
351	AUDIO:OUT6-IN3
352	AUDIO:OUT6-IN4
353	AUDIO:OUT6-IN5
354	AUDIO:OUT6-IN6
355	AUDIO:OUT6-IN7
356	AUDIO:OUT6-IN8
357	AUDIO:OUT6-IN9
358	AUDIO:OUT6-IN10
359	AUDIO:OUT6-IN11
360	AUDIO:OUT6-OFF
361	AUDIO:OUT7-IN1
362	AUDIO:OUT7-IN2
363	AUDIO:OUT7-IN3
364	AUDIO:OUT7-IN4
365	AUDIO:OUT7-IN5
366	AUDIO:OUT7-IN6
367	AUDIO:OUT7-IN7
368	AUDIO:OUT7-IN8

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT7-IN9	397	AUDIO:OUT10-IN1	425	AUDIO:ALL-IN5
370	AUDIO:OUT7-IN10	398	AUDIO:OUT10-IN2	426	AUDIO:ALL-IN6
371	AUDIO:OUT7-IN11	399	AUDIO:OUT10-IN3	427	AUDIO:ALL-IN7
372	AUDIO:OUT7-OFF	400	AUDIO:OUT10-IN4	428	AUDIO:ALL-IN8
373	AUDIO:OUT8-IN1	401	AUDIO:OUT10-IN5	429	AUDIO:ALL-IN9
374	AUDIO:OUT8-IN2	402	AUDIO:OUT10-IN6	430	AUDIO:ALL-IN10
375	AUDIO:OUT8-IN3	403	AUDIO:OUT10-IN7	431	AUDIO:ALL-IN11
376	AUDIO:OUT8-IN4	404	AUDIO:OUT10-IN8	432	AUDIO:ALL-OFF
377	AUDIO:OUT8-IN5	405	AUDIO:OUT10-IN9	433	PRESET-1
378	AUDIO:OUT8-IN6	406	AUDIO:OUT10-IN10	434	PRESET-2
379	AUDIO:OUT8-IN7	407	AUDIO:OUT10-IN11	435	PRESET-3
380	AUDIO:OUT8-IN8	408	AUDIO:OUT10-OFF	436	PRESET-4
381	AUDIO:OUT8-IN9	409	AUDIO:OUT11-IN1	437	PRESET-5
382	AUDIO:OUT8-IN10	410	AUDIO:OUT11-IN2	438	PRESET-6
383	AUDIO:OUT8-IN11	411	AUDIO:OUT11-IN3	439	PRESET-7
384	AUDIO:OUT8-OFF	412	AUDIO:OUT11-IN4	440	PRESET-8
385	AUDIO:OUT9-IN1	413	AUDIO:OUT11-IN5	441	PRESET-9
386	AUDIO:OUT9-IN2	414	AUDIO:OUT11-IN6	442	PRESET-10
387	AUDIO:OUT9-IN3	415	AUDIO:OUT11-IN7	443	PRESET-11
388	AUDIO:OUT9-IN4	416	AUDIO:OUT11-IN8	444	PRESET-12
389	AUDIO:OUT9-IN5	417	AUDIO:OUT11-IN9	445	PRESET-13
390	AUDIO:OUT9-IN6	418	AUDIO:OUT11-IN10	446	PRESET-14
391	AUDIO:OUT9-IN7	419	AUDIO:OUT11-IN11	447	PRESET-15
392	AUDIO:OUT9-IN8	420	AUDIO:OUT11-OFF	448	PRESET-16
393	AUDIO:OUT9-IN9	421	AUDIO:ALL-IN1	449	PRESET-17
394	AUDIO:OUT9-IN10	422	AUDIO:ALL-IN2	450	PRESET-18
395	AUDIO:OUT9-IN11	423	AUDIO:ALL-IN3	451	PRESET-19
396	AUDIO:OUT9-OFF	424	AUDIO:ALL-IN4	452	PRESET-20

実行例	送 @GTE, 8 <input type="checkbox"/> 受 @GTE, 8, 72 <input type="checkbox"/>	タリー出力端子 8ピンに V&A:OUT6-OFF 機能が割り当てられている。(VIDEO&AUDIO MODEL)
	送 @GTE, 8 <input type="checkbox"/> 受 @GTE, 8, 216 <input type="checkbox"/>	タリー出力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能が割り当てられている。(VIDEO MODEL)
関連項目	タリー出力端子 機能割り当て (P.49) @STE タリー出力端子 機能割り当て設定 (P. 102)	
注意	本体が ^g VIDEO MODEL の場合は、VIDEO&AUDIO、AUDIO の設定はできません。	

@RPM	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	
コマンド書式	@RPM, preset []	
返り値書式	@RPM, preset []	
パラメータ	preset : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20)	
実行例	送 @RPM, 3 [] 受 @RPM, 3 []	プリセットメモリ 3 を呼び出す。 正常終了。
関連項目	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.15) プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.28) @SPM プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）(P.110) @SEM プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）(P.110)	

@SPM	プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）	
コマンド書式	@SPM, preset (, name) []	
返り値書式	@SPM, preset (, name) []	
パラメータ	preset : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20) name : メモリ名 ASCIIコードの、20 ~ 7Dの中から最大10文字まで メモリ名は省略可能で、省略した場合は、現在保存されている名前を変更せずに 入出力チャンネルの設定のみ保存します	
実行例	送 @SPM, 2 [] 受 @SPM, 2 []	[メモリ名を省略した場合]
	送 @SPM, 2, MEMORY2 [] 受 @SPM, 2, MEMORY2 []	[メモリ名を指定した場合]
	現在の入出力チャンネル設定を プリセットメモリ 2 に保存する。	
関連項目	プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）(P.29) @RPM プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.110) @SEM プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）(P.110)	

@SEM	プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）	
コマンド書式	@SEM, preset (, name) []	
返り値書式	@SEM, preset (, name) []	
パラメータ	preset : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20) name : メモリ名 ASCIIコードの、20 ~ 7Dの中から最大10文字まで メモリ名は省略可能で、省略した場合は、現在保存されている名前を変更せずに 入出力チャンネルの設定のみ保存します	
実行例	送 @SEM, 2 [] 受 @SEM, 2 []	[メモリ名を省略した場合]
	送 @SEM, 2, MEMORY2 [] 受 @SEM, 2, MEMORY2 []	[メモリ名を指定した場合]
	現在の入出力チャンネル設定を プリセットメモリ 2 に保存する。ただし、チャンネル制御しない設定が保存されている出力チャンネルの設定は保存しない。	
関連項目	プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）(P.29) @RPM プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.110) @SPM プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）(P.110)	

@ECM	プリセットメモリの設定編集（入出力チャンネル設定の編集）	
コマンド書式	<p>@ECM, preset, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8, v_9, a_9, v_10, a_10, v_11, a_11 []</p> <p>[本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合]</p> <p>@ECM, preset, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_10, v_11 []</p> <p>[本体が VIDEO MODEL の場合]</p>	
返り値書式	<p>@ECM, preset, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8, v_9, a_9, v_10, a_10, v_11, a_11 []</p> <p>[本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合]</p> <p>@ECM, preset, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_10, v_11 []</p> <p>[本体が VIDEO MODEL の場合]</p>	
パラメータ	<p>preset : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20)</p> <p>v_1-11 : 映像出力 (OUTPUT1~OUTPUT11)</p> <p>a_1-11 : 音声出力 (OUTPUT1~OUTPUT11)</p> <p>-1 = 制御しない, 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11</p>	
実行例	<p>送 @ECM, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, -1, -1 []</p> <p>受 @ECM, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, -1, -1 []</p>	<p>[本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合]</p>
	<p>送 @ECM, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1 []</p> <p>受 @ECM, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1 []</p>	<p>[本体が VIDEO MODEL の場合]</p>
	<p>プリセットメモリ 2 を読み出すと、OUTPUT1~10 は INPUT1~10 と 1:1 に設定し、OUTPUT11 は制御しない。</p>	
関連項目	<p>プリセットメモリの編集(P. 31)</p> <p>@SPM プリセットメモリの上書き保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.110)</p> <p>@SEM プリセットメモリの引継ぎ保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.110)</p> <p>@GCM プリセットメモリの設定取得 (入出力チャンネル設定の取得)(P.112)</p>	

@GCM	プリセットメモリの設定取得（入出力チャンネル設定の取得）	
コマンド書式	@GCM, preset	
返り値書式	@GCM, preset, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8, v_9, a_9, v_10, a_10, v_11, a_11 ☐ [本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合] @GCM, preset, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_10, v_11 ☐ [本体が VIDEO MODEL の場合]	
パラメータ	preset : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20) v_1-11 : 映像出力 (OUTPUT1~OUTPUT11) a_1-11 : 音声出力 (OUTPUT1~OUTPUT11) -1 = 制御しない, 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11	
実行例	送 @GCM, 2 ☐	[本体が VIDEO&AUDIO MODEL の場合]
	受 @GCM, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, -1, -1 ☐	
実行例	送 @GCM, 2 ☐	[本体が VIDEO MODEL の場合]
	受 @GCM, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1 ☐	
	プリセットメモリ 2 を読み出すと、OUTPUT1~10 は INPUT1~10 と 1:1 に設定し、OUTPUT16 は制御しない。	
関連項目	プリセットメモリの編集(P. 31) @SPM プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存)(P.110) @SEM プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存)(P.110) @ECM プリセットメモリの設定編集（入出力チャンネル設定の編集)(P.111)	

@SMU	電源投入時の状態設定	
コマンド書式	@SMU, state <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@SMU, state <input type="checkbox"/>	
パラメータ	state : 電源投入時の設定 1 ~ 20 = プリセットメモリ (PRESET 1 ~ PRESET 20) 21 = デフォルトチャンネル (LAST CH NO SAVE) 22 = ラストメモリ (LAST CH SAVE ※初期値)	
実行例	送 @SMU, 3 <input type="checkbox"/> 受 @SMU, 3 <input type="checkbox"/>	電源投入時の状態をプリセットメモリ 3 に設定する。 正常終了。
関連項目	電源投入時の入出力チャンネル設定(P.33) @GMU 電源投入時の状態取得(P.113)	

@GMU	電源投入時の状態取得	
コマンド書式	@GMU <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@GMU, state <input type="checkbox"/>	
パラメータ	state : 電源投入時の設定 1 ~ 20 = プリセットメモリ (PRESET 1 ~ PRESET 20) 21 = デフォルトチャンネル (LAST CH NO SAVE) 22 = ラストメモリ (LAST CH SAVE ※初期値)	
実行例	送 @GMU <input type="checkbox"/> 受 @GMU, 3 <input type="checkbox"/>	電源投入時の状態を取得する。 プリセットメモリ 3
関連項目	電源投入時の入出力チャンネル設定(P.33) @SMU 電源投入時の状態設定(P.113)	

@SLM	キーロックモードの設定	
コマンド書式	@SLM, in/out, menu, preset load <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@SLM, in/out, menu, preset load <input type="checkbox"/>	
パラメータ	in/out : 出力映像・音声選択キー menu : メニューキー preset load : プリセットメモリ読み出しキー 0 = キーロック OFF (※初期値), 1 = キーロック ON	
実行例	送 @SLM, 1, 0, 0 <input type="checkbox"/> 受 @SLM, 1, 0, 0 <input type="checkbox"/>	出力映像・音声選択キーをキーロック状態にする。 正常終了。
関連項目	キーロック設定(P.60) @GLM キーロックモードの取得(P.113)	

@GLM	キーロックモードの取得	
コマンド書式	@GLM <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@GLM, in/out, menu, preset load <input type="checkbox"/>	
パラメータ	in/out : 出力映像・音声選択キー menu : メニューキー preset load : プリセットメモリ読み出しキー 0 = キーロック OFF (※初期値), 1 = キーロック ON	
実行例	送 @GLM <input type="checkbox"/> 受 @GLM, 1, 0, 0 <input type="checkbox"/>	キーロック設定の状態を取得する。 出力映像・音声選択キーがキーロック状態。
関連項目	キーロック設定(P.60) @SLM キーロックモードの設定(P.113)	

@SBZ	ブザー音設定	
コマンド書式	@SBZ, bz [↵]	
返り値書式	@SBZ, bz [↵]	
パラメータ	bz : ブザー音設定 0 = OFF, 1 = ON (※初期値)	
実行例	送 @SBZ, 1 [↵] 受 @SBZ, 1 [↵]	ブザー音を ON に設定する。 正常終了。
関連項目	ブザー音設定(P.63) @GBZ ブザー音設定取得(P.114)	

@GBZ	ブザー音設定取得	
コマンド書式	@GBZ [↵]	
返り値書式	@GBZ, bz [↵]	
パラメータ	bz : ブザー音設定 0 = OFF, 1 = ON (※初期値)	
実行例	送 @GBZ [↵] 受 @GBZ, 1 [↵]	ブザー音設定状態を取得する。 ブザー音 ON。
関連項目	ブザー音設定(P.63) @SBZ ブザー音設定(P.114)	

@SBR	Web ブラウザ自動更新時間設定	
コマンド書式	@SBR, time [↵]	
返り値書式	@SBR, time [↵]	
パラメータ	time : Web ブラウザ自動更新時間 (※初期値 0[sec]) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 (sec)	
実行例	送 @SBR, 30 [↵] 受 @SBR, 30 [↵]	Web ブラウザ自動更新時間を 30[sec] に設定する。 正常終了。
関連項目	WEB ブラウザ自動更新時間設定 (P.66) @GBR Web ブラウザ自動更新時間取得 (P.114)	

@GBR	Web ブラウザ自動更新時間取得	
コマンド書式	@GBR [↵]	
返り値書式	@GBR, time [↵]	
パラメータ	time : Web ブラウザ自動更新時間 (※初期値 0[sec]) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 (sec)	
実行例	送 @GBR [↵] 受 @GBR, 30 [↵]	Web ブラウザ自動更新時間を取得する。 30[sec]
関連項目	WEB ブラウザ自動更新時間設定 (P.66) @SBR Web ブラウザ自動更新時間設定 (P.114)	

@SBP	WEB ブラウザパスワードロック機能設定		
コマンド書式	@SBP, on/off, pass, new pass ☐		
返り値書式	@SBP, on/off, pass, new pass ☐		
パラメータ	on/off : Web ブラウザロック機能設定、解除 0 = OFF, 1 = ON		
	pass : 現在設定されているパスワード ASCIIコードの、20、30~39、41~5A、61~7Aの中から最大10文字まで可能。 OFF→ONに設定する場合は省略。		
	new pass : 新しく設定するパスワード ASCIIコードの、20、30~39、41~5A、61~7Aの中から最大10文字まで可能。 パスワードをOFFに設定する場合は省略。 ※全てスペース(0x20)での設定はできません。		
実行例	送	@SBP, 1, IDK, IDK1234☐	パスワードの変更
	受	@SBP, 1, IDK, IDK1234☐	現在設定されているパスワード "IDK" 新しいパスワード "IDK1234"
	送	@SBP, 1, IDK☐	ブラウザロック機能を OFF→ON に設定
	受	@SBP, 1, IDK☐	現在設定されているパスワード "IDK"
	送	@SBP, 0, IDK☐	ブラウザロック機能を ON→OFF に設定
受	@SBP, 0, IDK☐	現在設定されているパスワード "IDK"	
送	@SBP, 0, IDK☐	パスワードの認証に失敗	
受	@ERR, 5☐		
関連項目	WEB ブラウザパスワードロック機能設定 (P. 67) @GBP WEB ブラウザパスワードロック機能 (P. 115)		

@GBP	WEB ブラウザパスワードロック機能取得		
コマンド書式	@GBP ☐		
返り値書式	@GBP, pass ☐		
パラメータ	pass : パスワード設定状態 0 = OFF, 1 = ON (※初期値)		
実行例	送	@GBP☐	Web ブラウザパスワード設定状態を取得する。
	受	@GBP, 1☐	Web ブラウザパスワード機能 ON。
関連項目	WEB ブラウザパスワードロック機能設定 (P. 67) @SBP WEB ブラウザパスワードロック機能設定(P. 115)		

@GIV	バージョン情報取得		
コマンド書式	@GIV ☐		
返り値書式	@GIV, id, ver ☐		
パラメータ	id : 製品型番		
	ver : ファームウェアバージョン		
実行例	送	@GIV☐	バージョン情報を取得する。
	受	@GIV, MMV-1111-A, 1.00☐	返り値(バージョン 1.00)
関連項目	バージョン情報表示(P.70)		

5.7 互換モード通信コマンド概要

互換モード通信コマンドにて本機を制御する場合、**4.6.5通信コマンド設定**にて[OPTION]を選択します。コマンドはコマンドを意味する半角英字(大文字あるいは小文字)ないしはパラメータ(半角数字)からなります。(コマンドによっては複数のパラメータを指定可能なものや、パラメータの必要ないものがあります。)コマンドの最後にデリミタを送信することにより処理を実行します。

例 : s,3☐

「,」は、コマンドとパラメータおよびパラメータ間の区切り文字でカンマ(16進表記の2C)を表します。
☐は、デリミタ(CRで16進表記の0D)を表します。

無効なコマンドおよびパラメータを入力した場合、コマンドは破棄されます。

5.7.1 コマンドの例

- ① 本機の映像・音声モードの設定を変更するコマンド

コマンドを送信します

例 : V☐ ←映像切換モードに設定します

- ② 本機の現在設定されている映像・音声モードの設定を取得するコマンド

コマンドを送信します。コマンドが正常に処理されると、現在の設定を送り返します。(コマンドによっては複数のパラメータを返すものがあります)

例 : mode☐ ←送信コマンド
V☐ ←本機からの返り値

- ③ 単一のクロスポイントを切換るコマンド

パラメータをカンマで区切って送信します。

例 : 1,3☐ ←INPUT1をOUTPUT3にセットします。
例 : q,3☐ ←OUTPUT3をOFFにセットします。

- ④ 複数のクロスポイントを切換るコマンド

パラメータをカンマとセミコロンで区切って送信します。

例 : 1,3;2,4☐ ←INPUT1をOUTPUT3に、INPUT2をOUTPUT4にセットします。
例 : 1,r☐ ←INPUT1をOUTPUT1から11にセットします。

5.8 互換モード通信コマンド コマンド一覧

コマンド	機能	詳細ページ
AV	映像&音声チャンネル連動モード	118
V	映像チャンネルモード	118
A	音声チャンネルモード	118
mode	切換モード取得	119
なし	クロスポイント設定(チャンネル切換)	120
z	指定した出力のクロスポイント取得	121
wva	映像&音声クロスポイント取得	121
w	映像クロスポイント取得	122
wa	音声クロスポイント取得	122
s	クロスポイントの保存	123
t	クロスポイントの呼出	123
y	プリセットメモリのクロスポイント取得	123
kl	フロントパネル キーロック	124
ku	フロントパネル キーロック解除	124
ky	フロントパネル キーロック状態取得	124
mem	現在のクロスポイント状態と同一内容のプリセットメモリ番号取得	124

5.9 互換モード通信コマンド コマンド詳細

AV	映像&音声チャンネル連動モード
コマンド書式	AV <input type="checkbox"/>
戻り値書式	なし
パラメータ	なし
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ このコマンドが実行されると、電源の再起動、または V<input type="checkbox"/> AV<input type="checkbox"/> のいずれかのコマンドを受信するまでモードは保持されます。本体の「チャンネル切換モード」と独立していません。 ・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。 電源投入後の初期状態は常に映像&映像チャンネルモードです。 (本体が VIDEO MODEL の場合、映像チャンネルモードです。) ・ 本機が VIDEO&AUDIO MODEL 以外の場合、このコマンドは無効です。
関連項目	映像チャンネルモード(P.118) 音声チャンネルモード(P.118)

V	映像チャンネルモード
コマンド書式	V <input type="checkbox"/>
戻り値書式	なし
パラメータ	なし
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ このコマンドが実行されると、電源の再起動、または A<input type="checkbox"/> AV<input type="checkbox"/> のいずれかのコマンドを受信するまでモードは保持されます。本体の「チャンネル切換モード」と独立していません。 ・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。 電源投入後の初期状態は常に映像&映像チャンネルモードです。 (本体が VIDEO MODEL の場合、映像チャンネルモードです。) ・ 本機が VIDEO&AUDIO MODEL 以外の場合、このコマンドは無効です。
関連項目	映像&音声チャンネル連動モード(P.118) 音声チャンネルモード(P.118)

A	音声チャンネルモード
コマンド書式	A <input type="checkbox"/>
戻り値書式	なし
パラメータ	なし
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ このコマンドが実行されると、電源の再起動、または V<input type="checkbox"/> AV<input type="checkbox"/> のいずれかのコマンドを受信するまでモードは保持されます。本体の「チャンネル切換モード」と独立していません。 ・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。 電源投入後の初期状態は常に映像&映像チャンネルモードです。 (本体が VIDEO MODEL の場合、映像チャンネルモードです。) ・ 本機が VIDEO&AUDIO MODEL 以外の場合、このコマンドは無効です。
関連項目	映像&音声チャンネル連動モード(P.118) 映像チャンネルモード(P.118)

mode	切換モード取得	
コマンド書式	mode □	
返り値書式	mode □	
パラメータ	mode : 切換モード AV = 映像&音声連動モード, V = 映像モード, A = 音声モード	
実行例	送 mode□	コマンド送信。
	受 AV□	状態取得 (映像&音声連動モード)。
	送 mode□	コマンド送信。
実行例	受 A□	状態取得 (音声モード)。
	送 mode□	コマンド送信。
	受 V□	状態取得 (映像モード)。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本体の「チャンネル切換モード」と独立しています。 ・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。 電源投入後の初期状態は常に映像&映像チャンネルモードです。 (本体が VIDEO MODEL の場合、映像チャンネルモードです。)	
関連項目	映像&音声チャンネル連動モード(P.118) 映像チャンネルモード(P.118) 音声チャンネルモード(P.118)	

なし	クロスポイント設定(チャンネル切換)	
コマンド書式	<i>input_1, output_1</i> (; <i>input_2, output_2</i> ...) <input type="checkbox"/>	
返り値書式	なし	
パラメータ	<i>input_1-11</i> : 映像/音声入力端子 q = OFF, 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11	
	<i>output_1-11</i> : 映像/音声出力端子 r = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8, 9 = OUTPUT9, 10 = OUTPUT10, 11 = OUTPUT11	
実行例	送 受	1, 3 <input type="checkbox"/> 出力 OUT3 に入力 IN1 を選択する。
	送 受	q, 003 <input type="checkbox"/> 出力 OUT3 を OFF にする。003 や 03 でも動作可能。
	送 受	5, r <input type="checkbox"/> 全出力に入力 IN5 を選択する。
	送 受	4, 1;3, 2;2, 3 <input type="checkbox"/> セミコロン";"又はカンマ", "で連結し、複数のチャンネルを一括で変更します。
注意事項	映像・音声の対象は、本体の「チャンネル切換モード」には依存しません。 下記のコマンドによる「切換モード」に依存します。 映像&音声チャンネル連動モード(P.118) 映像チャンネルモード(P.118) 音声チャンネルモード(P.118)	

z	指定した出力のクロスポイント取得	
コマンド書式	z output <input type="checkbox"/>	
返り値書式	<i>input_v / input_a</i> <input type="checkbox"/>	
返り値書式	なし	
パラメータ	<i>output</i> : 出力端子 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8 9 = OUTPUT9, 10 = OUTPUT10, 11 = OUTPUT11 <hr/> <i>input_v</i> : 映像入力 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10 <hr/> <i>input_a</i> : 音声入力 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11	
実行例	送 z1 <input type="checkbox"/> 受 006/006 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 状態取得(OUT1 に IN6 が選択されている)。
	送 z002 <input type="checkbox"/> 受 006/004 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。z002 や z02 でも動作可能。 状態取得(OUT2 に映像 IN6 音声 IN4 が選択されている)。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像&音声の状態を戻します。	
関連項目	w 映像クロスポイント取得(P.122) wa 音声クロスポイント取得(P.122) wva 映像&音声クロスポイント取得(P.121)	

wva	映像&音声クロスポイント取得	
コマンド書式	wva <input type="checkbox"/>	
返り値書式	<i>v_1 ; v_2 ; v_3 ; v_4 ; v_5 ; v_6 ; v_7 ; v_8 ; v_9 ; v_10 ; v_11 / a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 ; a_5 ; a_6 ; a_7 ; a_8 ; a_9 ; a_10 ; a_11</i> <input type="checkbox"/>	
パラメータ	<i>v_1-11</i> : 映像出力 (OUT1~OUT11) <i>a_1-11</i> : 音声出力 (OUT1~OUT11) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11	
実行例	送 wva <input type="checkbox"/> 受 000;001;008;007;001;001;001;001; 001;001;001 /000;001;008;007;001;001;001;001; 001;001;001 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像&音声の状態を戻します。	
関連項目	クロスポイント設定(チャンネル切換) (P.120)	

w	映像クロスポイント取得	
コマンド書式	w <input type="checkbox"/>	
返り値書式	v_1 ; v_2 ; v_3 ; v_4 ; v_5 ; v_6 ; v_7 ; v_8 ; v_9 ; v_10 ; v_11 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	v_1-11 : 映像出力 (OUT1~OUT11) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11	
実行例	送 受	w <input type="checkbox"/> 000;001;008;007;001;001;001;001; 001;001;001 <input type="checkbox"/> コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像の状態を戻します。	
関連項目	クロスポイント設定(チャンネル切換) (P.120)	

wa	音声クロスポイント取得	
コマンド書式	wa <input type="checkbox"/>	
返り値書式	a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 ; a_5 ; a_6 ; a_7 ; a_8 ; a_9 ; a_10 ; a_11 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	a_1-11 : 音声出力 (OUT1~OUT11) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11	
実行例	送 受	wa <input type="checkbox"/> 000;001;008;007;001;001;001;001; 001;001;001 <input type="checkbox"/> コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、音声の状態を戻します。	
関連項目	クロスポイント設定(チャンネル切換) (P.120)	

s	クロスポイントの保存
コマンド書式	s, preset 
返り値書式	なし
パラメータ	<i>preset</i> : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20)
注意事項	現在のクロスポイントがプリセットメモリに保存されます。 プリセットメモリの上書き保存 (入出力チャンネル設定保存) (P.110) と同等の動作をします。
関連項目	クロスポイントの呼出 (P.123)

t	クロスポイントの呼出
コマンド書式	t, preset 
返り値書式	なし
パラメータ	<i>preset</i> : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20)
注意事項	プリセットメモリに保存されているクロスポイントを設定します。 プリセットメモリの読み出し (入出力チャンネル設定読み出し) (P. 110) と同等の動作をします。
関連項目	クロスポイントの保存 (P.123)

y	プリセットメモリのクロスポイント取得	
コマンド書式	y, preset 	
返り値書式	<i>v_1 ; v_2 ; v_3 ; v_4 ; v_5 ; v_6 ; v_7 ; v_8 ; v_9 ; v_10 ; v_11 / a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 ; a_5 ; a_6 ; a_7 ; a_8 ; a_9 ; a_10 ; a_11</i> 	
パラメータ	<i>preset</i> : プリセットメモリ (1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20) ----- <i>v_1-11</i> : 映像出力 (OUT1~OUT11) <i>a_1-11</i> : 音声出力 (OUT1~OUT11) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, -01 = 制御しない	
実行例	送 y, 1  受 000;001;008;007;001;001;001;001; 001;001;001 /000;001;008;007;001;001;001;001; 001;001;001 	コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像 & 音声 / 映像 / 音声のモードに拘わらず、映像 & 音声の状態を戻します。	

kl	フロントパネル キーロック
コマンド書式	kl <input type="checkbox"/> ※ l = 小文字のL
返り値書式	なし
パラメータ	なし

ku	フロントパネル キーロック解除
コマンド書式	ku <input type="checkbox"/>
返り値書式	なし
パラメータ	なし

ky	フロントパネル キーロック状態取得												
コマンド書式	ky <input type="checkbox"/>												
返り値書式	lock <input type="checkbox"/>												
パラメータ	lock : キーロック状態 FREE = キーロックなし LOCK = キーロック中												
実行例	<table border="0"> <tr> <td>送</td> <td>ky<input type="checkbox"/></td> <td>コマンド送信。</td> </tr> <tr> <td>受</td> <td>FREE<input type="checkbox"/></td> <td>状態取得 (キーロックなし)。</td> </tr> <tr> <td>送</td> <td>ky<input type="checkbox"/></td> <td>コマンド送信。</td> </tr> <tr> <td>受</td> <td>LOCK<input type="checkbox"/></td> <td>状態取得 (キーロック中)。</td> </tr> </table>	送	ky <input type="checkbox"/>	コマンド送信。	受	FREE <input type="checkbox"/>	状態取得 (キーロックなし)。	送	ky <input type="checkbox"/>	コマンド送信。	受	LOCK <input type="checkbox"/>	状態取得 (キーロック中)。
送	ky <input type="checkbox"/>	コマンド送信。											
受	FREE <input type="checkbox"/>	状態取得 (キーロックなし)。											
送	ky <input type="checkbox"/>	コマンド送信。											
受	LOCK <input type="checkbox"/>	状態取得 (キーロック中)。											

mem	現在のクロスポイント状態と同一内容のプリセットメモリ番号取得												
コマンド書式	mem <input type="checkbox"/>												
返り値書式	video /audio <input type="checkbox"/>												
パラメータ	video : 映像チャンネル audio : 音声チャンネル 000 = なし 001~020 = クロスポイントと一致するプリセットメモリ番号												
実行例	<table border="0"> <tr> <td>送</td> <td>mem<input type="checkbox"/></td> <td>コマンド送信。</td> </tr> <tr> <td>受</td> <td>000/000<input type="checkbox"/></td> <td>クロスポイントと一致するプリセットメモリ番号がありません。</td> </tr> <tr> <td>送</td> <td>mem<input type="checkbox"/></td> <td>コマンド送信。</td> </tr> <tr> <td>受</td> <td>001/002<input type="checkbox"/></td> <td>現在の映像チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ1の映像チャンネルのクロスポイントが一致。 現在の音声チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ2の音声チャンネルのクロスポイントが一致。</td> </tr> </table>	送	mem <input type="checkbox"/>	コマンド送信。	受	000/000 <input type="checkbox"/>	クロスポイントと一致するプリセットメモリ番号がありません。	送	mem <input type="checkbox"/>	コマンド送信。	受	001/002 <input type="checkbox"/>	現在の映像チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ1の映像チャンネルのクロスポイントが一致。 現在の音声チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ2の音声チャンネルのクロスポイントが一致。
送	mem <input type="checkbox"/>	コマンド送信。											
受	000/000 <input type="checkbox"/>	クロスポイントと一致するプリセットメモリ番号がありません。											
送	mem <input type="checkbox"/>	コマンド送信。											
受	001/002 <input type="checkbox"/>	現在の映像チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ1の映像チャンネルのクロスポイントが一致。 現在の音声チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ2の音声チャンネルのクロスポイントが一致。											
注意事項	複数のメモリ番号が一致する場合、小さい方の番号を戻します。												

(memo)

6 WEB ブラウザでの制御

LAN 接続されている本機を Microsoft Internet Explorer 等の WEB ブラウザから制御が可能です。同一 LAN 内のパソコンで WEB ブラウザを開き、アドレスバーに本機の IP アドレスを入力するとパスワードロック機能が ON に設定されている場合は、パスワード認証画面(図 6.1)が表示され、OFF に設定されている場合は、操作画面が表示されます(図 6.2)。LAN の設定は「4.2 LAN (P.21)」を参照ください。

- ※ Windows 版の Microsoft Internet Explorer 6.0 および 7.0 で動作確認を行っております。その他のバージョン、ブラウザでは動作確認を行っておりませんので、正常に動作しない場合があります。
- ※ パスワード認証は、JavaScript、Cookie を使用しております。ご使用になる際にはブラウザ設定で JavaScript、Cookie を有効に設定してください。


HTTP 制御ポートのポート番号設定が 80 番の場合(通常)

<http://192.168.1.199>

HTTP 制御ポートのポート番号設定が 80 番以外の場合の入力方法(5000 番～5999 番)

(例: 5000 番の場合)

<http://192.168.1.199:5000>




[図 6. 1]WEB ブラウザパスワード認証画面

- ① パスワード
パスワードを入力し、OK ボタンで決定します。
- ② エラーメッセージ
パスワードの認証に失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。

※エラーメッセージ拡大

**** PASSWORD ERROR ****



[図 6. 2]WEB ブラウザ制御画面

① 切換モード選択 (SWITCHING MODE)

チャンネル切換モードの設定・表示を行います。本体が VIDEO&AUDIO MODEL 以外の場合、チャンネル切換モードは表示されません。

V&A : 映像&音声 同時切換 VIDEO : 映像のみ切換 AUDIO : 音声のみ切換

② 入出力チャンネル選択 (OUT1~OUT11, ALL)

出力チャンネルにどの入力チャンネルを選択するか設定します。

ボタン表示色(オレンジ : 映像&音声選択 緑 : 映像選択 赤 : 音声選択)

※ OFF キーの表示色は常に黒です。

③ 入出力チャンネル名編集 (NAME EDIT)

“CROSS POINT”に表示される入出力チャンネルの名前を編集することができます。このボタンを押すと [図 6.3] 入出力チャンネル名編集画面 を表示します。

④ プリセットメモリ読み出し (PRESET MEMORY LOAD)


登録されているプリセットメモリを読み出し、入出力チャンネルの状態を設定します。現在読み出されているメモリはオレンジで表示されます。プリセットメモリに名前が付けられている場合は、ボタンの上に名前を表示します。

⑤ 自動更新時間設定

Web ブラウザの自動更新の時間を設定します。

⑥ ページ更新 (RELOAD)

本機の最新情報を取得する際に使用します。



[図 6.3] 入出力チャンネル名編集画面

① 入力チャンネル名（ INPUT1～INPUT11 ）

【図 6.2】WEB ブラウザ制御画面 の“CROSS POINT”に表示される入力チャンネルの名前を入力します。工場出荷時は、IN1～IN11 に設定されています。半角文字で 10 文字まで入力することができ、10 文字以上入力した場合は、10 文字目までが有効になります。（全角文字も入力可能ですが、全角文字は 2 文字としてカウントされます）

② 出力チャンネル名（ OUTPUT1～OUTPUT11 ）

【図 6.2】WEB ブラウザ制御画面 の“CROSS POINT”に表示される出力チャンネルの名前を入力します。工場出荷時は、OUT1～OUT11 に設定されています。半角文字で 10 文字まで入力することができ、10 文字以上入力した場合は、10 文字目までが有効になります。（全角文字も入力可能ですが、全角文字は 2 文字としてカウントされます）

③ 入出力チャンネル名決定（ SEND ）

①および②で入力した入出力チャンネル名を決定し、本機に保存します。

④ ページ更新（ RELOAD ）


最初から入力し直す場合に使用します。このボタンを押すと画面の表示が、全て現在の設定に更新されます。

⑤ 操作終了（ END ）

入出力チャンネル名の編集を終了します。このボタンを押すと【図 6.2】WEB ブラウザ制御画面 を表示します。

7 パラレル/タリー接点制御

7.1 パラレル入力





[図 7.1.1]パラレル入力端子

パラレル入力端子により、下記の外部制御が可能です。

- ① 入出力チャンネルの設定
- ② プリセットメモリの読み出し


パラレル入力端子にはフォトカプラ入力を採用しているため電氣的に接続機器と絶縁されます。機能が割り当てられているピンをGNDピンにショートさせると該当機能が作動します。

※ショートさせる時間は 30msec 以上としショートさせたままにしないでください。接点入力でスイッチのチャタリングにより動作が不安定な場合は、チャタリング除去時間を長くしてください。(チャタリング除去時間設定は 35 ページをご覧ください)



[図 7.1.2]パラレル入力回路例

7.2 タリー出力





[図 7.2.1] タリー出力端子

タリー出力端子により入出力チャンネル設定または読み出されているプリセットメモリの番号を取得することができます。

タリー出力端子にはオープンコレクタ方式を採用しています。タリー出力端子が出力するチャンネルの内容はチャンネル切換モードに依存します。(V&A モードに設定している場合は、映像のチャンネル設定状態を出力します)


タリー出力端子電氣的仕様

最大印加電圧	DC +12V
最大電流	50mA/ピン
POWER+5V 最大出力電流	500mA
コレクタ・エミッタ間飽和	0.9~1.6V



[図 7.2.2] タリー出力回路例 本機電源及び外部電源

7.3 パラレル/タリー端子ピン配列



【図 7.3.1】 パラレル入力端子/タリー出力端子 ピン配置

パラレル/タリー端子は、入出力チャンネルの設定を行なうモード(FRONT PANEL MODE)と、プリセットメモリの読み出しを行うモード(PRESET MEMORY MODE)、各端子に機能を割り当て設定を行うモード(ASSIGN MODE)を切替えて使用します。(パラレル制御モードの切替は 34 ページをご覧ください)

・FRONT PANEL MODE

入出力チャンネルの設定を行うモードでフロントパネル同様の操作が行えます。ただし、30 秒間操作がなかったときに自動的に全てのキーLEDが消灯する(タリーがOFFになる)機能はありません。(フロントパネルからの入出力チャンネルの設定は 13 ページをご覧ください)

本体が VIDEO&AUDIO MODEL 以外の場合は V&A 端子、VIDEO 端子、AUDIO 端子は無効です。またスイッチングモード(V&A, VIDEO, AUDIO)や、セレクトモード(SELECT)を固定で使用する場合は、それぞれの切り換えスイッチを用意しなくても、メニューから設定することができます。詳しくは、36 ページおよび 37 ページをご覧ください。

【表 7.3.1】パラレル入力端子 ピン配置(FRONT PANEL MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
N. C.	1	26	N. C.
PARALLEL INPUT01	2	27	PARALLEL INPUT02
PARALLEL INPUT03	3	28	PARALLEL INPUT04
PARALLEL INPUT05	4	29	PARALLEL INPUT06
PARALLEL INPUT07	5	30	PARALLEL INPUT08
PARALLEL INPUT09	6	31	PARALLEL INPUT10
PARALLEL INPUT11	7	32	RESERVED
RESERVED	8	33	RESERVED
RESERVED	9	34	RESERVED
PARALLEL OUTPUT01	10	35	PARALLEL OUTPUT02
PARALLEL OUTPUT03	11	36	PARALLEL OUTPUT04
PARALLEL OUTPUT05	12	37	PARALLEL OUTPUT06
PARALLEL OUTPUT07	13	38	PARALLEL OUTPUT08
PARALLEL OUTPUT09	14	39	PARALLEL OUTPUT10
PARALLEL OUTPUT11	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
PARALLEL OFF	18	43	PARALLEL ALL
PARALLEL VIDEO	19	44	PARALLEL AUDIO
PARALLEL V&A	20	45	PARALLEL SELECT
PRESET MEMORY 1	21	46	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	22	47	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	23	48	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	24	49	PRESET MEMORY 8
GND	25	50	GND

[表 7.3.2] タリー出力端子 ピン配置 (FRONT PANEL MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
VCC	1	26	VCC
TALLY INPUT01	2	27	TALLY INPUT02
TALLY INPUT03	3	28	TALLY INPUT04
TALLY INPUT05	4	29	TALLY INPUT06
TALLY INPUT07	5	30	TALLY INPUT08
TALLY INPUT09	6	31	TALLY INPUT10
TALLY INPUT11	7	32	RESERVED
RESERVED	8	33	RESERVED
RESERVED	9	34	RESERVED
TALLY OUTPUT01	10	35	TALLY OUTPUT02
TALLY OUTPUT03	11	36	TALLY OUTPUT04
TALLY OUTPUT05	12	37	TALLY OUTPUT06
TALLY OUTPUT07	13	38	TALLY OUTPUT08
TALLY OUTPUT09	14	39	TALLY OUTPUT10
TALLY OUTPUT11	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
TALLY OFF	18	43	TALLY ALL
TALLY VIDEO	19	44	TALLY AUDIO
TALLY V&A	20	45	TALLY SELECT
PRESET MEMORY 1	21	46	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	22	47	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	23	48	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	24	49	PRESET MEMORY 8
GND	25	50	GND

・PRESET MEMORY MODE

プリセットメモリの読み出しを行うモードで全てのピンをプリセット用に使用可能で最大 20 個登録可能です。

[表 7.3.3] パラレル入力端子 ピン配置(PRESET MEMORY MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
N. C.	1	26	N. C.
PRESET MEMORY 1	2	27	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	3	28	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	4	29	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	5	30	PRESET MEMORY 8
PRESET MEMORY 9	6	31	PRESET MEMORY 10
PRESET MEMORY 11	7	32	PRESET MEMORY 12
PRESET MEMORY 13	8	33	PRESET MEMORY 14
PRESET MEMORY 15	9	34	PRESET MEMORY 16
PRESET MEMORY 17	10	35	PRESET MEMORY 18
PRESET MEMORY 19	11	36	PRESET MEMORY 20
RESERVED	12	37	RESERVED
RESERVED	13	38	RESERVED
RESERVED	14	39	RESERVED
RESERVED	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
RESERVED	18	43	RESERVED
RESERVED	19	44	RESERVED
RESERVED	20	45	RESERVED
RESERVED	21	46	RESERVED
RESERVED	22	47	RESERVED
RESERVED	23	48	RESERVED
RESERVED	24	49	RESERVED
GND	25	50	GND

[表 7.3.4] タリ-出力端子 ピン配置 (PRESET MEMORY MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
VCC	1	26	VCC
PRESET MEMORY 1	2	27	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	3	28	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	4	29	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	5	30	PRESET MEMORY 8
PRESET MEMORY 9	6	31	PRESET MEMORY 10
PRESET MEMORY 11	7	32	PRESET MEMORY 12
PRESET MEMORY 13	8	33	PRESET MEMORY 14
PRESET MEMORY 15	9	34	PRESET MEMORY 16
PRESET MEMORY 17	10	35	PRESET MEMORY 18
PRESET MEMORY 19	11	36	PRESET MEMORY 20
RESERVED	12	37	RESERVED
RESERVED	13	38	RESERVED
RESERVED	14	39	RESERVED
RESERVED	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
RESERVED	18	43	RESERVED
RESERVED	19	44	RESERVED
RESERVED	20	45	RESERVED
RESERVED	21	46	RESERVED
RESERVED	22	47	RESERVED
RESERVED	23	48	RESERVED
RESERVED	24	49	RESERVED
GND	25	50	GND

・ASSIGN MODE

パラレル入力/タリー出力端子に機能を割り当て、設定を行うモードです

参照ページ

{	パラレル入力端子 機能割り当て
	パラレル入力端子機能一覧 (表 4.5.5a~表 4.5.5j (P.39~P.48))
	タリー出力端子 機能割り当て
	タリー出力端子機能一覧 (表 4.5.6a~表 4.5.6j (P.50~P.59))

[表 7.3.5]パラレル入力端子 ピン配置 初期設定(ASSIGN MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
N. C. ※	1	26	N. C. ※
NOT USE	2	27	NOT USE
NOT USE	3	28	NOT USE
NOT USE	4	29	NOT USE
NOT USE	5	30	NOT USE
NOT USE	6	31	NOT USE
NOT USE	7	32	NOT USE
NOT USE	8	33	NOT USE
NOT USE	9	34	NOT USE
NOT USE	10	35	NOT USE
NOT USE	11	36	NOT USE
NOT USE	12	37	NOT USE
NOT USE	13	38	NOT USE
NOT USE	14	39	NOT USE
NOT USE	15	40	NOT USE
NOT USE	16	41	NOT USE
NOT USE	17	42	NOT USE
NOT USE	18	43	NOT USE
NOT USE	19	44	NOT USE
NOT USE	20	45	NOT USE
NOT USE	21	46	NOT USE
NOT USE	22	47	NOT USE
NOT USE	23	48	NOT USE
NOT USE	24	49	NOT USE
GND※	25	50	GND※

※ 1 番ピン、25 番ピン、26 番ピン、50 番ピンへの割り当てはできません。

[表 7.3.6] タリ一出力端子 ピン配置 初期設定 (ASSIGN MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
VCC※	1	26	VCC※
NOT USE	2	27	NOT USE
NOT USE	3	28	NOT USE
NOT USE	4	29	NOT USE
NOT USE	5	30	NOT USE
NOT USE	6	31	NOT USE
NOT USE	7	32	NOT USE
NOT USE	8	33	NOT USE
NOT USE	9	34	NOT USE
NOT USE	10	35	NOT USE
NOT USE	11	36	NOT USE
NOT USE	12	37	NOT USE
NOT USE	13	38	NOT USE
NOT USE	14	39	NOT USE
NOT USE	15	40	NOT USE
NOT USE	16	41	NOT USE
NOT USE	17	42	NOT USE
NOT USE	18	43	NOT USE
NOT USE	19	44	NOT USE
NOT USE	20	45	NOT USE
NOT USE	21	46	NOT USE
NOT USE	22	47	NOT USE
NOT USE	23	48	NOT USE
NOT USE	24	49	NOT USE
GND※	25	50	GND※

※ 1 番ピン、25 番ピン、26 番ピン、50 番ピンへの割り当てはできません。

(memo)

8 製品仕様

仕様は予告なく変更することがあります。

入力信号	VIDEO&AUDIO MODEL	VIDEO MODEL
映像	11ch 映像信号:NTSC/PAL ビデオ信号 1.0Vp-p 75Ω コネクタ:BNC コネクタ	11ch 映像信号:NTSC/PAL ビデオ信号 1.0Vp-p 75Ω コネクタ:BNC コネクタ
音声	11ch 音声信号: L/R ハイインピーダンス(24kΩ) コネクタ:RCA ピンジャック	-----

出力信号	VIDEO&AUDIO MODEL	VIDEO MODEL
映像	11ch 映像信号:NTSC/PAL ビデオ信号 1.0Vp-p 75Ω コネクタ:BNC コネクタ	11ch 映像信号:NTSC/PAL ビデオ信号 1.0Vp-p 75Ω コネクタ:BNC コネクタ
音声	11ch 音声信号: L/R ローインピーダンス(75Ω) コネクタ:RCA ピンジャック	-----

特性	VIDEO&AUDIO MODEL	VIDEO MODEL
映像周波数特性	20MHz にて-3dB 以内	20MHz にて-3dB 以内
音声周波数特性	20~20KHz にて±1dB	-----
音声 S/N 比	85dB 以上	
音声クロストーク	85dB 以上	
音声最大入力レベル	+12dBu	
音声歪率	0.008%以下	

機能	VIDEO&AUDIO MODEL	VIDEO MODEL
内容	入出力フルマトリクス切換 映像音声連動/非連動切換機能 ラストメモリ スタートアップメモリ プリセットメモリ(20 メモリ)	

外部制御	VIDEO&AUDIO MODEL	VIDEO MODEL
RS-232C	1ch Dsub9 ピン(オス)	
RS-422	1ch Dsub9 ピン(メス)	
LAN	1ch RJ-45 コネクタ 10Base-T/100Base-TX(AutoNegotiation) Auto MDI/MDI-X 対応	
パラレル入力	アンフェノール 50 ピンコネクタ(メス) フォトカプラ入力	
タリール入力	アンフェノール 50 ピンコネクタ(メス) オープンコネクタ出力	

その他仕様	VIDEO&AUDIO MODEL	VIDEO MODEL
電源電圧	AC90～250V 50/60Hz±3Hz	
消費電力	約 29 W	約 20W
外形寸法	430(W)×88(H)×250(D)mm (EIA ラック 2U、突起物含まず)	
質量	4.9 kg	5.0 kg
仕様温度範囲	0～+40℃	
仕様湿度範囲	20～90% (但し結露なきこと)	
保存温度範囲	-20～+80℃	
保存湿度範囲	20～90% (但し結露なきこと)	
付属品	RS-232C ケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具	

※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

9 故障かな？と思う前に

本機がうまく動作しない時などは、以下の点をご確認の上、(株)アイ・ディ・ケイ本社 営業部または技術部までご連絡ください。

- ・本機および接続されている機器の電源は投入されていますか？
- ・ケーブルは正しく接続されていますか？
- ・ケーブルの接触不良はありませんか？
- ・機器に適合した正しいケーブルを使用していますか？
- ・接続している機器同士の信号規格は適合していますか？
- ・表示装置(モニタなど)は正しく設定されていますか？
- ・機器の近くにノイズの原因となるようなものはありませんか？

故障の連絡をする際には以下の点を事前にテストしてください。

1. 全てのチャンネルで同じ現象がでますか？
-はい- -いいえ-
2. 本機を全く介さずに、純正のケーブルで接続したときは正常に動作しますか？
-はい- -いいえ-


株式会社アイ・ディ・ケイ本社 営業部または技術部
TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765
月曜～金曜 AM9:00 ～ PM5:00

10 ヒューズについて

本器には「5×20mmガラス管ヒューズ」が搭載されています。何らかの原因により、機器の回路ショートや回路部品の故障が発生したときはヒューズが切れて本器に過大電流が流れることを防ぎます


本器の電源が入らない時、ACインレット内のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は次の方法でヒューズを交換してください。

1. 本体の電源スイッチをOFFにして、コンセントからACケーブルを外します。
2. ACインレットからACケーブルを取り外します。
3. ACインレットのACケーブル接続部分にある凹部をドライバー等で引き出して、ヒューズホルダ部分を取り出します。



[図 10.1]ヒューズホルダ

4. 予備のヒューズと交換します。



[図 10.2]ヒューズの交換

5. ヒューズホルダ部分を元通りにセットします。

※交換してもヒューズが切れる場合は故障の可能性がありますので、弊社までご連絡ください。



株式会社 アイ・ディ・ケイ
TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765
月曜～金曜 AM9:00～PM5:00

発行日 2013年12月12日 Ver.1.7.0
* 本書は改善の為、事前の予告無く変更することがあります。
* 本書の無断転載を禁じます。